

Temat: Oceny obszarowe

Nadawca: Sekretariat PSSE Człuchów <psse.czuchow@sanepid.gov.pl>

Data: 2023-04-06, 10:51

Adresat: "ugczarne@czarne.pl" <ugczarne@czarne.pl>

URZĄD MIASTA I GMINY
77-330 CZARNE
Wpłynęło dn. 06.04.2023 r.
Nr. zał.
Data załatw.

Dzień dobry, w załączeniu oceny obszarowe.

Sekretariat PSSE Człuchów
Adriana Kostusiak

— Załączniki: —

SHK.9022.320.2023.AM.pdf	513 KB
SHK.9022.321.2023.AM.pdf	509 KB
SHK.9022.322.2023.AM.pdf	473 KB
SHK.9022.323.2023.AM.pdf	507 KB
SHK.9022.324.2023.AM.pdf	499 KB
SHK.9022.325.2023.AM.pdf	495 KB
SHK.9022.326.2023.AM.pdf	487 KB
SHK.9022.327.2023.AM.pdf	474 KB
SHK.9022.328.2023.AM.pdf	490 KB
SHK.9022.329.2023.AM.pdf	476 KB
SHK.9022.330.2023.AM.pdf	491 KB
SHK.9022.331.2023.AM.pdf	485 KB
SHK.9022.332.2023.AM.pdf	504 KB
SHK.9022.333.2023.AM.pdf	487 KB
SHK.9022.334.2023.AM.pdf	488 KB
SHK.9022.335.2023.AM.pdf	493 KB
SHK.9022.336.2023.AM.pdf	517 KB
SHK.9022.395.2023.AM.pdf	1,7 MB



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie

SHK.9022.333.2023.AM

Człuchów, 31.03.2023 r.

OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu **publicznego Krzemieniewo** za rok 2022*

Na podstawie:

- ❖ art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338);
- ❖ § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia tj.:
 - Sprawozdanie z badań nr 48/WS/2022 z dnia 10.02.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - Sprawozdanie z badań nr 234/WS/2022 z dnia 12.05.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - Sprawozdanie z badań nr 462/WS/2022 z dnia 05.08.2022 r. – ujęcie wody;
 - Sprawozdanie z badań nr 1123A/521/22 z dnia 23.11.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - Sprawozdanie z badań nr 1123N/521/22 z dnia 23.11.2022 r. – sieć wodociągowa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody pobranej z punktów kontrolnych i **stwierdza, że jakość w badanym zakresie spełnia wymagania sanitarne w cyt. wyżej rozporządzeniu.**

Właścicielem wodociągu publicznego Krzemieniewo jest Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Czarnem.

Wodociąg ten zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości Krzemieniewo, Malinowo. Produkcja wodociągu wynosi 47 m³/d. Populacja zaopatrywana w wodę wynosi 58 osób. Woda z ujęcia w/w wodociągu poddawana jest procesom uzdatniania opartym na napowietrzaniu wody i filtracji. Dezynfekcja wody prowadzona okresowo – używany w tym celu podchloryn sodu.

W 2022 roku badania wody wykonane były zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Zakres wykonanych badań:

- Parametry grupy A;
- Parametry grupy B.

W ciągu roku nie odnotowano żadnych zgłoszeń o niepożądanych reakcjach związanych ze spożyciem wody z powyższego wodociągu.

Woda pobrana z wodociągu publicznego Krzemieniewo w roku 2022 (do dnia 31.12.2022 r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Człuchowie
Mariola Czajka

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
ul. Moniuszki 12
77-330 Czarne
2. Starosta Człuchowski
ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
3. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie

SHK.9022.326.2023.AM

Człuchów, 31.03.2023 r.

OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Domisław Górny za rok 2022*

Na podstawie:

- ❖ art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338);
- ❖ § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia tj.:
 - Sprawozdanie z badań nr 49/WS/2022 z dnia 10.02.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - Sprawozdanie z badań nr SB/63724/06/2022 z dnia 07.06.2022 r. – ujęcie wody;
 - Sprawozdanie z badań nr 459/WS/2022 z dnia 05.08.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - Sprawozdanie z badań nr 650/WS/2022 z dnia 27.10.2022 r. – sieć wodociągowa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody pobranej z punktów kontrolnych i **stwierdza, że jakość w badanym zakresie spełnia wymagania sanitarne w cyt. wyżej rozporządzeniu.**

Właścicielem wodociągu publicznego Domisław Górny jest Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Czarnem.

Wodociąg ten zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości Domisław Górny. Produkcja wodociągu wynosi 22 m³/d. Populacja zaopatrywana w wodę wynosi 250 osób. Woda z ujęcia w/w wodociągu poddawana jest procesom uzdatniania opartym na napowietrzaniu wody i filtracji.

Dezynfekcja wody prowadzona okresowo – używany w tym celu podchloryn sodu.

W 2022 roku badania wody wykonane były zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Zakres wykonanych badań:

- Parametry grupy A;
- Parametry grupy B.

W ciągu roku nie odnotowano żadnych zgłoszeń o niepożądanych reakcjach związanych ze spożyciem wody z powyższego wodociągu.

Woda pobrana z wodociągu publicznego Domisław Górny w roku 2022 (do dnia 31.12.2022 r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czulowie
Mariola Czajka

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
ul. Moniuszki 12
77-330 Czarne
2. Starosta Czulchowski
ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Czulchów
3. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie

SHK.9022.332.2023.AM

Człuchów, 31.03.2023 r.

OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu **publicznego Wyczechy** za rok 2022*

Na podstawie:

- ❖ art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338);
- ❖ § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia tj.:
 - Sprawozdanie z badań nr 158/WS/2022 z dnia 24.03.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - Sprawozdanie z badań nr 327/WS/2022 z dnia 23.06.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - Sprawozdanie z badań nr SB/119571/10/2022 z dnia 04.10.2022 r. – ujęcie wody;
 - Sprawozdanie z badań nr 608/WS/2022 z dnia 07.10.2022 r. – ujęcie wody;
 - Sprawozdanie z badań nr 682/WS/2022 z dnia 17.11.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - Sprawozdanie z badań nr 692/WS/2022 z dnia 24.11.2022 r. – ujęcie wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody pobranej z punktów kontrolnych i **stwierdza, że jakość w badanym zakresie spełnia wymagania sanitarne w cyt. wyżej rozporządzeniu.**

Właścicielem wodociągu publicznego Wyczechy jest Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Czarnem.

Wodociąg ten zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości Wyczechy. Produkcja wodociągu wynosi 89 m³/d. Populacja zaopatrywana w wodę wynosi 842 osoby. Woda z ujęcia w/w wodociągu poddawana jest procesom uzdatniania opartym na napowietrzaniu wody i filtracji.

Dezynfekcja wody prowadzona okresowo – używany w tym celu podchloryn sodu.

W 2022 roku badania wody wykonane były zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Zakres wykonanych badań:

- Parametry grupy A;
- Parametry grupy B.

W ciągu roku nie odnotowano żadnych zgłoszeń o niepożądanych reakcjach związanych ze spożyciem wody z powyższego wodociągu.

Woda pobrana z wodociągu publicznego Wyczechy w roku 2022 (do dnia 31.12.2022 r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Człuchowie
Mariola Czajka

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
ul. Moniuszki 12
77-330 Czarne
2. Starosta Człuchowski
ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
3. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie

SHK.9022.325.2023.AM

Człuchów, 31.03.2023 r.

OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Domisław Dolny za rok 2022*

Na podstawie;

- ❖ art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338);
- ❖ § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia tj.:
 - Sprawozdanie z badań nr 45/WS/2022 z dnia 10.02.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - Sprawozdanie z badań nr 221/WS/2022 z dnia 22.04.2022 r. – ujęcie wody;
 - Sprawozdanie z badań nr SB/63725/06/2022 z dnia 07.06.2022 r. – ujęcie wody;
 - Sprawozdanie z badań nr 652/WS/2022 z dnia 27.10.2022 r. – ujęcie wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody pobranej z punktów kontrolnych i **stwierdza, że jakość w badanym zakresie spełnia wymagania sanitarne w cyt. wyżej rozporządzeniu.**

Właścicielem wodociągu publicznego Domisław Dolny jest Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Czarnem.

Wodociąg ten zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości Domisław Dolny. Produkcja wodociągu wynosi 22 m³/d. Populacja zaopatrywana w wodę wynosi 137 osób. Woda z ujęcia w/w wodociągu poddawana jest procesom uzdatniania opartym na napowietrzaniu wody i filtracji.

Dezynfekcja wody prowadzona okresowo – używany w tym celu podchloryn sodu.

W 2022 roku badania wody wykonane były zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Zakres wykonanych badań:

- Parametry grupy A;
- Parametry grupy B.

W ciągu roku nie odnotowano żadnych zgłoszeń o niepożądanych reakcjach związanych ze spożyciem wody z powyższego wodociągu.

Woda pobrana z wodociągu publicznego Domisław Dolny w roku 2022 (do dnia 31.12.2022 r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Człuchowie

Mariola Czajka

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
ul. Moniuszki 12
77-330 Czarne
2. Starosta Człuchowski
ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
3. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie**

SHK.9022.331.2023.AM

Człuchów, 31.03.2023 r.

OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu **publicznego Sokole III** za rok 2022*

Na podstawie:

- ❖ art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338);
- ❖ § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia tj.:
 - Sprawozdanie z badań nr 47/WS/2022 z dnia 10.02.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - Sprawozdanie z badań nr 239/WS/2022 z dnia 26.05.2022 r. – ujęcie wody;
 - Sprawozdanie z badań nr SB/120195/10/2022 z dnia 05.10.2022 r. – ujęcie wody;
 - Sprawozdanie z badań nr 653/WS/2022 z dnia 27.10.2022 r. – ujęcie wody;
 - Sprawozdanie z badań nr 686/WS/2022 z dnia 17.11.2022 r. – sieć wodociągowa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody pobranej z punktów kontrolnych i **stwierdza, że jakość w badanym zakresie spełnia wymagania sanitarne w cyt. wyżej rozporządzeniu.**

Właścicielem wodociągu publicznego Sokole III jest Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Czarnem.

Wodociąg ten zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości: Sokole III. Produkcja wodociągu wynosi 3 m³/d. Populacja zaopatrywana w wodę wynosi 58 osób. Woda z ujęcia w/w wodociągu poddawana jest procesom uzdatniania opartym na napowietrzaniu wody i filtracji.

Dezynfekcja wody prowadzona okresowo – używany w tym celu podchloryn sodu.

W 2022 roku badania wody wykonane były zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Zakres wykonanych badań:

- Parametry grupy A;
- Parametry grupy B.

W ciągu roku nie odnotowano żadnych zgłoszeń o niepożądanych reakcjach związanych ze spożyciem wody z powyższego wodociągu.

Woda pobrana z wodociągu publicznego Sokole III w roku 2022 (do dnia 31.12.2022 r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czuluchowie
Mariola Czajka

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
ul. Moniuszki 12
77-330 Czarne
2. Starosta Czulchowski
ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Czulchów
3. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Czuluchowie**

SHK.9022.324.2023.AM

Czuluchów, 31.03.2023 r.

OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu **publicznego Czarne II** za rok 2022*

Na podstawie:

- ❖ art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338);
- ❖ § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia tj.:
 - Sprawozdanie z badań nr 155/WS/2022 z dnia 24.03.2022 r. – ujęcie wody;
 - Sprawozdanie z badań nr 236/WS/2022 z dnia 12.05.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - Sprawozdanie z badań nr SB/120194/10/2022 z dnia 05.10.2022 r. – ujęcie wody;
 - Sprawozdanie z badań nr 666/WS/2022 z dnia 10.11.2022 r. – sieć wodociągowa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie, w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody pobranej z punktów kontrolnych i **stwierdza, że jakość w badanym zakresie spełniała wymagania sanitarne w cyt. wyżej rozporządzeniu.**

W dniu 23.01.2023 r., Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Sp. z o.o., będące właścicielem wodociągu publicznego Czarne II, dokonało całkowitego wyłączenia z eksploatacji ujęcia Czarne II i przełączenia części osiedla Zatorze, które do tej pory zasilane było z tego ujęcia, na zasilanie w wodę z ujęcia Czarne I.

Produkcja wodociągu wynosiła 89 m³/d. Populacja zaopatrywana w wodę wynosiła 1416 osób. Woda z ujęcia w/w wodociągu poddawana była procesom uzdatniania opartym na

napowietrzaniu wody i filtracji. Dezynfekcja wody prowadzona była okresowo – używany w tym celu podchloryn sodu.

W 2022 roku badania wody wykonane były zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zakres wykonanych badań:

- Parametry grupy A;
- Parametry grupy B.

W ciągu roku nie odnotowano żadnych zgłoszeń o niepożądanych reakcjach związanych ze spożyciem wody z powyższego wodociągu.

Woda pobrana z wodociągu publicznego Czarne II w roku 2022 (do dnia 31.12.2022 r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czuluchowie
Mariola Czajka

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
ul. Moniuszki 12
77-330 Czarne
2. Starosta Czuluchowski
ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Czuluchów
3. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie**

SHK.9022.395.2023.AM

Człuchów, 31.03.2023 r.

OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągów znajdujących się na terenie
miasta i gminy Czarne za rok 2022*

Na podstawie:

- ❖ art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338),
- ❖ § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągów znajdujących się na terenie **miasta i gminy Czarne**, w oparciu o posiadane dane zawarte w sprawozdaniach z badań wody:

- wodociąg publiczny Biernatka (zaopatrujący Biernatkę i Raciniewo):
 - sprawozdanie z badań nr 106/WS/2022 z dnia 10.03.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - sprawozdanie z badań nr 237/WS/2022 z dnia 12.05.2022 r. – ujęcie wody;
 - sprawozdanie z badań nr SB/120196/10/2022 z dnia 05.10.2022 r. – ujęcie wody;
 - sprawozdanie z badań nr 609/WS/2022 z dnia 07.10.2022 r. – ujęcie wody;
 - sprawozdanie z badań nr 649/WS/2022 z dnia 27.10.2022 r. – ujęcie wody;
 - sprawozdanie z badań nr 668/WS/2022 z dnia 10.11.2022 r. – sieć wodociągowa;
- wodociąg publiczny Bińcze (zaopatrujący Bińcze i Wygonki):
 - sprawozdanie z badań nr 44/WS/2022 z dnia 10.02.2022 r. – ujęcie wody;
 - sprawozdanie z badań nr 205/WS/2022 z dnia 14.04.2022 r. – ujęcie wody;
 - sprawozdanie z badań nr SB/63726/06/2022 z dnia 07.06.2022 r. – ujęcie wody;
 - sprawozdanie z badań nr 648/WS/2022 z dnia 27.10.2022 r. – sieć wodociągowa;

- wodociąg publiczny Czarne I (zaopatrujący Czarne, Grabowiec, Wronkovo):
 - sprawozdanie z badań nr 46/WS/2022 z dnia 10.02.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - sprawozdanie z badań nr 207/WS/2022 z dnia 15.04.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - sprawozdanie z badań nr 235/WS/2022 z dnia 12.05.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - sprawozdanie z badań nr 417/WS/2022 z dnia 21.07.2022 r. – ujęcie wody;
 - sprawozdanie z badań nr SB/120192/10/2022 z dnia 05.10.2022 r. – ujęcie wody;
 - sprawozdanie z badań nr 665/WS/2022 z dnia 10.11.2022 r. – sieć wodociągowa;
- wodociąg publiczny Czarne II (zaopatrujący Czarne – Zatorze):
 - sprawozdanie z badań nr 155/WS/2022 z dnia 24.03.2022 r. – ujęcie wody;
 - sprawozdanie z badań nr 236/WS/2022 z dnia 12.05.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - sprawozdanie z badań nr SB/120194/10/2022 z dnia 05.10.2022 r. – ujęcie wody;
 - sprawozdanie z badań nr 666/WS/2022 z dnia 10.11.2022 r. – sieć wodociągowa;
- wodociąg publiczny Domisław Dolny (zaopatrujący Domisław Dolny):
 - sprawozdanie z badań nr 45/WS/2022 z dnia 10.02.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - sprawozdanie z badań nr 221/WS/2022 z dnia 22.04.2022 r. – ujęcie wody;
 - sprawozdanie z badań nr SB/63725/06/2022 z dnia 07.06.2022 r. – ujęcie wody;
 - sprawozdanie z badań nr 652/WS/2022 z dnia 27.10.2022 r. – ujęcie wody;
- wodociąg publiczny Domisław Górny (zaopatrujący Domisław Górny):
 - sprawozdanie z badań nr 49/WS/2022 z dnia 10.02.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - sprawozdanie z badań nr SB/63724/06/2022 z dnia 07.06.2022 r. – ujęcie wody;
 - sprawozdanie z badań nr 459/WS/2022 z dnia 05.08.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - sprawozdanie z badań nr 650/WS/2022 z dnia 27.10.2022 r. – sieć wodociągowa;
- wodociąg publiczny Domisław Górny Zakładowy (zaopatrujący Domisław Górny Wieś, Domisław Górny osiedle):
 - sprawozdanie z badań nr 105/WS/2022 z dnia 10.03.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - sprawozdanie z badań nr 651/WS/2022 z dnia 27.10.2022 r. – sieć wodociągowa;
- wodociąg publiczny Kijno (zasilający Kijno):
 - sprawozdanie z badań nr 160/WS/2022 z dnia 24.03.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - sprawozdanie z badań nr 379A/521/22 z dnia 25.05.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - sprawozdanie z badań nr 379N/521/22 z dnia 25.05.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - sprawozdanie z badań nr 461/WS/2022 z dnia 05.08.2022 r. – ujęcie wody;
 - sprawozdanie z badań nr 685/WS/2022 z dnia 17.11.2022 r. – ujęcie wody;
- wodociąg publiczny Krzemieniewo (zaopatrujący Krzemieniewo i Malinowo):
 - sprawozdanie z badań nr 48/WS/2022 z dnia 10.02.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - sprawozdanie z badań nr 234/WS/2022 z dnia 12.05.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - sprawozdanie z badań nr 462/WS/2022 z dnia 05.08.2022 r. – ujęcie wody;
 - sprawozdanie z badań nr 1123A/521/22 z dnia 23.11.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - sprawozdanie z badań nr 1123N/521/22 z dnia 23.11.2022 r. – sieć wodociągowa;

- sprawozdanie z badań nr 196/WC/2022 z dnia 15.04.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - sprawozdanie z badań nr SB/64123/06/2022 z dnia 08.06.2022 r. – ujęcie wody;
 - sprawozdanie z badań nr 560/WS/2022 z dnia 15.09.2022 r. – ujęcie wody;
 - sprawozdanie z badań nr 663/WS/2022 z dnia 10.11.2022 r. – ujęcie wody;
 - sprawozdanie z badań nr 664/WS/2022 z dnia 10.11.2022 r. – sieć wodociągowa;
- wodociąg lokalny Czarne ZK (zaopatrujący Zakład Karny w Czarnem):
 - sprawozdanie z badań nr SB/19015/02/2022 z dnia 28.02.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - sprawozdanie z badań nr SB/46082/04/2022 z dnia 29.04.2022 r. – ujęcie wody;
 - sprawozdanie z badań nr 295/WS/2022 z dnia 09.06.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - sprawozdanie z badań nr SB/86228/07/2022 z dnia 22.07.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - sprawozdanie z badań nr SB/119195/10/2022 z dnia 04.10.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - sprawozdanie z badań nr SB/134317/10/2022 z dnia 31.10.2022 r. – ujęcie wody;
 - sprawozdanie z badań nr SB/161438/12/2022 z dnia 28.12.2022 r. – ujęcie wody;
 - sprawozdanie z badań nr SB/161439/12/2022 z dnia 28.12.2022 r. – ujęcie wody;
 - sprawozdanie z badań nr SB/161440/12/2022 z dnia 28.12.2022 r. – ujęcie wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody i w oparciu o czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody

informuje, że:

1. **Producentami** wody przeznaczonej do spożycia na terenie miasta i gminy Czarne są:
 - Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Czarnem, ul. Kościuszki 42, 77-330 Czarne, (wodociągi: Biernatka, Bińcze, Czarne I, Czarne II, Domisław Dolny, Domisław Górny, Domisław Górny Zakładowy, Kijno, Krzemieniewo, Łoża, Nadziejewo, Sierpowo, Sokole, Sokole III, Wyczechy);
 - Zakład Karny w Czarnem, ul. Pomorska 1, 77-330 Czarne, (wodociąg Czarne ZK);
 - Dom Pomocy Społecznej, ul. Zamkowa 19, 77-330 Czarne (wodociąg lokalny DPS Czarne).
2. **Produkcja** wody do spożycia na terenie miasta i gminy Czarne wynosi 1689,5 m³/d, dla poszczególnych właścicieli produkcja kształtuje się następująco:
 - Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Czarnem – 1246,5 m³/d;
 - Zakład Karny w Czarnem – 400 m³/d;
 - Dom Pomocy Społecznej w Czarnym – 43m³/d.
3. **Liczba ludności** zaopatrywana w wodę na terenie miasta i gminy Czarne wynosi 10682 osoby.
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie na koniec 2022 roku stwierdził, że mieszkańcy miasta i gminy Czarne spożywali wodę dobrej jakości, ocenioną jako **przydatną do spożycia przez ludzi**, tzn. bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne

- wodociąg publiczny Łoża (zaopatrujący Łożę):
 - sprawozdanie z badań nr 157/WS/2022 z dnia 24.03.2022 r. – ujęcie wody;
 - sprawozdanie z badań nr 378A/521/22 z dnia 25.05.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - sprawozdanie z badań nr 378N/521/22 z dnia 25.05.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - sprawozdanie z badań nr 463/WS/2022 z dnia 05.08.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - sprawozdanie z badań nr 684/WS/2022 z dnia 17.11.2022 r. – ujęcie wody;
- wodociąg publiczny Nadziejewo (zaopatrujący Nadziejewo):
 - sprawozdanie z badań nr 156/WS/2022 z dnia 24.03.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - sprawozdanie z badań nr SB/63727/06/2022 z dnia 07.06.2022 r. – ujęcie wody;
 - sprawozdanie z badań nr 563/WS/2022 z dnia 15.09.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - sprawozdanie z badań nr 683/WS/2022 z dnia 17.11.2022 r. – sieć wodociągowa;
- wodociąg publiczny Sierpowo (zaopatrujący Sierpowo):
 - sprawozdanie z badań nr 159/WS/2022 z dnia 24.03.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - sprawozdanie z badań nr SB/63723/06/2022 z dnia 07.06.2022 r. – ujęcie wody;
 - sprawozdanie z badań nr 460/WS/2022 z dnia 05.08.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - sprawozdanie z badań nr 562/WS/2022 z dnia 15.09.2022 r. – sieć wodociągowa;
- wodociąg publiczny Sokole (zaopatrujący Sokole):
 - sprawozdanie z badań nr 104/WS/2022 z dnia 10.03.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - sprawozdanie z badań nr 238/WS/2022 z dnia 12.05.2022 r. – ujęcie wody;
 - sprawozdanie z badań nr SB/119570/10/2022 z dnia 04.10.2022 r. – ujęcie wody;
 - sprawozdanie z badań nr 607/WS/2022 z dnia 07.10.2022 r. – ujęcie wody;
 - sprawozdanie z badań nr 667/WS/2022 z dnia 10.11.2022 r. – sieć wodociągowa;
- wodociąg publiczny Sokole III (zaopatrujący Sokole III):
 - sprawozdanie z badań nr 47/WS/2022 z dnia 10.02.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - sprawozdanie z badań nr 239/WS/2022 z dnia 26.05.2022 r. – ujęcie wody;
 - sprawozdanie z badań nr SB/120195/10/2022 z dnia 05.10.2022 r. – ujęcie wody;
 - sprawozdanie z badań nr 653/WS/2022 z dnia 27.10.2022 r. – ujęcie wody;
 - sprawozdanie z badań nr 686/WS/2022 z dnia 17.11.2022 r. – sieć wodociągowa;
- wodociąg publiczny Wyczechy (zaopatrujący Wyczechy):
 - sprawozdanie z badań nr 158/WS/2022 z dnia 24.03.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - sprawozdanie z badań nr 327/WS/2022 z dnia 23.06.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - sprawozdanie z badań nr SB/119571/10/2022 z dnia 04.10.2022 r. – ujęcie wody;
 - sprawozdanie z badań nr 608/WS/2022 z dnia 07.10.2022 r. – ujęcie wody;
 - sprawozdanie z badań nr 682/WS/2022 z dnia 17.11.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - sprawozdanie z badań nr 692/WS/2022 z dnia 24.11.2022 r. – ujęcie wody;
- wodociąg lokalny DPS Czarne (zaopatrujący Dom Pomocy Społecznej w Czarnem):
 - sprawozdanie z badań nr 50/WS/2022 z dnia 10.02.2022 r. – ujęcie wody;
 - sprawozdanie z badań nr 51/WS/2022 z dnia 10.02.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - sprawozdanie z badań nr 195/WC/2022 z dnia 15.04.2022 r. – sieć wodociągowa;

zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Człuchowie

Mariola Czajka

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarnie
ul. Moniuszki 12
77-330 Czarnie
2. Starosta Człuchowski
ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
3. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie**

SHK.9022.330.2023.AM

Człuchów, 31.03.2023 r.

OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu **publicznego Sokole** za rok 2022*

Na podstawie:

- ❖ art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338);
- ❖ § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia tj.:
 - Sprawozdanie z badań nr 104/WS/2022 z dnia 10.03.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - Sprawozdanie z badań nr 238/WS/2022 z dnia 12.05.2022 r. – ujęcie wody;
 - Sprawozdanie z badań nr SB/119570/10/2022 z dnia 04.10.2022 r. – ujęcie wody;
 - Sprawozdanie z badań nr 607/WS/2022 z dnia 07.10.2022 r. – ujęcie wody;
 - Sprawozdanie z badań nr 667/WS/2022 z dnia 10.11.2022 r. – sieć wodociągowa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody pobranej z punktów kontrolnych i **stwierdza, że jakość w badanym zakresie spełnia wymagania sanitarne w cyt. wyżej rozporządzeniu.**

Właścicielem wodociągu publicznego Sokole jest Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Czarnem.

Wodociąg ten zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości Sokole. Produkcja wodociągu wynosi 25 m³/d. Populacja zaopatrywana w wodę wynosi 121 osób. Woda z ujęcia w/w wodociągu poddawana jest procesom uzdatniania opartym na napowietrzaniu wody i filtracji.

Dezynfekcja wody prowadzona okresowo – używany w tym celu podchloryn sodu.

W 2022 roku badania wody wykonane były zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Zakres wykonanych badań:

- Parametry grupy A;
- Parametry grupy B.

W ciągu roku nie odnotowano żadnych zgłoszeń o niepożądanych reakcjach związanych ze spożyciem wody z powyższego wodociągu.

Woda pobrana z wodociągu publicznego Sokole w roku 2022 (do dnia 31.12.2022 r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czuluchowie
Mariola Czapka

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
ul. Moniuszki 12
77-330 Czarne
2. Starosta Czulchowski
ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Czulchów
3. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie**

SHK.9022.323.2023.AM

Człuchów, 31.03.2023 r.

OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu **publicznego Czarne I** za rok 2022*

Na podstawie:

- ❖ art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338);
- ❖ § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia tj.:
 - Sprawozdanie z badań nr 46/WS/2022 z dnia 10.02.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - Sprawozdanie z badań nr 207/WS/2022 z dnia 15.04.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - Sprawozdanie z badań nr 235/WS/2022 z dnia 12.05.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - Sprawozdanie z badań nr 417/WS/2022 z dnia 21.07.2022 r. – ujęcie wody;
 - Sprawozdanie z badań nr SB/120192/10/2022 z dnia 05.10.2022 r. – ujęcie wody;
 - Sprawozdanie z badań nr 665/WS/2022 z dnia 10.11.2022 r. – sieć wodociągowa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody pobranej z punktów kontrolnych i **stwierdza, że jakość w badanym zakresie spełnia wymagania sanitarne w cyt. wyżej rozporządzeniu.**

Właścicielem wodociągu publicznego Czarne I jest Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Czarnem.

Wodociąg ten zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości Czarne, Grabowiec, Wronkowo. Produkcja wodociągu wynosi 658 m³/d. Populacja zaopatrywana w wodę wynosi

4650 osób. Woda z ujęcia w/w wodociągu poddawana jest procesom uzdatniania opartym na napowietrzaniu wody i filtracji. Dezynfekcja wody prowadzona okresowo – używany w tym celu podchloryn sodu.

W 2022 roku badania wody wykonane były zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zakres wykonanych badań:

- Parametry grupy A;
- Parametry grupy B.

W ciągu roku nie odnotowano żadnych zgłoszeń o niepożądanych reakcjach związanych ze spożyciem wody z powyższego wodociągu.

Woda pobrana z wodociągu publicznego Czarne I w roku 2022 (do dnia 31.12.2022 r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Podpis
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Człuchowie
Mariola Czajka

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
ul. Moniuszki 12
77-330 Czarne
2. Starosta Człuchowski
ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
3. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie**

SHK.9022.336.2023.AM

Człuchów, 31.03.2023 r.

OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu lokalnego DPS Czarne za rok 2022*

Na podstawie:

- ❖ art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338);
- ❖ § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia tj.:
 - Sprawozdanie z badań nr 50/WS/2022 z dnia 10.02.2022 r. – ujęcie wody;
 - Sprawozdanie z badań nr 51/WS/2022 z dnia 10.02.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - Sprawozdanie z badań nr 195/WC/2022 z dnia 15.04.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - Sprawozdanie z badań nr 196/WC/2022 z dnia 15.04.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - Sprawozdanie z badań nr SB/64123/06/2022 z dnia 08.06.2022 r. – ujęcie wody;
 - Sprawozdanie z badań nr 560/WS/2022 z dnia 15.09.2022 r. – ujęcie wody;
 - Sprawozdanie z badań nr 663/WS/2022 z dnia 10.11.2022 r. – ujęcie wody;
 - Sprawozdanie z badań nr 664/WS/2022 z dnia 10.11.2022 r. – sieć wodociągowa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody pobranej z punktów kontrolnych i stwierdza, że **jakość w badanym zakresie spełnia wymagania sanitarne w cyt. wyżej rozporządzeniu.**

Właścicielem wodociągu lokalnego DPS Czarne jest Dom Pomocy Społecznej w Czarnem.

Wodociąg ten zaopatruje w wodę mieszkańców placówki DPS w Czarnem. Produkcja wodociągu wynosi 43 m³/d. Populacja zaopatrywana w wodę wynosi 200 osób. Woda z ujęcia

w/w wodociągu poddawana jest procesom uzdatniania opartym na napowietrzaniu wody i filtracji. Dezynfekcja wody prowadzona okresowo – używany w tym celu podchloryn sodu.

W 2022 roku badania wody wykonane były zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zakres wykonanych badań:

- Parametry grupy A;
- Parametry grupy B.

W ciągu roku nie odnotowano żadnych zgłoszeń o niepożądanych reakcjach związanych ze spożyciem wody z powyższego wodociągu.

Woda pobrana z wodociągu lokalnego DPS Czarne w roku 2022 (do dnia 31.12.2022 r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Człuchowie
Mariola Czajka

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
ul. Moniuszki 12
77-330 Czarne
2. Starosta Człuchowski
ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
3. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Czuluchowie**

SHK.9022.329.2023.AM

Czuluchów, 31.03.2023 r.

OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu **publicznego Sierpowo** za rok 2022*

Na podstawie:

- ❖ art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338);
- ❖ § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia tj.:
 - Sprawozdanie z badań nr 159/WS/2022 z dnia 24.03.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - Sprawozdanie z badań nr SB/63723/06/2022 z dnia 07.06.2022 r. – ujęcie wody;
 - Sprawozdanie z badań nr 460/WS/2022 z dnia 05.08.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - Sprawozdanie z badań nr 562/WS/2022 z dnia 15.09.2022 r. – sieć wodociągowa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie, w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody pobranej z punktów kontrolnych i **stwierdza, że jakość w badanym zakresie spełnia wymagania sanitarne w cyt. wyżej rozporządzeniu.**

Właścicielem wodociągu publicznego Sierpowo jest Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Czarnem.

Wodociąg ten zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości Sierpowo. Produkcja wodociągu wynosi 48,5 m³/d. Populacja zaopatrywana w wodę wynosi 187 osób. Woda z ujęcia w/w wodociągu poddawana jest procesom uzdatniania opartym na napowietrzaniu wody i filtracji. Dezynfekcja wody prowadzona okresowo – używany w tym celu podchloryn sodu.

W 2022 roku badania wody wykonane były zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Zakres wykonanych badań:

- Parametry grupy A;
- Parametry grupy B.

W ciągu roku nie odnotowano żadnych zgłoszeń o niepożądanych reakcjach związanych ze spożyciem wody z powyższego wodociągu.

Woda pobrana z wodociągu publicznego Sierpowo w roku 2022 (do dnia 31.12.2022 r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czulowie
Mariola Czajka

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
ul. Moniuszki 12
77-330 Czarne
2. Starosta Czulchowski
ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Czulchów
3. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie

SHK.9022.322.2023.AM

Człuchów, 31.03.2023 r.

OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu **publicznego Bińcze** za rok 2022*

Na podstawie:

- ❖ art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338);
- ❖ § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia tj.:
 - Sprawozdanie z badań nr 44/WS/2022 z dnia 10.02.2022 r. – ujęcie wody;
 - Sprawozdanie z badań nr 205/WS/2022 z dnia 14.04.2022 r. – ujęcie wody;
 - Sprawozdanie z badań nr SB/63726/06/2022 z dnia 07.06.2022 r. – ujęcie wody;
 - Sprawozdanie z badań nr 648/WS/2022 z dnia 27.10.2022 r. – sieć wodociągowa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody pobranej z punktów kontrolnych i **stwierdza, że jakość w badanym zakresie spełnia wymagania sanitarne w cyt. wyżej rozporządzeniu.**

Właścicielem wodociągu publicznego Bińcze jest Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Czarnem.

Wodociąg ten zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości Bińcze i Wygonki. Produkcja wodociągu wynosi 60 m³/d. Populacja zaopatrywana w wodę wynosi 535 osób. Woda z ujęcia w/w wodociągu poddawana jest procesom uzdatniania opartym na napowietrzaniu wody i filtracji. Dezynfekcja wody prowadzona okresowo – używany w tym celu podchloryn sodu.

W 2022 roku badania wody wykonane były zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Zakres wykonanych badań:

- Parametry grupy A;
- Parametry grupy B.

W ciągu roku nie odnotowano żadnych zgłoszeń o niepożądanych reakcjach związanych ze spożyciem wody z powyższego wodociągu.

Woda pobrana z wodociągu publicznego Bińcze w roku 2022 (do dnia 31.12.2022 r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czuluchowie

Mariola Czajka

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
ul. Moniuszki 12
77-330 Czarne
2. Starosta Czuluchowski
ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Czuluchów
3. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie**

SHK.9022.335.2023.AM

Człuchów, 31.03.2023 r.

OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Nadziejewo za rok 2022*

Na podstawie:

- ❖ art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338);
- ❖ § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia tj.:
 - Sprawozdanie z badań nr 156/WS/2022 z dnia 24.03.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - Sprawozdanie z badań nr SB/63727/06/2022 z dnia 07.06.2022 r. – ujęcie wody;
 - Sprawozdanie z badań nr 563/WS/2022 z dnia 15.09.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - Sprawozdanie z badań nr 683/WS/2022 z dnia 17.11.2022 r. – sieć wodociągowa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody pobranej z punktów kontrolnych i stwierdza, że jakość w badanym zakresie spełnia wymagania sanitarne w cyt. wyżej rozporządzeniu.

Właścicielem wodociągu publicznego Nadziejewo jest Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Czarnem.

Wodociąg ten zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości Nadziejewo. Produkcja wodociągu wynosi 52 m³/d. Populacja zaopatrywana w wodę wynosi 183 osób. Woda z ujęcia w/w wodociągu poddawana jest procesom uzdatniania opartym na napowietrzaniu wody i filtracji. Dezynfekcja wody prowadzona okresowo – używany w tym celu podchloryn sodu.

W 2022 roku badania wody wykonane były zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Zakres wykonanych badań:

- Parametry grupy A;
- Parametry grupy B.

W ciągu roku nie odnotowano żadnych zgłoszeń o niepożądanych reakcjach związanych ze spożyciem wody z powyższego wodociągu.

Woda pobrana z wodociągu publicznego Nadziejewo w roku 2022 (do dnia 31.12.2022 r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Człuchowie
Mariola Czajka

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
ul. Moniuszki 12
77-330 Czarne
2. Starosta Człuchowski
ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
3. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Czuluchowie**

SHK.9022.328.2023.AM

Czuluchów, 31.03.2023 r.

OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu **publicznego Łoża** za rok 2022*

Na podstawie:

- ❖ art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338);
- ❖ § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia tj.:
 - Sprawozdanie z badań nr 157/WS/2022 z dnia 24.03.2022 r. – ujęcie wody;
 - Sprawozdanie z badań nr 378A/521/22 z dnia 25.05.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - Sprawozdanie z badań nr 378N/521/22 z dnia 25.05.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - Sprawozdanie z badań nr 463/WS/2022 z dnia 05.08.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - Sprawozdanie z badań nr 684/WS/2022 z dnia 17.11.2022 r. – ujęcie wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie, w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody pobranej z punktów kontrolnych i **stwierdza, że jakość w badanym zakresie spełnia wymagania sanitarne w cyt. wyżej rozporządzeniu.**

Właścicielem wodociągu publicznego Łoża jest Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Czarnem.

Wodociąg ten zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości Łoża. Produkcja wodociągu wynosi 27 m³/d. Populacja zaopatrywana w wodę wynosi 98 osób. Woda z ujęcia w/w wodociągu poddawana jest procesom uzdatniania opartym na napowietrzaniu wody i filtracji. Dezynfekcja

wody prowadzona okresowo – używany w tym celu podchloryn sodu.

W 2022 roku badania wody wykonane były zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Zakres wykonanych badań:

- Parametry grupy A;
- Parametry grupy B.

W ciągu roku nie odnotowano żadnych zgłoszeń o niepożądanych reakcjach związanych ze spożyciem wody z powyższego wodociągu.

Woda pobrana z wodociągu publicznego Łoża w roku 2022 (do dnia 31.12.2022 r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czuluchowie

Mariola Czajka

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
ul. Moniuszki 12
77-330 Czarne
2. Starosta Czuluchowski
ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Czuluchów
3. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie

SHK.9022.321.2023.AM

Człuchów, 31.03.2023 r.

OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego **Biernatka** za rok 2022*

Na podstawie:

- ❖ art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338);
- ❖ § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia tj.:
 - Sprawozdanie z badań nr 106/WS/2022 z dnia 10.03.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - Sprawozdanie z badań nr 237/WS/2022 z dnia 12.05.2022 r. – ujęcie wody;
 - Sprawozdanie z badań nr SB/120196/10/2022 z dnia 05.10.2022 r. – ujęcie wody;
 - Sprawozdanie z badań nr 609/WS/2022 z dnia 07.10.2022 r. – ujęcie wody;
 - Sprawozdanie z badań nr 649/WS/2022 z dnia 27.10.2022 r. – ujęcie wody;
 - Sprawozdanie z badań nr 668/WS/2022 z dnia 10.11.2022 r. – sieć wodociągowa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody pobranej z punktów kontrolnych i **stwierdza, że jakość w badanym zakresie spełnia wymagania sanitarne w cyt. wyżej rozporządzeniu.**

Właścicielem wodociągu publicznego Biernatka jest Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Czarnem.

Wodociąg ten zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości Biernatka i Raciniewo. Produkcja wodociągu wynosi 67 m³/d. Populacja zaopatrywana w wodę wynosi 207 osób. Woda

z ujęcia w/w wodociągu poddawana jest procesom uzdatniania opartym na napowietrzaniu wody i filtracji. Dezynfekcja wody prowadzona okresowo – używany w tym celu podchloryn sodu.

W 2022 roku badania wody wykonane były zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Zakres wykonanych badań:

- Parametry grupy A;
- Parametry grupy B.

W ciągu roku nie odnotowano żadnych zgłoszeń o niepożądanych reakcjach związanych ze spożyciem wody z powyższego wodociągu.

Woda pobrana z wodociągu publicznego Biernatka w roku 2022 (do dnia 31.12.2022 r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Człuchowie
Mariola Czajka

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
ul. Moniuszki 12
77-330 Czarne
2. Starosta Człuchowski
ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
3. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie

SHK.9022.334.2023.AM

Człuchów, 31.03.2023 r.

OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu **publicznego Kijno** za rok 2022*

Na podstawie:

- ❖ art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338);
- ❖ § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia tj.:
 - Sprawozdanie z badań nr 160/WS/2022 z dnia 24.03.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - Sprawozdanie z badań nr 379A/521/22 z dnia 25.05.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - Sprawozdanie z badań nr 379N/521/22 z dnia 25.05.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - Sprawozdanie z badań nr 461/WS/2022 z dnia 05.08.2022 r. – ujęcie wody;
 - Sprawozdanie z badań nr 685/WS/2022 z dnia 17.11.2022 r. – ujęcie wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody pobranej z punktów kontrolnych i **stwierdza, że jakość w badanym zakresie spełnia wymagania sanitarne w cyt. wyżej rozporządzeniu.**

Właścicielem wodociągu publicznego Kijno jest Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Czarnem.

Wodociąg ten zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości Kijno. Produkcja wodociągu wynosi 15 m³/d. Populacja zaopatrywana w wodę wynosi 180 osób. Woda z ujęcia w/w wodociągu poddawana jest procesom uzdatniania opartym na napowietrzaniu wody i filtracji. Dezynfekcja wody prowadzona okresowo – używany w tym celu podchloryn sodu.

W 2022 roku badania wody wykonane były zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Zakres wykonanych badań:

- Parametry grupy A;
- Parametry grupy B.

W ciągu roku nie odnotowano żadnych zgłoszeń o niepożądanych reakcjach związanych ze spożyciem wody z powyższego wodociągu.

Woda pobrana z wodociągu publicznego Kijno w roku 2022 (do dnia 31.12.2022 r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czuluchowie

Mariola Czajka

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
ul. Moniuszki 12
77-330 Czarne
2. Starosta Czuluchowski
ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Czuluchów
3. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie

SHK.9022.327.2023.AM

Człuchów, 31.03.2023 r.

OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Domisław Górny Zakładowy za rok 2022*

Na podstawie:

- ❖ art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338);
- ❖ § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia tj.:
 - Sprawozdanie z badań nr 105/WS/2022 z dnia 10.03.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - Sprawozdanie z badań nr 651/WS/2022 z dnia 27.10.2022 r. – sieć wodociągowa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody pobranej z punktów kontrolnych i **stwierdza, że jakość w badanym zakresie spełnia wymagania sanitarne w cyt. wyżej rozporządzeniu.**

Właścicielem wodociągu publicznego Domisław Górny Zakładowy jest Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Czarnem.

Wodociąg ten zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości Domisław Górny Wieś, Domisław Górny osiedle. Produkcja wodociągu wynosi 22 m³/d. Populacja zaopatrywana w wodę wynosi 60 osób. Woda z ujęcia w/w wodociągu poddawana jest procesom uzdatniania opartym na napowietrzaniu wody i filtracji. Dezynfekcja wody prowadzona okresowo – używany w tym celu podchloryn sodu.

W 2022 roku badania wody wykonane były zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Zakres wykonanych badań:

- Parametry grupy A;
- Parametry grupy B.

W ciągu roku nie odnotowano żadnych zgłoszeń o niepożądanych reakcjach związanych ze spożyciem wody z powyższego wodociągu.

Woda pobrana z wodociągu publicznego Domisław Górny Zakładowy w roku 2022 (do dnia 31.12.2022 r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czulowie
Mariola Czajka

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
ul. Moniuszki 12
77-330 Czarne
2. Starosta Czulchowski
ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Czulchów
3. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Czuluchowie

SHK.9022.320.2023.AM

Czuluchów, 31.03.2023 r.

OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu lokalnego Czarne ZK za rok 2022*

Na podstawie:

- ❖ art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338);
- ❖ § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia tj.:
 - Sprawozdanie z badań nr SB/19015/02/2022 z dnia 28.02.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - Sprawozdanie z badań nr SB/46082/04/2022 z dnia 29.04.2022 r. – ujęcie wody;
 - Sprawozdanie z badań nr 295/WS/2022 z dnia 09.06.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - Sprawozdanie z badań nr SB/86228/07/2022 z dnia 22.07.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - Sprawozdanie z badań nr SB/119195/10/2022 z dnia 04.10.2022 r. – sieć wodociągowa;
 - Sprawozdanie z badań nr SB/134317/10/2022 z dnia 31.10.2022 r. – ujęcie wody;
 - Sprawozdanie z badań nr SB/161438/12/2022 z dnia 28.12.2022 r. – ujęcie wody;
 - Sprawozdanie z badań nr SB/161439/12/2022 z dnia 28.12.2022 r. – ujęcie wody;
 - Sprawozdanie z badań nr SB/161440/12/2022 z dnia 28.12.2022 r. – ujęcie wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie, w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody pobranej z punktów kontrolnych i stwierdza, że jakość w badanym zakresie spełnia wymagania sanitarne w cyt. wyżej rozporządzeniu.

Właścicielem wodociągu lokalnego Czarne ZK jest Zakład Karny w Czarnem.

Wodociąg ten zaopatruje w wodę Zakład Karny w Czarnej. Produkcja wodociągu wynosi 400 m³/d. Populacja zaopatrywana w wodę wynosi 1500 osób. Woda z ujęcia w/w wodociągu poddawana jest procesom uzdatniania opartym na napowietrzaniu wody i filtracji. Dezynfekcja wody prowadzona okresowo – używany w tym celu podchloryn sodu.

W 2022 roku badania wody wykonane były zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zakres wykonanych badań:

- Parametry grupy A;
- Parametry grupy B.

Woda pobrana z wodociągu lokalnego Czarna ZK w roku 2022 (do dnia 31.12.2022 r.) **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Człuchowie
Mariola Czajka

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarna
ul. Moniuszki 12
77-330 Czarna
2. Starosta Człuchowski
ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
3. a/a