

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust.1 i ust 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2023 r. poz.1094 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez pełnomocnika Mateusza Sikorskiego w imieniu inwestora RWE Solar Poland Sp. z o.o. , ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej Krzemieniewo o mocy do 44 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie, oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie- Zarząd Zlewni w Pile.

Burmistrz Czarnego ustala

środowiskowe uwarunkowania dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej Krzemieniewo o mocy do 44 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” oraz określa następujące warunki dotyczące etapu realizacji przedsięwzięcia:

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na działce ewidencyjnej nr 182/2 obręb Krzemieniewo, gmina Czarne, powiat człuchowski, województwo pomorskie. Powierzchnia działki inwestycyjnej, wynosi ok. 42,77 ha. Jako teren inwestycji uznano całą jej powierzchnię z wyłączeniem niewielkiego fragmentu oznaczonego w ewidencji jako nieużytek, na którym znajdują się drzewa i krzewy. Najbliższymi miejscowościami są: Krzemieniewo i pojedyncze budynki dawnego PGR Malinowo. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa względem granicy działki inwestycyjnej, znajduje się: w odległości ponad 110 m w kierunku północnym – zabudowa miejscowości Malinowo (budynki pod adresem Malinowo 10 i 10A oraz Malinowo 7); w odległości ponad 1,2 km w kierunku zachodnim – najbliższa zabudowa miejscowości Krzemieniewo.

Całość terenu planowanego przedsięwzięcia stanowią wielkopowierzchniowe pola uprawne. Bezpośrednio na terenie planowanego występują jedynie grunty orne. Na terenie działki inwestycyjnej znajdują się jedynie dwa niewielkie obszary zadrzewione oraz zakrzewione, które na mapie ewidencyjnej oznaczone zostały jako nieużytki. Na tych fragmentach terenu nie przewiduje się realizacji przedsięwzięcia.

- m) w trakcie prac budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę na właściwą eksploatację sprzętu budowlanego. Zabrania się podejmowania prac remontowych sprzętu budowlanego, takiego jak wymiana oleju i inne wymiany elementów maszyn, powodujące powstawanie odpadów niebezpiecznych oraz ewentualne zanieczyszczenie środowiska,
- n) wszelkie negatywne oddziaływanie, które miałyby wykraczać poza normy określone w przepisach prawa muszą się mieścić w granicach własności terenu inwestora,
- o) należy dotrzymać norm i standardów wymaganych przepisami szczegółowymi dla tego rodzaju przedsięwzięcia, urządzeń i technologii,
- p) plac budowy i jego zaplecze (w tym bazy techniczne i składy materiałów) należy zlokalizować z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni, a po zakończeniu prac przeprowadzić jego rekultywację, przy czym teren zaplecza budowy powinien być wyznaczony w możliwie największej odległości od zabudowań mieszkalnych i terenów objętych ochroną oraz poza terenami dolin rzecznych i obszarami bezodpływowymi,
- q) w okresie prowadzenia prac budowlanych teren budowy winien być utrzymany należyтым stanie, podczas prowadzenia prac nie dopuścić do wycieku substancji ropopochodnych, a w przypadku zdarzeń awaryjnych zapewnić szybkie i sprawne ich usuwanie,
- r) stację transformatorową wyposażać w szczelną misę olejową, mogąca pomieścić całość zgromadzonego w transformatorze oleju;
- s) sprzęt budowlany wykorzystywany w trakcie realizacji przedsięwzięcia winien posiadać dokumenty dopuszczające go do ruchu i być fabrycznie wyposażony w zabezpieczenia przed emisją spalin i energii,
- t) na etapie budowy należy zadbać o bezpieczeństwo i higienę pracy załogi zajmującej się wykonaniem robót budowlanych,

2. etap eksploatacji:

- a) pielęgnację powierzchni trawiastej prowadzić nie wcześniej niż po 31 sierpnia; dopuszcza się pielęgnację po 1 lipca jednak musi to być poprzedzone wizją terenową przez specjalistę ornitologa, stwierdzającą brak wstępowania na przedmiotowym terenie czynnych gniazd ptaków (z jajami i pisklętami);
- b) do utrzymania powierzchni trawiastej w granicach inwestycji wykorzystywać środki mechaniczne, tj. narzędzia do koszenia; wyklucza się stosowanie nawozów, herbicydów i pestycydów; dopuszczalne jest wykorzystywanie mniejszych zwierząt (tj. owiec, gęsi) do utrzymania odpowiedniej wielkości murawy;
- c) koszenie prowadzić od środka działki w kierunku zewnętrznych celem umożliwienia ucieczki małym zwierzętom;
- d) w ogrodzeniu planowanej inwestycji pozostawić ok. 20 cm wolnej przestrzeni nad gruntem, umożliwiając przedostawanie się małym zwierzętom na i z terenu zajętego przez przedmiotową inwestycję.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, w szczególności w projekcie zagospodarowania działki lub terenu lub projekcie architektoniczno-budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18, 23, 26 i 27:

- a) w projekcie budowlanym podczas realizacji i w okresie użytkowania, w celu zminimalizowania oddziaływania na otoczenie, w tym zdrowia i życia ludzi, należy zapewnić stosowanie rozwiązań

technicznych i organizacyjnych, które ograniczą możliwość wystąpienia szkodliwego oddziaływania związanego z zanieczyszczeniem powietrza, gleby, hałasem i wibracjami na terenie realizowanego przedsięwzięcia, wyłącznie do granic co do których inwestor posiada tytuł prawny

- b) stosować panele fotowoltaiczne z powłokami antyrefleksyjnymi, które zwiększają konwersję promieniowania słonecznego i jednocześnie redukują ilość odbitego światła słonecznego;
- c) zaprojektować instalację paneli fotowoltaicznych o mocy do 44 MW wraz ze stelażem do wysokości nie przekraczającej 6 m;
- d) powierzchnię gruntu pod panelami pozostawić biologicznie czynną, a więc urządzoną w sposób zapewniający naturalną roślinność lub obsiać mieszkanką traw i roślin zielnych właściwych siedlisko

IV. Stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji:

nie stwierdzam potrzeby.

V. Stanowisko w sprawie transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

w związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji. Brak przesłanek do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania w kontekście transgranicznym.

VI. Załącznikiem do niniejszej decyzji jest informacja uwzględniająca charakterystykę całego przedsięwzięcia.

Uzasadnienie

Pełnomocnik Mateusz Sikorski w imieniu inwestora RWE Solar Poland Sp. z o.o., ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej Krzemieniewo o mocy do 44 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” planowanego do realizacji na działce nr ew. 182/2 obręb Krzemieniewo.

Na podstawie danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia Burmistrz Czarnego zakwalifikował planowane przedsięwzięcie do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) tj. zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:

- a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w [art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9](#) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w [art. 6 ust. 1 pkt 1-3](#) tej ustawy,
- b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a;

Do wniosku, zgodnie z art. 74 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko załączono:

1. Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia sporządzoną zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 5) cyt. ustawy— 4 egzemplarze wraz z ich zapisem w formie elektronicznej,

2. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej w skali 1:5000, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
3. wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

6220.15.2022JK na stronach internetowych www.ekoportal.pl oraz <http://bip.czarne.pl/> (menu tematyczne- informacje o środowisku i jego ochronie) prowadzonych przez Urząd Miasta i Gminy w Czarne. Strony zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania OŚ 6220.10.2022 JK z dnia 28 listopada 2022 r.

Wnioskodawca ubiega się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla celów uzyskania decyzji wymienionych w art. 72 ust.1 pkt.1 ustawy ooś tj. decyzji o pozwoleniu na budowę- wydanej na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jed. Dz. U. z 2023 r., poz 682 ze zm.).

W myśl przywołanego wyżej przepisu oraz art. 64 ust. 1 ww. ustawy, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

- uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1;
- po zasięgnięciu opinii: 1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;
- 2) Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
- 3) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile.

Burmistrz Czarnego przed wydaniem niniejszego postanowienia realizując postanowienia art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2023 r. poz. 1094 ze zm.- dalej : ustawa o.o.ś.) pismem znak: OŚ 6220.15.2022JK z dnia 28.11.2022 r., zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody z prośbą o przedstawienie opinii w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W odpowiedzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny znak: ZNS.4810.63.2022EZ z dnia: 12.12.2022 r.(data wpływu 20.12.2022 r.) wyraził opinię, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia jest wymagane stwierdzając, że planowana inwestycja może wpłynąć na pogorszenie warunków higieniczno- sanitarnych oraz komfortu osób zamieszkających i przebywających na terenach przyległych do planowanych pod inwestycję.

W opinii nr BD.RZŚ.435.374.2022.AK z dnia 12.12.2022 r. (data wpływu 14.12.2022 r.) Dyrektor Zarządu Państwowe Gospodarstwo Wodnego Zarząd Zlewni w Pile nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia i wskazał na konieczność uwzględnienia warunków i wymagań które zawarte będą w decyzji.

Postanowieniem znak: RDOŚ-Gd-WOO.4220.908.2022.SH.1 z dnia: 6.12.2022 r. (data wpływu 12.12.2022 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego pn: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej Krzemieniewo o mocy do 44 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” i wskazał na konieczność uwzględnienia warunków i wymagań które zawarte w które zawarte będą w decyzji.

W dniu 22 lipca 2021 r. Burmistrz Czarnego stwierdził postanowieniem znak OŚ 6220.15.2022JK obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „ Budowie elektrowni fotowoltaicznej Krzemieniewo o mocy do 44 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” i nałożył obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu

przedsięwzięcia na środowisko w zakresie określonym szczegółowo w art. 66 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W dniu 26 czerwca 2023 r. Inwestor przedłożył raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia zgodnie z postanowieniem Burmistrz Czarnego znak OŚ 6220.15.2022JK z dnia 5 stycznia 2023 r.

Obwieszczeniem z dnia 5 lipca 2023 r. Burmistrz Czarnego poinformował o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zapoznaniu się z Raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. „Budowie elektrowni fotowoltaicznej Krzemieniewo o mocy do 44 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o zamieszczeniu danych raportu w publicznie dostępnym wykazie danych.

Burmistrz Czarnego pismem znak: OŚ 6220.15.2022 z dnia 5 lipca 2023 r., zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prośbą o przedstawienie opinii do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej Krzemieniewo o mocy do 44 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

W odpowiedzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny znak: ZNS.9022.91.2023.EZ z dnia 13 lipca 2023 r. wyraził opinię, że opiniuje pozytywnie przedstawiony dla przedsięwzięcia Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowie elektrowni fotowoltaicznej Krzemieniewo o mocy do 44 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” i wskazał na konieczność uwzględnienia warunków i wymagań które zawarte są w niniejszej decyzji.

W opinii nr. nr BD.ZZŚ.2.4900.12.2023.AK z dnia 12 lipca 2023 r. Dyrektor Zarządu Państwowe Gospodarstwo Wodnego Zarząd Zlewni w Pile stwierdził, iż wyrażona wcześniejsza opinia znak BD.ZZŚ.2.435.374.2022A.K. z dnia 12 grudnia 2022 r stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia i nie zachodzi potrzeba wyrażenia ponownie opinii, wskazał na konieczność uwzględnienia warunków i wymagań które zawarte są w niniejszej decyzji.

Postanowieniem znak: RDOŚ-Gd-WOO.4221.92.2023ES.2 z dnia: 27 października 2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowił uzgodnić realizację przedsięwzięcia pn. „Budowie elektrowni fotowoltaicznej Krzemieniewo o mocy do 44 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” i wskazał na konieczność uwzględnienia warunków i wymagań które zawarte są w niniejszej decyzji.

W myśl przywołanego wyżej przepisu oraz art. 64 ust. 1 ww. ustawy, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W związku z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia należy uwzględnić niniejsze rozwiązania mające chroniące środowisko, tj.:

- uciążliwość akustyczna związana z pracą urządzeń budowlanych oraz pojazdami obsługiwanyimi plac budowy będzie krótkotrwała i ustanie wraz zakończeniem prac,
- prace budowlane oraz transport materiałów będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej,
- transport materiałów budowlanych i montażowych do granicy działki będzie odbywać się poprzez infrastrukturę drogową,
- odpady będą zbierane i magazynowane selektywnie w wyznaczonym miejscu, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwiania,
- ekipy montujące będą miały zapewniony dostęp do kabin sanitarnych,
- mycie paneli prowadzić z wykorzystaniem czystej wody, bez użycia środków chemicznych, w przypadku wystąpienia dużych zabrudzeń dopuszcza się możliwość stosowania środków

biodegradowalnych, obojętnych dla środowiska wodnego;

- teren inwestycji zostanie ogrodzony z zachowaniem 20 cm przerwy między powierzchnią gruntu a dolną krawędzią ogrodzenia, dzięki temu na całej długości inwestycji powstanie szczelina umożliwiająca swobodne przemieszczanie się niewielkich zwierząt,
- panele fotowoltaiczne będą pokryte powłokami antyrefleksyjnymi co zapobiegnie niepożądanemu efektowi odbicia światła od powierzchni paneli, tzw. olśnieniu,
- inwestycja nie wpłynie na zmianę jakości wód powierzchniowych, jak i podziemnych,
- prace budowlane prowadzone będą w godzinach dziennych aby zminimalizować uciążliwości związane z realizacją inwestycji.

Prawidłowa eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie wywoływać trwałych oddziaływań na powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe i podziemne oraz powietrze.

Z raportu oddziaływania na środowisko inwestycji oraz z materiału dowodowego posiadanego przez organ wynika, iż na planowanym terenie nie występują gatunki roślin i zwierząt objętych ochroną na mocy przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 poz. 1336 z zm.). Nie występują również siedliska przyrodnicze wymienione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszar Natura 2000 (Dz. U. 2014 r., poz. 1713).

Burmistrz Czarnego Obwieszczeniem/Zawiadomieniem znak OŚ6220.15.2022JK z dnia 3 listopada 2023 r. zawiadomił o zebrany pełnym materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

W toku postępowania Burmistrz Czarnego, uwzględniając uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy OOS, na podstawie informacji o planowanym przedsięwzięciu oraz danych własnych ustalił co następuje:

- realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie na zmianę funkcji zagospodarowania przestrzennego ani na jego krajobraz,
- budowa instalacji nie spowoduje zmiany środowiska naturalnego,
- z uwagi na specyfikę inwestycji nie przewiduje się, aby jej realizacja czy eksploatacja przyczyniła się do wystąpienia awarii mogących oddziaływać na zdrowie ludzi i zwierząt bądź środowisko,
- nie przewiduje się, aby realizacja przedsięwzięcia powodowała skumulowanie negatywnych oddziaływań z istniejących lub planowanych w sąsiedztwie inwestycjami,
- w okresie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie powodować przekroczenia standardów jakości, powietrza, nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu na środowisko związanego z emisją odpadów, nie będzie źródłem o istotnym oddziaływaniu na klimat akustyczny,
- ze względu na odległość od granic Polski, charakter inwestycji i zawężenie jej oddziaływania do miejsca i czasu jej realizacji, przedsięwzięcie nie będzie źródłem transgranicznego oddziaływania na środowisko, pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami Natura 2000. Z uwagi na lokalizację, charakter przedsięwzięcia oraz zastosowane środki zabezpieczające przedstawione w karcie informacyjnej przedsięwzięcia planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na najbliższe obszary Natura 2000 oraz nie spowoduje fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt chronionych w granicach tych obszarów.

W trakcie trwania postępowania Strony nie wniosły żadnych uwag. Do tut. Organu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Uwzględniając informacje zawarte w materiale dowodowym przedsięwzięcia oraz fakt, iż przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami objętymi ochroną można stwierdzić, że planowana

inwestycja nie będzie powodowała utraty lub fragmentacji kluczowych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których wyznaczone zostały ww. obszary ochrony przyrody. Planowana realizacja inwestycji w powiązaniu z innymi przedsięwzięciami nie będzie powodowała oddziaływań, które mogłyby wywołać efekt skumulowany. Z analizy szczegółowych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy ooś wynika, że planowana inwestycja nie jest usytuowana na obszarze wodno – błotnym, obszarze wybrzeża, obszarze przylegającym do jezior, obszarze górskim i leśnym, obszarze o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne lub na terenie uzdrowiska. Oddziaływania związane z fazą realizacji przedsięwzięcia będą miały charakter lokalny, krótkotrwały i odwracalny. Biorąc pod uwagę rodzaj inwestycji, jej niewielką skalę i lokalizację poza obszarami Natura 2000 i innymi obszarami chronionymi, w znacznej odległości od zabudowań mieszkalnych. Analizowane rozwiązania projektowe nie spowodują pogorszenia warunków bytu okolicznych mieszkańców oraz nie naruszają interesów osób trzecich. Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować przekroczeń standardów jakości powietrza, nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu na środowisko związanego z emisją odpadów, nie będzie źródłem o istotnym oddziaływaniu na klimat akustyczny i środowisko gruntowo – wodne.

Po uzyskaniu opinii organów opiniujących, o którym mowa w art. 78, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2023 r. poz. 1094 ze zm.) i analizy całości zgromadzonego materiału dowodowego, biorąc pod uwagę także fakt, iż zamierzone przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany standardów jakości środowiska oraz nie wprowadzi nowych czynników wpływających degradująco na środowisko, zgodnie z raportem oddziaływania na środowisko Burmistrz Czarnego na podstawie powołanych na wstępie przepisów orzekł, jak w sentencji decyzji.

Informacja o wydaniu niniejszej decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronach internetowych www.ekoportal.pl oraz <http://bip.czarne.pl/> (menu tematyczne-informacje o środowisku i jego ochronie) prowadzonych przez Urząd Miasta i Gminy w Czarnem oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy ul. Moniuszki 12.

Pouczenie

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu pierwszej instancji (art. 127 Kpa).

Niniejsza decyzja zgodnie z art. 86 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wiąże organy wydające decyzję o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1-13 w/w ustawy, w tym między innymi:

- o pozwoleniu na budowę, decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzję o pozwoleniu na wznowieniu robót budowlanych wydawanych na podstawie ustawy Prawo budowlane,
- o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych wydanych na podstawie Prawa Wodnego.

Zgodnie z art. 72 ust.3 w/w ustawy niniejszą decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1-13 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wniosek ten powinien zostać złożony nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia stała się ostateczna. Termin ten może ulec wydłużeniu do 10 lat, o ile nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Załączniki:

Charakterystyka przedsięwzięcia



[Handwritten signature in blue ink]
BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Otrzymują:

- 1 Inwestor-Wnioskodawca
- 2 Strony postępowania poprzez Obwieszczenie/Zawiadomienie o wydaniu decyzji na tablicy ogłoszeń w miejscu realizacji inwestycji i w siedzibie urzędu.
- 3 a/a

Umieszczono, na stronie internetowej: www.ekoportal.pl

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie.
3. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji w pobliżu miejscowości Krzemieniewo i przysiółka Malinowo na działce ewidencyjnej nr 182/2 obręb Krzemieniewo gmina Czarne, powiat człuchowski, województwo pomorskie.

Lokalizacja infrastruktury przyłączenia do sieci operatora, będzie możliwa do określenia na późniejszym etapie przygotowania inwestycji, po uzyskaniu warunków przyłączenia od operatora.

Powierzchnia działki inwestycyjnej, wynosi ok. 42,77 ha. Jako teren inwestycji uznano całą jej powierzchnię z wyłączeniem niewielkiego fragmentu oznaczonego w ewidencji jako nieużytek, na którym znajdują się drzewa i krzewy. Jednocześnie należy wyjaśnić, że Inwestor dopuszcza możliwość zajęcia części działki np. ze względów ekonomicznych lub z powodu warunków przyłączeniowych wydanych przez Operatora.

Inwestycja nie jest położona na terenie szczególnego zagrożenia powodziowego, jak również nie jest zlokalizowana w obrębie żadnego obszaru podlegającego ochronie prawnej.

Na pełen zakres inwestycyjny planowanego przedsięwzięcia składać się będą następujące elementy:

- panele fotowoltaiczne wraz z konstrukcją nośną,
- drogi dojazdowe do stacji transformatorowych,
- place manewrowo-serwisowe,
- ogrodzenie terenu inwestycji,
- infrastruktura naziemna i podziemna,
- linie kablowe,
- transformatory w stacjach transformatorowych,
- inwertery,
- opcjonalnie magazyny energii,
- inne niezbędne elementy infrastruktury związane z budową i eksploatacją elektrowni fotowoltaicznej (np. system monitoringu, infrastruktura odgromowa).

Całość wymienionych wyżej prac budowlanych będzie odbywała się na terenie działki inwestycyjnej. Materiały budowlane będą dostarczane sukcesywnie w miarę potrzeb istniejącymi drogami na teren inwestycji.

Na etapie eksploatacji inwestycji będą odbywały się cyklicznie dwie czynności: wykaszanie roślinności pod panelami oraz ewentualnie mycie większych zabrudzeń paneli.

Założono, że okres eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej wynosi około 25-35 lat. Nie wiadomo aktualnie, czy po upływie tego czasu panele zostaną zlikwidowane, czy też zastąpione nowymi instalacjami. W przypadku likwidacji elektrowni nastąpi natychmiastowy powrót krajobrazu do stanu wyjściowego (o ile istotnej zmiany nie ulegnie w międzyczasie fizjonomia otoczenia).



BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

