



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie

SHK.9022.1002.2025.AM
Człuchów, 16 października 2025 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
ul. Moniuszki 12
77-330 Czarne

STWIERDZENIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 3 ust. 1 i 3 oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- sprawozdania z badań wody nr 445/WS/2025 z dnia 09.10.2025 r.,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Czarne DPS, którego zarządcą jest Dom Pomocy Społecznej w Czarne.

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, na podstawie sprawozdania nr 445/WS/2025 z dnia 09.10.2025 r. z badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranej w punkcie zgodności z wodociągu Czarne DPS, stwierdził, że woda z wodociągu Czarne DPS spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w badanym zakresie.

Z wyrazami szacunku

Anna Żuberek
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Człuchowie
ul. Sobieskiego 4 | 77-300 Człuchów
+48 59 834 11 42
psse.czuchow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-68000-30403-HVSHE-20



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie

SHK.9022.669.2025.AM.19
Człuchów, dnia 4 września 2025 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Czarne

ul. Moniuszki 12
77-330 Czarne

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI z wodociągu Łoża

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- sprawozdań z badań wody przeznaczonej do spożycia:
 - 1022/2025 z dnia 01.09.2025 r.,
 - 1023/2025 z dnia 01.09.2025 r.,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Łoża.

UZASADNIENIE

Zarządcą wodociągu Łoża jest Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Sp. z o.o., al. Zwycięzców 1c, 77-330 Czarne.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie wydał decyzję nr SHK.9022.669.2025.AM.9 z dnia 22.07.2025 r. stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Łoża ze względu na przekroczenie wartości parametrycznej parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C. Zarządca wodociągu został zobligowany do doprowadzenia jakości wody z przedmiotowego wodociągu do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Na podstawie otrzymanych sprawozdań nr 1022/2025 oraz 1023/2025 z dnia 01.09.2025 r. z badań próbek wody pobranych po przeprowadzeniu działań naprawczych z wodociągu Łoża, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie stwierdził, że woda z wodociągu Łoża spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie uznał wodę z wodociągu Łoża za bezpieczną dla konsumentów i stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z ww. wodociągu.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Człuchowie
ul. Sobieskiego 4
77-300 Człuchów
+48 59 834 11 42
psse.czuchow@sanepid.gov.pl



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie

SHK.9022.873.2025.AM.4
Człuchów, 4 września 2025 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Czarne

ul. Moniuszki 12
77-330 Czarne

STWIERDZENIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 3 ust. 1 i 3 oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- sprawozdań z badań wody nr 0985/2025 z dnia 21.08.2025 r. oraz 1024/2025 z dnia 01.09.2025 r.,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Biernatka, którego zarządcą jest Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Czarnem.

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, na podstawie sprawozdań nr 0985/2025 z dnia 21.08.2025 r. oraz 1024/2025 z dnia 01.09.2025. z badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranej w punkcie zgodności z wodociągu Biernatka, stwierdził, że woda z wodociągu Biernatka spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w badanym zakresie.

Z poważaniem

Anna Żuberek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Człuchowie
ul. Sobieskiego 4
77-300 Człuchów
+48 59 834 11 42
psse.człuchow@sanepid.gov.pl



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie

SHK.9022.871.2025.AM.4
Czuluchów, 4 września 2025 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Czarne

ul. Moniuszki 12
77-330 Czarne

STWIERDZENIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 3 ust. 1 i 3 oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- sprawozdań z badań wody nr 0980/2025 z dnia 21.08.2025 r. oraz 1025/2025 z dnia 01.09.2025 r.,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Krzemieniewo, którego zarządcą jest Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Czarnem.

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie, na podstawie sprawozdań nr 0980/2025 z dnia 21.08.2025 r. oraz 1025/2025 z dnia 01.09.2025 r. z badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranej w punkcie zgodności z wodociągu Krzemieniewo, stwierdził, że woda z wodociągu Krzemieniewo spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w badanym zakresie.

Z poważaniem

Anna Żuberek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Czuluchowie
ul. Sobieskiego 4
77-300 Czuluchów
+48 59 834 11 42
psse.czuluchow@sanepid.gov.pl



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie

SHK.9022.872.2025.AM.3
Czuluchów, 28 sierpnia 2025 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
ul. Moniuszki 12
77-330 Czarne

STWIERDZENIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 3 ust. 1 i 3 oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- sprawozdań z badań wody nr 0981/2025 z dnia 21.08.2025 r. oraz 1021/2025 z dnia 27.08.2025 r.,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Nadziejewo, którego zarządcą jest Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Czarnem.

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie, na podstawie sprawozdań nr 0981/2025 z dnia 21.08.2025 r. oraz 1021/2025 z dnia 27.08.2025r. z badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranej w punkcie zgodności z wodociągu Nadziejewo, stwierdził, że woda z wodociągu Nadziejewo spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w badanym zakresie.

Z poważaniem

Anna Żuberek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Czuluchowie
ul. Sobieskiego 4
77-300 Czuluchów
+48 59 834 11 42
psse.czuluchow@sanepid.gov.pl