



REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU

RDOŚ-Gd-WOO.4220.617.2025.IK.2
za dowodem doręczenia

Gdańsk, dnia 08.10.2025 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*tekst jedn. Dz. U. z 2025, poz. 1691*), w związku z art. 64 ust 1 pkt. 1, ust. 3, ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (*tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.*) dalej ustawa ooś, w związku z pismem Burmistrza Gminy Czarne znak: OŚ.6220.7.2025.JK z dnia 16.09.2025 r. (data wpływu 26.09.2025 r.), po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia, złożonego przez Specjalistyczne Gospodarstwo Rolne, Ferma Drobiu mgr Leszek Wąsikowski, poprzez pełnomocnika Pana Marcina Ostrowskiego,

postanawiam

- I. Wyrazić opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na „**Budowie 9 zbiorników naziemnych o pojemności $V = 4850$ l, każdy, na części działki nr 321/4 obręb Nadziejewo, gmina Czarne, powiat człuchowski, województwo pomorskie**”.
- II. Wskazać na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach poniższych warunków:
 1. Podczas prowadzenia wykopów zabezpieczyć plac robót płotkiem z siatki herpetologicznej przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt; codziennie przed rozpoczęciem prac przeprowadzać kontrolę wykopów; uwięzione zwierzęta niezwłocznie przenieść poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko; przenoszenie prowadzić pod nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych; używany do tego sprzęt dezynfekować, prace prowadzone pod nadzorem przyrodniczym należy potwierdzić wpisem do protokołu z nadzoru przyrodniczego.
 2. Prace ziemne prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia; dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresie po wykluczeniu przez specjalistę ornitologa lęgu ptaków, co należy potwierdzić odpowiednim wpisem do protokołu z nadzoru przyrodniczego.
 3. Drzewa rosnące w sąsiedztwie planowanych prac zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem poprzez odeskowanie bez uszkodzenia kory lub owinięcie matami bądź wyгородzenie.
 4. Nie składować materiałów budowlanych w obrębie rzutu koron i pni drzew, tj. w odległości równej rzutowi korony powiększonemu o 2 m, ale nie bliżej niż 10 m od pnia drzewa.
 5. W zasięgu korony drzewa nie parkować maszyn i pojazdów.

6. W sąsiedztwie drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji, prace w obrębie strefy korzeniowej prowadzić ręcznie. Ewentualne przycinanie korzeni prowadzić prostopadłe do ich osi, a miejsca przecięcia zabezpieczyć odpowiednimi środkami ochrony roślin. Odkryte w wyniku prac korzenie zabezpieczyć przed wysychaniem i ewentualnym przemrożeniem poprzez wykorzystanie mat lub innych materiałów izolujących.
7. Roboty budowlane prowadzić w porze dziennej – w godzinach od 6.00 do 22.00.
8. Ewentualne naprawy oraz tankowanie pojazdów realizować poza terenem inwestycji.
9. Zaplecze budowy oraz miejsca składowania materiałów budowlanych lub postoju pojazdów i maszyn, a także miejsca magazynowania odpadów zorganizować na terenie utwardzonym lub posiadającym uszczelnioną powierzchnię, w odległości minimum 50 m od terenów z płytkim zaleganiem wód podziemnych, zbiorników i cieków.
10. Zaplecze budowy wyposażać w sorbenty do zbierania ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych.
11. Transportować materiały pyłące samochodami, których skrzynia ładunkowa wyposażona zostanie w opończę ograniczającą pylenie transportowanego materiału.
12. Zabezpieczać przed rozwiewaniem wydobyty urobek na placach odkładczych poprzez zraszanie w okresach suszy.
13. Zaplanować i wdrożyć system dojazdu pojazdów na teren budowy w taki sposób, aby ograniczyć do minimum powstawanie sytuacji wymuszonych przestojów i zatorów na drogach dojazdowych do placu budowy.

Uzasadnienie

Burmistrz Gminy Czarne wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem znak: OŚ.6220.7.2025.JK z dnia 16.09.2025 r. (data wpływu 26.09.2025 r.), w celu uzyskania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia jw.

Wniosek zawierał wymagane art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko – dalej „ustawa ooś”, załączniki, tj.:

- wniosek inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- kartę informacyjną przedsięwzięcia,
- informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- oświadczenie, o którym mowa w art. 64 ust. 2a ww. ustawy ooś.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, po dokonaniu analizy przedłożonej dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia stwierdził, że:

- przedsięwzięcie obejmować będzie budowę 9 zbiorników naziemnych o pojemności $V=4850l$, każdy, na części działki nr 321/4 obręb Nadziejewo, gmina Czarne, powiat człuchowski, województwo pomorskie;
- zgodnie z kwalifikacją przyjętą przez Burmistrza Gminy Czarne, przedsięwzięcie objęte ww. wnioskiem zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 37 d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) jest kwalifikowane jako: „*instalacje do naziemnego magazynowania: d) gazów łatwopalnych - inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10*

Projektowane 9 zbiorników naziemnych $V=4850l$ to urządzenia ciśnieniowe podlegające pod stały nadzór Urzędu Dozoru Technicznego. Projektowane przyłącza gazu będą prowadzone na głębokości około 1,0 m. Cała instalacja zbiornikowa gazu płynnego jest instalacją stacjonarną oraz w pełni hermetyczną.

Gaz płynny zmagazynowany w dziewięciu zbiornikach naziemnych będzie wykorzystywany jedynie do celów technologicznych, zasilania nagrzewnic gazowych w istniejących kurnikach. Zużycie gazu i ilość dni pracy instalacji będą ściśle zależne od warunków pogodowych. Planuje się, że nagrzewnice gazowe będą pracować przez cały rok. Przewiduje się, że napełnianie zbiorników będzie się odbywało maksymalnie 2 razy w miesiącu w okresie wiosenno - letnim i maksymalnie 4 razy w miesiącu w okresie jesienno - zimowym. Miejsce postoju i tankowania autocysterny wraz z dojazdem odbywać się będzie poprzez drogi wewnętrzne Gospodarstwa.

Planuje się również demontaż 10 istniejących zbiorników naziemnych.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane na terenie działki nr 321/4 obręb Nadziejewo, gmina Czarne, powiat człuchowski, województwo pomorskie. Powierzchnia działki nr 321/4 obręb Nadziejewo, gmina Czarne wynosi 41 0787 ha. Planowane 9 zbiorników naziemnych zostanie zlokalizowanych na części działki o powierzchni około 190 m^2 (0,019 ha). Zbiorniki zostaną posadowione w dwóch lokalizacjach. W pierwszej - 6 zbiorników usytuowanych zostanie na powierzchni około 120 m^2 , a w kolejnej - pozostałe 3 zbiorniki na powierzchni 70 m^2 .

Obszar zainwestowania stanowi teren przekształcony przez człowieka, częściowo utwardzony płytami betonowymi - co w istotny sposób ogranicza występowanie szaty roślinnej. Zlokalizowane tutaj zbiorowiska roślinne składają się z gatunków powszechnych, typowych dla siedlisk ruderalnych. Nie występują chronione gatunki roślin oraz grzybów, w tym porostów. We florze terenu wyznaczonego pod posadowienie zbiorników i w części przebiegu sieci doprowadzających występują gatunki ruderalne (związane z terenami zabudowanymi lub przydrożnymi), takie jak na przykład: krwawnik pospolity, perz zwyczajny, pyleniec pospolity, tasznik pospolity, babka zwyczajna, wiechlina roczna, szczaw polny, rdest ptasi, tobołki polne, mniszek pospolity, gwiazdnica pospolita, bodziszek cuchnący, bodziszek drobny.

Na terenie zakładu występuje zadrzewienie (stanowiące element zieleni urządzonej) reprezentowane przez świerki, brzozy, grusze, orzechy, jabłonia, śliwę i tuje. W bezpośrednim otoczeniu miejsca posadowienia zbiorników lokalizowane są głównie tuje. Nie planuje się wycinki drzew lub krzewów.

W toku prac terenowych nie stwierdzono występowania chronionych gatunków bezkręgowców. Na terenie przedsięwzięcia brak jest dogodnych siedlisk dla występowania bezkręgowców chronionych, co determinowane jest przede wszystkim znacznym stopniem przekształcenia antropogenicznego siedlisk na obszarze inwestycji. Ubogi charakter siedliskowy wskazuje, że teren inwestycji nie stanowi również obszaru istotnego dla bytowania gadów. Możliwa jest wprowadzić obecność, np. jaszczurki zwinki (mogącej występować w środowisku miejskim i podmiejskim, np. w obrębie ogrodów przydomowych), jednak jej ewentualna obecność ma raczej charakter incydentalny (brak atrakcyjnych i dogodnych siedlisk rozrodu na terenie inwestycji).

W trakcie prowadzonych obserwacji na obszarze planowanej inwestycji nie potwierdzono obecności populacji lęgowych ptaków (w zasięgu przewidywanego zajęcia terenu). Jednocześnie w otoczeniu obserwowano aktywność: gołębia domowego, kopciuszka, wróbla, sierpówki, sroki, czyża, dzwońca, rudzika, szpaka, drozda śpiewaka i bogatki. Obserwowano również przelotne osobniki takich gatunków jak: dzięcioła dużego, grzywacza i sójkę. Nie stwierdzono występowania licznych grup ptaków, które by korzystały z analizowanego terenu jako miejsce odpoczynku lub żerowania.

m³ oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m³, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych”.

W związku z tym realizacja ww. przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

- w związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji. Nie zachodzą, więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 przywołanej na wstępie ustawy ooś z dnia 3 października 2008 r., regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje opinię dotyczącą obowiązku lub braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy ooś. Rodzaje tych przedsięwzięć, zgodnie z art. 60 cytowanej ustawy, określone są w § 3 wyżej przywołanego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wydaje się uwzględniając łącznie kryteria, o których mowa w art. 63 ww. ustawy ooś.

Analizując kryteria określone w art. 63 ww. ustawy ooś oraz informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia tut. organ wziął pod uwagę:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegające na budowie przyłączy gazu oraz dziewięciu zbiorników naziemnych o pojemności V=4850l każdy, stanowić będzie instalację magazynowania gazu płynnego niezbędnego do zasilania urządzeń gazowych w istniejących kurnikach, znajdujących się na terenie Inwestora w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Cała inwestycja będzie wykonana w jednym etapie, a jej zakres obejmie wykonanie:

- płyt fundamentowych z betonu B15 o grubości 20 cm zbrojonych konstrukcyjnie prętami Ø 10 pod naziemne zbiorniki gazu płynnego,
- 2 szafek gazowych z zaworami odcinającymi oraz reduktorem I stopnia przy zbiornikach,
- przyłącza gazu od naziemnych zbiorników do szafek z zaworami odcinającymi, zlokalizowanych na zewnętrznych ścianach budynków,
- instalacji uziomu otokowego zbiorników gazu płynnego.

Instalacja zbiornikowa gazu płynnego będzie się składać z:

- naziemnego zbiornika na gaz płynny o pojemności 4850l każdy (9 szt.),
- podziemnego rurociągu fazy ciekłej wykonanego z rur stalowych (odcinek od zbiorników naziemnych do szafek gazowych z zaworami odcinającymi i reduktorami gazu I stopnia),
- podziemnego przyłącza gazu wykonanego go z rur polietylenowych oraz stalowych (odcinek od szafek gazowych z zaworami odcinającymi i reduktorami gazu I stopnia, do szafek gazowych z zaworami odcinającymi na zewnętrznych ścianach budynków).

Zbiornik naziemny do magazynowania gazu płynnego ma budowę poziomej cylindrycznej konstrukcji spawanej wykonanej z stali węglowej. Wymiary pojedynczego zbiornika to średnica 1,25 m i długość 4,3 m. Maksymalne napełnienie zbiornika 85%. W czasie eksploatacji instalacji zbiornikowej gazu płynnego zapotrzebowanie na media - gaz propanowy, wynosić będzie 150 000 l/rok.

Sąsiadujący drzewostan stanowi potencjalnie dogodne siedlisko lęgowe dla ptaków, w tym części obserwowanych gatunków, niemniej brak konieczności jego wycinki wyklucza zagrożenie niszczenia siedlisk lęgowych ptaków.

Jednakże, zgodnie z zasadą przezorności oraz planowanymi przez Inwestora działaniami minimalizującymi niekorzystny wpływ inwestycji na awifaunę, tut. organ nałożył warunek prowadzenia prac ziemnych poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia; dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresie po wykluczeniu przez specjalistę ornitologa lęgu ptaków, co należy potwierdzić odpowiednim wpisem do protokołu z nadzoru przyrodniczego. Na terenie inwestycji nie stwierdzono siedlisk chronionych gatunków ssaków. Występowaniu ssaków nie sprzyja sposób przekształcenia i zagospodarowania terenu, jak również fakt, że obszar jest wyгородzony (co ogranicza możliwość przemieszczania się ssaków lądowych i wyklucza występowanie korytarzy migracji).

Planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane w sąsiedztwie ujęć wody. Najbliższe wiejskie ujęcie wody w Nadziejewie znajduje się w odległość około 320 m od granicy działki.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszaru Natura 2000. Najbliżej położony obszar sieci Natura 2000 to Dolina Szczyry PLH220066, zlokalizowany ok. 7 km na południe od inwestycji.

Mając na uwadze skalę i charakter przedsięwzięcia, nie ma podstaw przypuszczać, aby realizacja inwestycji mogła również spowodować modyfikację warunków ekologicznych ostoi, tym samym:

- wpłynąć na pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony ww. obszar Natura 2000;
- wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony obszar ten został wyznaczony;
- pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.
- inwestycja nie wpłynie na realizację tymczasowych celów ochrony/celów działań ochronnych.

Nie jest więc konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Inny najbliższy położony obszar chroniony, objęty ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (*tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz.1478 ze zm.*) to położony ok. 5,5 km na północ rezerwat przyrody Cisy w Czarnem.

Z uwagi na położenie poza granicami obszarów chronionych objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz przy uwzględnieniu charakteru i skali inwestycji, przedsięwzięcie nie narusza przepisów w tym zakresie.

Przedsięwzięcie położone jest poza granicami korytarzy ekologicznych, nie będzie zatem wpływać na ich drożność i ciągłość. Najbliższy korytarz ekologiczny - Lasy Zaborskie GKPN-18A, znajduje się w odległości ok. 1,8 km na północ od inwestycji.

Jako działanie minimalizujące negatywne oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko tut. organ zaleca warunek monitorowania pod kątem występowania na placu budowy małych zwierząt oraz kontrolę wykopów przed przystąpieniem do dalszych prac. Uwięzione zwierzęta niezwłocznie należy przenosić poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko. Przenoszenie należy prowadzić pod nadzorem przyrodnika. Dodatkowo, z uwagi na wyniki badań przeprowadzonych m.in. przez naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2018-2019, które potwierdzają występowanie w populacjach płazów w Polsce pasożyta *Batrachochytrium dendrobatidis*, prace terenowe z tą grupą zwierząt należy prowadzić przy użyciu rękawiczek ochronnych a używany do tego sprzęt musi być dezynfekowany.

Jednocześnie tutejszy organ zaznacza, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zastępuje zezwolenia w trybie art. 56 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Na ewentualne zniszczenie siedlisk gatunków, płoszenie lub przenoszenie gatunków znajdujących się pod ochroną należy uzyskać zezwolenie w trybie art. 56 ww. ustawy.

3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania przedsięwzięcia na elementy środowiska, zarówno na etapie realizacji, jak i jego funkcjonowania

Na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie występować okresowo emisja hałasu związana z prowadzeniem prac budowlanych i montażowych, zgodnych z zakresem inwestycji. Źródłem hałasu będzie praca sprzętu budowlanego oraz przejazdu pojazdów transportujących materiały i surowce niezbędne do wykonania poszczególnych prac. Wszystkie materiały będą na bieżąco dowożone na plac budowy. Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w znacznej odległości od zwartej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

W celu ochrony powietrza atmosferycznego będzie wykorzystywany sprawny sprzęt mechaniczny, wyłączany podczas przerw w pracy, z minimalnym zastosowaniem tzw. biegu jałowego. Roboty budowlane będą prowadzone w porze dnia tj. 6.00 – 22.00. Wszystkie wykopy będą na bieżąco zasypywane celem ograniczenia pylenia. Z uwagi na mały zakres prac realizacyjnych oddziaływanie w tym zakresie będzie krótkotrwałe, przemijające, o charakterze lokalnym i ustąpi po zakończeniu robót.

Eksploatacja zbiorników na gaz płynny będzie realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcjami oraz wytycznymi BHP i p.poż i nie wpłynie negatywnie na środowisko. Na etapie eksploatacji emisja hałasu i substancji do powietrza będzie związana przede wszystkim z ruchem autocystern dowożących gaz. Ruch samochodów będzie odbywał się wyłącznie w porze dziennej. Planowana inwestycja nie wpłynie znacząco na poziom hałasu w rejonie zamierzenia. Standardy jakości środowiska w zakresie emisji hałasu zostaną dotrzymane.

Inwestycja będzie powodować emisję dwutlenku węgla na etapie realizacji przedsięwzięcia. Źródłem emisji będą środki transportu i maszyny wykorzystywane w czasie budowy. Dwutlenek węgla będzie powstawał w czasie spalania paliw używanych w ww. urządzeniach. Na etapie eksploatacji emisja dwutlenku węgla, będzie również związana ze spalaniem paliw w środkach transportu dowożących gaz do uzupełnienia zbiorników. Pośrednio, planowana inwestycja będzie również związana ze spalaniem gazu w nagrzewnicach gazowych.

Na etapie realizacji inwestycji będą wytwarzane jedynie ścieki bytowe. Ilość ścieków będzie uzależniona od liczby pracowników wykonujących prace. Przewiduje się korzystanie z zaplecza socjalnego znajdującego się na terenie firmy. Nie przewiduje się powstania ścieków przemysłowych. Mieszanka betonowa wykorzystywana do budowy płyty pod zbiorniki naziemne nie będzie wytwarzana na miejscu tylko przywożona gotowa specjalistycznym pojazdem.

Nie przewiduje się występowania wody gruntowej w wykopie pod wykonanie płyty i montaż zbiorników gazu płynnego. W przypadku natrafienia na napływ wody gruntowej, wykopy będą na czas robót odwodnione punktowo. Wykopy otwarte pod zbiorniki będą stateczne przez cały okres prowadzenia robót poprzez ich bezpieczne pochylenie.

Eksploatacja urządzeń nie będzie wymagała wykorzystania wody. Ewentualny pobór wody w sytuacji awaryjnej będzie realizowany z pobliskiego hydrantu przeciwpożarowego z istniejącej sieci wodociągowej na terenie firmy oraz z ujęcia wody na terenie Gospodarstwa. Instalacja zbiornikowa, poza momentem tankowania zbiorników, nie wymaga obsługi więc nie przewiduje się powstania ścieków bytowych. Eksploatacja zbiornikowej instalacji gazu nie będzie wytwarzać również ścieków przemysłowych.

Proces tankowania zbiorników odbywać się będzie w sposób hermetyczny. Podczas tankowania zbiorników przy odłączeniu końcówki węża występują niewielkie ilości gazu płynnego przedostające się do atmosfery. Jest to proces krótkotrwały i przemijalny. Przyjmuje się, że będzie to około 1 kg fazy ciekłej gazu propanowego co odpowiada około 0,5 m³/rok. Tak małe wielkości emisji gazu do atmosfery nie mają istotnego wpływu na stan zanieczyszczenia powietrza.

Eksploatacja całej instalacji, od zbiorników naziemnych do nagrzewnic gazowych będzie odbywała się w warunkach hermetycznych.

Podczas prac budowlanych i montażowych powstaną odpady, które będą magazynowane selektywnie w szczelnych pojemnikach i sukcesywnie przekazywane do uprawnionych firm w celu ich odzysku. Na tym etapie będą wytwarzane głównie odpady z grup 15 i 17. Prawidłowa eksploatacja zbiorników nie będzie wiązała się z wytworzeniem odpadów. Ewentualne niewielkie ilości odpadów mogą powstać przy pracach konserwacyjnych (odpady o kodzie 17 04 05), w ilości około 0,02 Mg rocznie. Powstałe odpady będą przekazane specjalistycznym firmom posiadającym odpowiednie zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami.

W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko, na etapie realizacji i eksploatacji, zostaną zastosowane następujące środki:

- odpady zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- na terenie budowy indywidualne wykopy, studnie, będą zabezpieczone przed dostaniem się do nich zwierząt;
- codziennie przed przystąpieniem do dalszych prac zostanie przeprowadzona kontrola wykopów, a ewentualne uwięzione zwierzęta niezwłocznie przeniesione poza teren objęty pracami;
- drzewa przeznaczone do adaptacji na czas budowy zostaną zabezpieczone przed mechanicznym uszkodzeniem.

Z załączonej karty informacyjnej wynika, że zaproponowane rozwiązania, przy uwzględnieniu rodzaju i skali przedsięwzięcia sprawiają, że zasięg jego oddziaływania zostanie znacznie ograniczony, nie powodując przekroczenia standardów jakości środowiska w zakresie czystości powietrza oraz norm akustycznych na terenie przeznaczonym na pobyt stały ludzi. Poprzez zastosowanie urządzeń i materiałów posiadających wszystkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania oraz środków transportu odpowiednio przystosowanych do przewozu materiałów budowlanych do minimum ograniczone zostanie oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne.

Przedsięwzięcie na etapie realizacji i eksploatacji nie wpłynie znacząco negatywnie na pogłębianie zmian klimatycznych. Ponadto nie przewiduje się, aby klimat i jego zmiany miały znaczący wpływ na funkcjonowanie przedmiotowego przedsięwzięcia.

Inwestycja wpisuje się w dotychczasowy sposób użytkowania i zagospodarowania terenu, stanowiąc w praktyce jej uzupełnienie i rozwinięcie. Nie spowoduje ona przekształcenia czy utraty cennych walorów krajobrazowych, zarówno na poziomie historycznym, estetycznym i przyrodniczym. Nowe zbiorniki nie będą stanowiły dominanty krajobrazowej, ich maksymalna wysokość nie przekroczy 3 m. Zakres przewidywanych prac nie przyczyni się do istotnej zmiany krajobrazu, którego elementem istniejącym jest zabudowa przemysłowa z budynkami kubaturowymi.


~~Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia~~
poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2025, poz. 647 ze zm.).

Nie stwierdza się możliwości wystąpienia negatywnego oddziaływania przedmiotowej inwestycji względem innych przedsięwzięć i tym samym kumulowania się negatywnych oddziaływań.

Podsumowując, tut. organ po dokonaniu analizy powyższych uwarunkowań, w tym miejsca usytuowania przedsięwzięcia, a także jego możliwego oddziaływania na środowisko wyraził opinię, iż **nie będzie konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko**. Stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia organ uwzględnił skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także rodzaj i skalę możliwego oddziaływania inwestycji.

W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.

Na postanowienie niniejsze nie służy prawo złożenia zażalenia. Zgodnie z art. 142 Kpa postanowienie w tym zakresie można zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.



Anna Tchórzewska
Dyrektor
Strony Środowiska
w Gdańsku

Otrzymują:

1. Burmistrz Gminy Czarna, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarna
2. Strony postępowania za pośrednictwem Burmistrza Gminy Czarna
3. Specjalistyczne Gospodarstwo Rolne, Ferma Drobiu, poprzez pełnomocnika Pana Marcina Ostrowskiego, ul. Żwirki i Wigury 54M/25, 85-310 Bydgoszcz
4. aa Sprawę prowadzi: Izabella Kawka, tel.: 58 68 36 805