

OŚ 6220.7.2025JK

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2024 r. poz. 1112 ze zm.- dalej ustawa o.o.ś.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 37 lit. d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku pełnomocnika Marcina Ostrowskiego w imieniu inwestora Specjalistyczne Gospodarstwo Rolne Ferma Drobiu mgr Leszek Wąsikowski Nadziejewo 40, 77-330 Czarne zostało wszczęte postępowanie sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa 9 zbiorników naziemnych o pojemności V=4850l, każdy, na części działki nr 321/4 obręb Nadziejewo, gmina Czarne, powiat człuchowski, województwo pomorskie” oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Pile

orzeka się

1. nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa 9 zbiorników naziemnych o pojemności V=4850l, każdy, na części działki nr 321/4 obręb Nadziejewo, gmina Czarne, powiat człuchowski, województwo pomorskie”
2. określić następujące warunki dotyczące etapu realizacji przedsięwzięcia:
 - a) rozpoczęcie prac ziemnych, na potrzeby budowy instalacji, przeprowadzić poza okresem gniazdowania ptaków (tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia) dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresach po wykluczeniu przez specjalistę ornitologa lęgów ptaków, co należy potwierdzić wpisem w dokumentacji, np. do protokołu z nadzoru przyrodniczego,
 - b) podczas prowadzenia wykopów zabezpieczyć plac robót np. płótkiem z siatki herpetologicznej przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt; codziennie przed przystąpieniem do dalszych prac, przeprowadzać kontrolę wykopów; uwięzione zwierzęta niezwłocznie przenieść poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko, przenoszenie prowadzić pod nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych; używany do tego sprzęt dezynfekować; prace prowadzone pod nadzorem przyrodniczym należy potwierdzić wpisem w dokumentacji, np. do protokołu z nadzoru przyrodniczego,
 - c) drzewa rosnące w sąsiedztwie planowanych prac zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem poprzez odeskowanie bez uszkodzenia kory lub owinięcie matami bądź wygrodenie;
 - d) nie składować materiałów budowlanych w obrębie rzutu koron i pni drzew, tj. w odległości równej rzutowi korony powiększonemu 0 2 m, ale nie bliżej niż 10 m od pnia drzewa;
 - e) w zasięgu korony drzewa nie parkować maszyn i pojazdów.
 - f) w sąsiedztwie drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji, prace w obrębie strefy korzeniowej prowadzić ręcznie. Ewentualne przycinanie korzeni prowadzić prostopadłe do ich osi, a miejsca przecięcia zabezpieczyć odpowiednimi środkami ochrony roślin. Odkryte w wyniku prac korzenie zabezpieczyć przed wysychaniem i ewentualnym przemrożeniem poprzez wykorzystanie mat lub innych materiałów izolujących.
 - g) roboty budowlane prowadzić w porze dziennej — w godzinach od 6.00 do 22.00.
 - h) ewentualne naprawy oraz tankowanie pojazdów realizować poza terenem inwestycji.
 - i) zaplecze budowy oraz miejsca składowania materiałów budowlanych lub postoju pojazdów i maszyn, a także miejsca magazynowania odpadów zorganizować na terenie utwardzonym lub

posiadającym uszczelnioną powierzchnię, w odległości minimum 50 m od terenów z płytkim zaleganiem wód podziemnych, zbiorników i cieków;

- j) zaplecze budowy wyposażyć w sorbenty do zbierania ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych;
- k) transportować materiały pyłące samochodami, których skrzynia ładunkowa wyposażona zostanie w opóncę ograniczającą pylenie transportowanego materiału.
- l) Zabezpieczać przed rozwiewaniem wydobyty urobek na placach odkładczych poprzez zraszanie w okresach suszy;
- m) zaplanować i wdrożyć system dojazdu pojazdów na teren budowy w taki sposób, aby ograniczyć do minimum powstawanie sytuacji wymuszonych przestojów i zatorów na drogach dojazdowych do placu budowy;
- n) przed realizacją planowanej inwestycji należy ustalić czy planowane przedsięwzięcie znajduje się w kolizji z urządzeniami melioracji wodnej, takimi jak m.in. ciągi drenarskie, rowy czy rurociągi, których przerwanie mogłoby wywołać negatywne wpływy na stosunki wodne w rejonie inwestycji,
- o) wyposażyć plac budowy w sorbenty do ograniczania i usuwania ewentualnych rozlewów olejowych;
- p) w przypadku wystąpienia niezainwentaryzowanych urządzeń melioracji wodnych - urządzenia te (np. sieć drenarską) w sytuacji ich uszkodzenia należy naprawić lub przebudować po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, zapewniając dalsze poprawne funkcjonowanie systemu melioracyjnego.
- q) w trakcie realizacji oraz likwidacji przedsięwzięcie zaopatrzyć w przenośne toalety (posiadające szczelne zbiorniki na ścieki socjalno - bytowe). Zgromadzone ścieki dostarczać do oczyszczalni ścieków lub korzystać z zaplecza socjalnego znajdującego się na terenie firmy.
- r) prace budowlane należy prowadzić w sposób eliminujący zanieczyszczenia gleb i wód gruntowych. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia wykopów, zwłaszcza substancjami ropopochodnymi i olejowymi. W przypadku awaryjnych wycieków substancji ropopochodnych, zanieczyszczone miejsce należy jak najszybciej oczyścić przy użyciu sorbentów;
- s) odpady powstające w trakcie prac budowlanych należy magazynować selektywnie w odpowiednich pojemnikach i kontenerach, a następnie przekazać odpowiednim odbiorcom w celu ponownego ich wykorzystania, odzysku lub unieszkodliwiania;
- t) zbiorniki gazowe należy posadzić zgodnie z podanymi w dokumentacji minimalnymi odległościami od budynków, granic działki, rowów, studzienek i linii energetycznych. Zabrania się lokalizacji zbiorników w zagłębieniach terenu i miejscach podmokłych;

3. określić następujące warunki dotyczące etapu eksploatacji przedsięwzięcia:

- a) w trakcie eksploatacji należy prowadzić stały nadzór nad stanem technicznym instalacji i przestrzegać hermetycznego sposobu tankowania zbiorników;

4. wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym;

- a) w trakcie realizacji oraz likwidacji przedsięwzięcia powstające odpady w wyniku prac budowlanych czy rozbiórkowych należy magazynować selektywnie w wyznaczonych miejscach. Wyodrębnione i zorganizowane miejsce na gromadzenie odpadów niebezpiecznych musi być zlokalizowane na nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem czynników atmosferycznych, zapobiegającym możliwości przedostania się do środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonych substancji, a następnie przekazywać uprawnionym podmiotom do ich odzysku i unieszkodliwiania.



UZASADNIENIE

Dnia 11.08.2025r. do tut. urzędu wpłynął wniosek złożony przez pełnomocnika Marcina Ostrowskiego w imieniu inwestora Specjalistyczne Gospodarstwo Rolne Ferma Drobiu mgr Leszek Wąsikowski Nadziejewo 40, 77-330 Czarne zostało wszczęte postępowanie sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa 9 zbiorników naziemnych o pojemności $V=4850l$, każdy, na części działki nr 321/4 obręb Nadziejewo, gmina Czarne, powiat człuchowski, województwo pomorskie”

Do wniosku, zgodnie z art. 74 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz.1112 ze zm.-dalej ustawa o.o.ś.) załączono:

1. Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia sporządzoną zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 5) cyt. ustawy – 3 egzemplarze wraz z ich zapisem w formie elektronicznej,
2. Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej w skali 1:2000, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
3. Wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Informacja o wniosku została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych nr OŚ.6220.7.2025.JK na stronach internetowej <http://bip.czarne.pl/> (menu tematyczne- informacje o środowisku i jego ochronie) prowadzonych przez Urząd Miasta i Gminy w Czarne. Strony zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania OŚ.6220.7.2025.JK z dnia 16września 2025 r.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie § 3 ust1 pkt. 37 lit.d jako: instalacje do naziemnego magazynowania gazów łatwopalnych” rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019.poz.1839 ze zm.) została zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagany.

Wnioskodawca ubiega się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla celów uzyskania decyzji wymienionych w art. 72 ust.1 pkt.1 ustawy o.o.ś tj. decyzji o pozwoleniu na budowę- wydanej na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jed. Dz. U. z 2024r., poz.752 ze zm.).


W myśl przywołanego wyżej przepisu oraz art. 64 ust. 1 ww. ustawy, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

- uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1;
- po zasięgnięciu opinii:

- 1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;
- 2) Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
- 3) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile

Burmistrz Gminy Czarne realizując postanowienia art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2024 r. poz. 1112 ze zm.) pismem znak: OŚ 6220.7.2025 z dnia 16 września 2025r., zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile z prośbą o przedstawienie opinii w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W odpowiedzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny znak: ZNS.9022.350.2025.EZ z dnia: 29.09.2025 r. wyraził opinię, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla ww.



przedsięwzięcia nie jest wymagane.

W opinii nr. ZZŚ.4901.228.2025.RB. z dnia: 01.10.2025 r. Dyrektor Zarządu Państwowe Gospodarstwo Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia i wskazuje na konieczność określenia w decyzji środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożenia obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem z dnia 07.10.2025 r. (data wpływu 23.10.2025r.) znak: RDOŚ-Gd-WOO.4220.617.2025.IK.1 poinformował, iż zajmie stanowisko w sprawie w terminie do dnia 13.11.2025 r.

Postanowieniem znak: RDOŚ-Gd-WOO.4220.617.2025.IK 2 z dnia: 8 grudnia 2025 r. (data wpływu 10.12.2025r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn., „Budowa 9 zbiorników naziemnych o pojemności $V=4850l$, każdy, na części działki nr 321/4 obręb Nadziejewo, gmina Czarne, powiat człuchowski, województwo pomorskie”

W dniu 29grudnia 2025r. zawiadomieniem znak OŚ 6220.7.2025.JK Burmistrz Gminy Czarne zawiadomił strony postępowania o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji. W trakcie trwania postępowania Strony nie wniosły żadnych uwag. Do tut. Organu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Uwzględniając uwarunkowań określonych w art. 63 ust 1 ustawy, w odniesieniu do wnioskowanego przedsięwzięcia nie znajdują zastosowania, ze względu na cechy i status obszaru, na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia oraz uwzględniając uwarunkowania wskazane poniżej, Burmistrz Gminy Czarne ustalił i zważył co następuje, biorąc pod uwagę:

1) Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

Planowane przedsięwzięcie polegające na budowie przyłączy gazu oraz dziewięciu zbiorników naziemnych o pojemności $V=4850l$ każdy, stanowić będzie instalację magazynowania gazu płynnego niezbędnego do zasilania urządzeń gazowych w istniejących kurnikach, znajdujących się na terenie Inwestora w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Cała inwestycja będzie wykonana w jednym etapie, a jej zakres obejmie wykonanie: płyt fundamentowych z betonu B15 o grubości 20 cm zbrojonych konstrukcyjnie prętami $\varnothing 10$ pod naziemne zbiorniki gazu płynnego, 2 szafek gazowych z zaworami odcinającymi oraz reduktorem I stopnia przy zbiornikach, przyłącza gazu od naziemnych zbiorników do szafek z zaworami odcinającymi, zlokalizowanych na zewnętrznych ścianach budynków, instalacji uziomu otokowego zbiorników gazu płynnego.

Instalacja zbiornikowa gazu płynnego będzie się składać z:

- naziemnego zbiornika na gaz płynny o pojemności 4850l każdy (9 szt.),
- podziemnego rurociągu fazy ciekłej wykonanego z rur stalowych (odcinek od zbiorników naziemnych do szafek gazowych z zaworami odcinającymi i reduktorami gazu I stopnia),
- podziemnego przyłącza gazu wykonanego go z rur polietylenowych oraz stalowych (odcinek od szafek gazowych z zaworami odcinającymi i reduktorami gazu I stopnia, do szafek gazowych z otworami odcinającymi na zewnętrznych ścianach budynku).

Zbiornik naziemny do magazynowania gazu płynnego ma budowę poziomej cylindrycznej konstrukcji spawanej wykonanej z stali węglowej. Wymiary pojedynczego zbiornika to średnica 1,25 m i długość 4,3 m. Maksymalne napełnienie zbiornika 85%. W czasie eksploatacji instalacji zbiornikowej gazu płynne zapotrzebowanie na media - gaz propanowy, wynosić będzie 150 000 l/rok.

Projektowane 9 zbiorników naziemnych $V=4850l$ to urządzenia ciśnieniowe podlegające pod stały dozór Urzędu Dozoru Technicznego. Projektowane przyłącza gazu będą prowadzone na głębokości około 1,0 m. Cała instalacja zbiornikowa gazu płynnego jest instalacją stacjonarną oraz w pełni hermetyczną.

Gaz płynny zmagazynowany w dziewięciu zbiornikach naziemnych będzie wykorzystywany jedynie do celów technologicznych, zasilania nagrzewnic gazowych w istniejących kurnikach. Zużycie gazu i ilość dni pracy instalacji będą ściśle zależne od warunków pogodowych. Planuje się,

że nagrzewnice gazowe będą pracować przez cały rok. Przewiduje się, że napełnianie zbiorników będzie się odbywało maksymalnie 2 razy w miesiącu w okresie wiosenno - letnim i maksymalnie 4 razy w miesiącu w okresie jesienno - zimowym. Miejsce postoju i tankowania autocysterny wraz z dojazdem odbywać się będzie poprzez drogi wewnętrzne Gospodarstwa.

Planuje się również demontaż 10 istniejących zbiorników naziemnych.

2) Usytuowanie przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane na terenie działki nr 321/4 obręb Nadziejewo, gmina Czarne, powiat człuchowski, województwo pomorskie. Powierzchnia działki nr 321/4 obręb Nadziejewo, gmina Czarne wynosi 41 0787 ha. Planowane 9 zbiorników naziemnych zostanie zlokalizowanych na części działki o powierzchni około 190 m² (0,019 ha). Zbiorniki zostaną posadowione w dwóch lokalizacjach. W pierwszej - 6 zbiorników usytuowanych zostanie na powierzchni około 120 m², a w kolejnej - pozostałe 3 zbiorniki na powierzchni 70 m²

Obszar zainwestowania stanowi teren przekształcony przez człowieka, częściowo utwardzony płytami betonowymi - co w istotny sposób ogranicza występowanie szaty roślinnej. Zlokalizowane tutaj zbiorowiska roślinne składają się z gatunków powszechnych, typowych dla siedlisk ruderalnych. Nie występują chronione gatunki roślin oraz grzybów, w tym porostów. We florze terenu wyznaczonego pod posadowienie zbiorników i w części przebiegu sieci doprowadzających występują gatunki ruderalne (związane z terenami zabudowanymi lub przydrożami), takie jak na przykład: krwawnik pospolity perz zwyczajny, pyleniec pospolity, tasznik pospolity, babka zwyczajna, wiechlina roczna, szczaw polny, rdest ptasi, tobołki polne, mniszek pospolity, gwiazdnica pospolita, bodziszek cuchnący, bodziszek drobny.

Na terenie zakładu występuje zadrzewienie (stanowiące element zieleni urządzonej) reprezentowane przez świerki, brzozy, grusze, orzech, jabłoń, śliwę i tuje. W bezpośrednim otoczeniu miejsca posadowienia zbiorników lokalizowane są głównie tuje. Nie planuje się wycinki drzew lub krzewów.

W toku prac terenowych nie stwierdzono występowania chronionych gatunków bezkręgowców. Na terenie przedsięwzięcia brak jest dogodnych siedlisk dla występowania bezkręgowców chronionych, co determinowane jest przede wszystkim znacznym stopniem przekształcenia antropogenicznego siedlisk na obszarze inwestycji. Ubogi charakter siedliskowy wskazuje, że teren inwestycji nie stanowi również obszaru istotnego dla bytowania gadów. Możliwa jest wprawdzie obecność, np. jaszczurki zwinki (mogącej występować w środowisku miejskim i podmiejskim, np. w obrębie ogrodów przydomowych), jednak jej ewentualna obecność ma raczej charakter incydentalny (brak atrakcyjnych i dogodnych siedlisk rozrodu na terenie inwestycji).

W trakcie przeprowadzanych obserwacji planowanej inwestycji nie potwierdzono obecności populacji lęgowych ptaków (w zasięgu przewidywanego zajęcia terenu). Jednocześnie w otoczeniu obserwowano aktywność: gołębia domowego, kopciuszka, wróbla, sierpówki, sroki, czyża, dzwońca, rudzika, szpaka, drozda śpiewaka i bogatki. Obserwowano również przelotne osobniki takich gatunków jak: dzięcioła dużego, grzywacza i sójkę. Nie stwierdzono występowania licznych grup ptaków, które by korzystały z analizowanego terenu jako miejsce odpoczynku lub zerowania.

Sąsiadujący drzewostan stanowi potencjalnie dogodne siedlisko lęgowe dla ptaków, w tym części obserwowanych gatunków, niemniej brak konieczności jego wycinki wyklucza zagrożenie niszczenia siedlisk lęgowych ptaków.

Jednakże, zgodnie z zasadą przezorności oraz planowanymi przez Inwestora działaniami minimalizującymi niekorzystny wpływ inwestycji na awifaunę, tut. organ nałożył warunek prowadzenia prac ziemnych poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia; dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresie po wykluczeniu przez specjalistę ornitologa lęgu ptaków, co należy potwierdzić odpowiednim wpisem do protokołu z nadzoru przyrodniczego. Na terenie inwestycji nie stwierdzono siedlisk chronionych gatunków ssaków. Występowaniu ssaków nie sprzyja sposób przekształcenia i zagospodarowania terenu, jak również fakt, że obszar jest wygradzony (co ogranicza możliwość przemieszczania się ssaków

ładowych i wyklucza występowanie korytarzy migracji).

Planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane w sąsiedztwie ujęć wody. Najbliższe wiejskie ujęcie wody w Nadziejewie znajduje się w odległość około 320 m od granicy działki. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszaru Natura 2000. Najbliższy położony obszar sieci Natura 2000 to Dolina Szczyry PLH220066, zlokalizowany ok. 7 km na południe od inwestycji.

Mając na uwadze skalę i charakter przedsięwzięcia, nie ma podstaw przypuszczać, aby realizacja inwestycji mogła również spowodować modyfikację warunków ekologicznych ostoji, tym samym: wpłynąć na pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony ww. obszar Natura 2000; wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony obszar ten został wyznaczony; pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. inwestycja nie wpłynie na realizację tymczasowych celów ochrony/celów działań ochronnych.

Nie jest więc konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Inny najbliższy położony obszar chroniony, objęty ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.) to położony ok. 5,5 km na północ rezerwat przyrody Cisy w Czarnem.

Z uwagi na położenie poza granicami obszarów chronionych objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz przy uwzględnieniu charakteru i skali inwestycji, przedsięwzięcie nie narusza przepisów w tym zakresie.

Przedsięwzięcie położone jest poza granicami korytarzy ekologicznych, nie będzie zatem wpływać na ich drożność i ciągłość. Najbliższy korytarz ekologiczny - Lasy Zaborskie GKPn-18A, znajduje się w odległości ok. 1,8 km na północ od inwestycji.

Jako działanie minimalizujące negatywne oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko tut. organ zaleca warunek monitorowania pod kątem występowania na placu budowy małych zwierząt oraz kontrolę wykopów przed przystąpieniem do dalszych prac. Uwięzione zwierzęta niezwłocznie należy przenosić poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko. Przenoszenie należy prowadzić pod nadzorem przyrodnika. Dodatkowo, z uwagi na wyniki badań przeprowadzonych m.in. przez naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2018-2019, które potwierdzają występowanie w populacjach płazów w Polsce pasożyta *Batrachochytrium dendrobatidis*, prace terenowe z tą grupą zwierząt należy prowadzić przy użyciu rękawiczek ochronnych a używany do tego sprzęt musi być dezynfekowany.

Jednocześnie tutejszy organ zaznacza, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zastępuje zezwoleń w trybie art. 56 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Na ewentualne zniszczenie siedlisk gatunków, płoszenie lub przenoszenie gatunków znajdujących się pod ochroną należy uzyskać zezwolenie w trybie art. 56 ww. ustawy.

3) **Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania na elementy środowiska zarówno na etapie realizacji przedsięwzięcia jak i jego funkcjonowania**

Na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie występować okresowo emisja hałasu związana z prowadzeniem prac budowlanych i montażowych, zgodnych z zakresem inwestycji. Źródłem hałasu będzie praca sprzętu budowlanego oraz przejazdu pojazdów transportujących materiały i surowce niezbędne do wykonania poszczególnych prac. Wszystkie materiały będą na bieżąco dowożone na plac budowy. Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w znacznej odległości od zwartej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

W celu ochrony powietrza atmosferycznego będzie wykorzystywany sprawny sprzęt mechaniczny, wyłączany podczas przerw w pracy, z minimalnym zastosowaniem tzw. biegu jałowego. Roboty budowlane będą prowadzone w porze dnia tj. 6.00 — 22.00. Wszystkie wykopy będą na bieżąco zasypywane celem ograniczenia pylenia. Z uwagi na mały zakres prac realizacyjnych oddziaływanie w tym zakresie będzie krótkotrwałe, przemijające, o charakterze lokalnym i ustąpi po zakończeniu robót.

Eksploracja zbiorników na gaz płynny będzie realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcjami oraz wytycznymi BHP i p. poz. i nie wpłynie negatywnie na środowisko.

Na etapie eksploatacji emisja hałasu i substancji do powietrza będzie związana przede wszystkim z ruchem autocystern dowożących gaz. Ruch samochodów będzie odbywał się wyłącznie w porze dziennej. Planowana inwestycja nie wpłynie znacząco na poziom hałasu w rejonie zamierzenia. Standardy jakości środowiska w zakresie emisji hałasu zostaną dotrzymane.

Inwestycja będzie powodować emisję dwutlenku węgla na etapie realizacji przedsięwzięcia. Źródłem emisji będą środki transportu i maszyny wykorzystywane w czasie budowy. Dwutlenek węgla będzie powstawać w czasie spalania paliw używanych w ww. urządzeniach. Na etapie eksploatacji emisja dwutlenku węgla, będzie również związana ze spalaniem paliw w środkach transportu dowożących gaz do uzupełnienia zbiorników. Pośrednio, planowana inwestycja będzie również związana ze spalaniem gazu w nagrzewnicach gazowych.

Na etapie realizacji inwestycji będą wytwarzane jedynie ścieki bytowe. Ilość ścieków będzie uzależniona od liczby pracowników wykonujących prace. Przewiduje się korzystanie z zaplecza socjalnego znajdującego się na terenie firmy. Nie przewiduje się powstania ścieków przemysłowych. Mieszkanka betonowa wykorzystywana do budowy płyty pod zbiorniki naziemne nie będzie wytwarzana na miejscu tylko przywożona gotowa specjalistycznym pojazdem.

Nie przewiduje się występowania wody gruntowej w wykopie pod wykonanie płyty i montaż zbiorników gazu płynnego. W przypadku natrafienia na napływ wody gruntowej, wykopy będą na czas robót odwodnione punktowo. Wykopy otwarte pod zbiorniki będą stateczne przez cały okres prowadzenia robót poprzez ich bezpieczne pochylenie.

Eksploatacja urządzeń nie będzie wymagała wykorzystania wody. Ewentualny pobór wody w sytuacji awaryjnej będzie realizowany z pobliskiego hydrantu przeciwpożarowego z istniejącej sieci na terenie firmy oraz z wody na terenie Gospodarstwa. Instalacja zbiornikowa poza momentem tankowania zbiorników, nie wymaga obsługi więc nie przewiduje się powstania ścieków bytowych. Eksploatacja zbiornikowej instalacji gazu nie będzie wytwarzać również ścieków przemysłowych.

Proces tankowania zbiorników odbywać się będzie w sposób hermetyczny. Podczas tankowania zbiorników przy odłączeniu końcówki węża występują niewielkie ilości gazu płynnego przedostające się do atmosfery. Jest to proces krótkotrwały i przemijalny. Przyjmuje się, że będzie to około 1 kg fazy ciekłej gazu propanowego co odpowiada około 0,5 m³/rok. Tak małe wielkości emisji gazu do atmosfery nie mają istotnego wpływu na stan zanieczyszczenia powietrza.

Eksploatacja całej instalacji, od zbiorników naziemnych do nagrzewnic gazowych będzie odbywała się w warunkach hermetycznych.

Podczas prac budowlanych i montażowych powstaną odpady, które będą magazynowane selektywnie w szczelnych pojemnikach i sukcesywnie przekazywane do uprawnionych firm w celu ich odzysku. Na tym etapie będą wytwarzane głównie odpady z grup 15 i 17. Prawidłowa eksploatacja zbiorników nie będzie wiązała się z wytworzeniem odpadów. Ewentualne niewielkie ilości odpadów mogą powstać przy pracach konserwacyjnych (odpady o kodzie 17 04 05), w ilości około 0,02 Mg rocznie. Powstałe odpady będą przekazane specjalistycznym firmom posiadającym odpowiednie zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami.

W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko, na etapie realizacji i eksploatacji, zostaną zastosowane następujące środki:

- odpady zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- na terenie budowy indywidualne wykopy będą zabezpieczone przed dostaniem się do nich zwierząt;
- codziennie przed przystąpieniem do dalszych prac zostanie przeprowadzona kontrola wykopów, a ewentualne uwięzione zwierzęta niezwłocznie przeniesione poza teren objęty pracami;
- drzewa przeznaczone do adaptacji na czas budowy zostaną zabezpieczone przed mechanicznym uszkodzeniem.

Z załączonej karty informacyjnej wynika, że zaproponowane rozwiązania, przy uwzględnieniu rodzaju i skali przedsięwzięcia sprawiają, że zasięg jego oddziaływania zostanie znacznie ograniczony, nie powodując przekroczenia standardów jakości środowiska w zakresie czystości powietrza oraz norm akustycznych na terenie przeznaczonym na pobyt stały ludzi.

Poprzez zastosowanie urządzeń i materiałów posiadających wszystkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania oraz środków transportu odpowiednio przystosowanych do przewozu materiałów budowlanych do minimum ograniczone zostanie oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne.

Przedsięwzięcie na etapie realizacji i eksploatacji nie wpłynie znacząco negatywnie na pogłębianie zmian klimatycznych. Ponadto nie przewiduje się, aby klimat i jego zmiany miały znaczący wpływ na funkcjonowanie przedmiotowego przedsięwzięcia.

Inwestycja wpisuje się w dotychczasowy sposób użytkowania i zagospodarowania terenu, stanowiąc w praktyce jej uzupełnienie i rozwinięcie. Nie spowoduje ona przekształcenia czy utraty cennych walorów krajobrazowych, zarówno na poziomie historycznym, estetycznym i przyrodniczym. Nowe zbiorniki nie będą stanowiły dominanty krajobrazowej, ich maksymalna wysokość nie przekroczy 3 m. Zakres przewidywanych prac nie przyczyni się do istotnej zmiany krajobrazu, którego elementem istniejącym jest zabudowa przemysłowa z budynkami kubaturowymi.

Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2025, poz. 647 ze zm.).

Nie stwierdza się możliwości wystąpienia negatywnego oddziaływania przedmiotowej inwestycji względem innych przedsięwzięć i tym samym kumulowania się negatywnych oddziaływań.

Biorąc pod uwagę opinie organów opiniujących, informacji zwartych w złożonych dokumentach załączonych do wniosku, a także uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.)

Po przeanalizowaniu materiału dowodowego w sprawie tut. organ uznał, iż planowana inwestycja może zostać zlokalizowana na wskazanym terenie przy uwzględnieniu uwarunkowań wskazanych w niniejszej decyzji.


W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

W trakcie prowadzenia postępowania nie wpłynęły wnioski i uwagi od stron postępowania. Podsumowując na podstawie zgromadzonych danych realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą znaczących oddziaływań. Oddziaływanie to nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego oraz na zdrowie ludzkie.

Informacja o niniejszej decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej <http://bip.czarne.pl/> prowadzonej przez Urząd Miasta i Gminy w Czarnem.

Pouczenie

1. Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu pierwszej instancji (art. 127 Kpa).
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy o oś z dnia 3 października 2008 r. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.



4. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia uwzględniającego informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86 ww. ustaw

6. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

7. Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 572 z późn. zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do ww. odwołania. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem, w którym Organ otrzyma zgodne oświadczenia wszystkich Stron. Decyzja uzyskuje klauzulę ostateczności i prawomocności z dniem najpóźniej przedłożonego oświadczenia.

8. Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 z późn. zm.) treść decyzji zostanie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Czarne.

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł za wydanie decyzji o środowiskowych + 17 zł za pełnomocnictwo opłata uiszczona na konto urzędu w dniu 8 sierpnia 2025 r.

Otrzymują:

1. Pełnomocnik
2. Inwestor-Wnioskodawca
3. Gmina Czarne
4. a/a

Umieszczono, na stronie internetowej <http://bip.czarne.pl/>

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie.
3. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile
4. Starosta Człuchowski ul. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów




BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegające na budowie przyłączy gazu oraz dziewięciu zbiorników naziemnych o pojemności V-48501 każdy, stanowić będzie instalację magazynowania gazu płynnego niezbędnego do zasilania urządzeń gazowych w istniejących kurnikach, znajdujących się na terenie Inwestora w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.


Cała inwestycja będzie wykonana w jednym etapie, a jej zakres obejmie wykonanie: płyt fundamentowych z betonu B15 o grubości 20 cm zbrojonych konstrukcyjnie prętami $\varnothing 10$ pod naziemne zbiorniki gazu płynnego, 2 szafek gazowych z zaworami odcinającymi oraz reduktorem I stopnia przy zbiornikach, przyłącza gazu od naziemnych zbiorników do szafek z zaworami odcinającymi, zlokalizowanych na zewnętrznych ścianach budynków, instalacji uziomu otokowego zbiorników gazu płynnego.

Instalacja zbiornikowa gazu płynnego będzie się składać z:

- naziemnego zbiornika na gaz płynny o pojemności 48501 każdy (9 szt.),
- podziemnego rurociągu fazy ciekłej wykonanego z rur stalowych (odcinek od zbiorników naziemnych do szafek gazowych z zaworami odcinającymi i reduktorami gazu I stopnia)
- podziemnego przyłącza gazu wykonanego go z rur polietylenowych oraz stalowych (odcinek od szafek gazowych z zaworami odcinającymi i reduktorami gazu I stopnia, do szafek gazowych z otworami odcinającymi na zewnętrznych ścianach budynku).

Zbiornik naziemny do magazynowania gazu płynnego ma budowę poziomej cylindrycznej konstrukcji spawanej wykonanej z stali węglowej. Wymiary pojedynczego zbiornika to średnica 1,25 m i długość 4,3 m. Maksymalne napełnienie zbiornika 85%. W czasie eksploatacji instalacji zbiornikowej gazu płynne zapotrzebowanie na media - gaz propanowy, wynosić będzie 150 000 l/rok.




BURMISTRZ
mgr Piotr Zabłocki