



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie

SHK.9022.204.2026.AM
Człuchów, 11.03.2026 r.

**Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
Starosta Człuchowski**

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla strefy zaopatrywanej w wodę z wodociągu Czarne I za 2025 r.

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie dokonał oceny obszarowej jakości wody za 2025 r. oraz szacowania ryzyka zdrowotnego.

Wykaz producentów wody

Zarządcą wodociągu Czarne I jest Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Czarne.

Wielkość produkcji wody i sposób jej uzdatniania

Produkcja wodociągu wynosi 836 m³/d. Woda z wodociągu Czarne I poddawana jest procesom uzdatniania opartym na filtracji. Dezynfekcja wody prowadzona jest według potrzeb. Preparatem używanym do dezynfekcji wody jest podchloryn sodu.

Liczba ludności zaopatrywanej w wodę

Wodociąg Czarne I zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości Czarne, Grabowiec oraz Wronkowo. Populacja zaopatrywana w wodę wynosi 5334 osoby.

Jakość wody

Badania jakości wody z wodociągu Czarne I w 2025 r. wykonywane były w ramach



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Człuchowie
ul. Sobieskiego 4 | 77-300 Człuchów
+48 59 834 11 42
psse.człuchow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-68000-30403-HVSHE-20

wewnętrznej kontroli jakości wody realizowanej przez zarządcę wodociągu oraz w ramach działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody.

Próbki pobierane były ze stałych punktów czerpalnych, wyznaczonych w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Człuchowie.

Program monitoringu jakości wody obejmował wykonanie badań jakości wody w zakresie dotyczącym wymagań i parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w celu zweryfikowania jej jakości mikrobiologicznej, skuteczności uzdatniania i wskaźników decydujących o akceptowalności tej wody przez konsumentów oraz z częścią B załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia badania dla pełnej oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

Na podstawie sprawozdań z badań jakości wody z wodociągu Czarne I, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu Czarne I ze względu na przekroczenia wartości parametrów mętność, żelazo oraz mangan. Na podstawie wyników badań wody wykonanych po przeprowadzeniu działań naprawczych przez zarządcę wodociągu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie stwierdził, że woda z wodociągu Czarne I spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i uznał wodę z wodociągu Czarne I za bezpieczną dla konsumentów.

Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody i ich wpływ na zdrowie konsumentów

Na podstawie sprawozdań z badań jakości wody wykonanych w 2025 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie stwierdził przekroczenie wartości parametrów mętność, żelazo oraz mangan.

Zgodnie z wytycznymi WHO dotyczącymi jakości wody do picia, mętność wpływa na akceptowalność wody przez konsumentów i nie zawsze stanowi zagrożenie dla zdrowia. Mętność jest wskaźnikiem potencjalnej obecności zanieczyszczeń, które mogłyby mieć wpływ na zdrowie, dlatego przypadki wystąpienia lub wzrostu mętności powinny być wyjaśnione a przyczyny usunięte.

Mangan występuje naturalnie w ujmowanych wodach powierzchniowych i podziemnych, stanowiących źródło zaopatrzenia w wodę do spożycia. Jego obecność w wodzie do picia może powodować powstawanie niepożądanych osadów i problemy z barwą wody w systemach wodociągowych, co może wpływać na jej akceptowalność przez konsumentów. Zgodnie z wytycznymi WHO, stężenie, w jakim mangan występuje w wodzie do picia, nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.

Żelazo wpływa zwykle na smak i wygląd wody. Stwierdzone podwyższone stężenie żelaza w wodzie nie stanowiło zagrożenia dla zdrowia.

Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody

W 2025 r. nie zgłoszono reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na obszarze zaopatrywanym w wodę z wodociągu Czarne I.

Prowadzone postępowania administracyjne w zakresie jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w dniu 12.05.2025 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów mętność, mangan oraz żelazo w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Czarne I. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie wydał decyzję z dnia 21.05.2025 r., znak pisma SHK.9022.528.2025.AM.3, stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Czarne I i nakazującą podjęcie skutecznych działań naprawczych w zakresie kwestionowanych parametrów, celem doprowadzenia jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Czarne I do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne

Ze względu na stwierdzone przekroczenie wartości parametrów mętność, mangan oraz żelazo, zarządca wodociągu Czarne I podjął działania naprawcze polegające na intensywnym płukaniu filtrów w stacji uzdatniania wody i płukaniu sieci wodociągowej. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych, zarządca wodociągu przekazał Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Człuchowie wyniki badań wody potwierdzające, że woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Wnioski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, na podstawie sprawozdań z własnych badań jakości wody oraz sprawozdań przekazywanych przez zarządcę wodociągu uznał wodę z wodociągu Czarne I za bezpieczną dla konsumentów i stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Czarne I.

Z wyrazami szacunku

Anna Żuberek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
2. Starosta Czulchowski
3. aa



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie

SHK.9022.205.2026.AM
Człuchów, 11.03.2026 r.

**Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
Starosta Człuchowski**

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla strefy zaopatrywanej w wodę z wodociągu Domisław Dolny za 2025 r.

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie dokonał oceny obszarowej jakości wody za 2025 r. oraz szacowania ryzyka zdrowotnego.

Wykaz producentów wody

Zarządcą wodociągu Domisław Dolny jest Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Czarnem.

Wielkość produkcji wody i sposób jej uzdatniania

Produkcja wodociągu wynosi 9 m³/d. Woda z wodociągu Domisław Dolny nie jest poddawana procesom uzdatniania. Dezynfekcja wody prowadzona jest według potrzeb. Preparatem używanym do dezynfekcji wody jest podchloryn sodu.

Liczba ludności zaopatrywanej w wodę

Wodociąg Domisław Dolny zaopatruje w wodę część mieszkańców miejscowości Domisław. Populacja zaopatrywana w wodę wynosi 92 osoby.

Jakość wody

Badania jakości wody z wodociągu Domisław Dolny w 2025 r. wykonywane były



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Człuchowie
ul. Sobieskiego 4 | 77-300 Człuchów
+48 59 834 11 42
psse.człuchow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-68000-30403-HVSHE-20

w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody realizowanej przez zarządcę wodociągu oraz w ramach działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody.

Próbki pobierane były ze stałych punktów czerpalnych, wyznaczonych w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Czuluchowie.

Program monitoringu jakości wody obejmował wykonanie badań jakości wody w zakresie dotyczącym wymagań i parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w celu zweryfikowania jej jakości mikrobiologicznej i wskaźników decydujących o akceptowalności tej wody przez konsumentów.

Na podstawie sprawozdań z badań jakości wody z wodociągu Domisław Dolny, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie stwierdził incydentalne przekroczenie wartości parametru mętność. Na podstawie wyników badań wody wykonanych po przeprowadzeniu działań naprawczych przez zarządcę wodociągu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie stwierdził, że woda z wodociągu Domisław Dolny spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody i ich wpływ na zdrowie konsumentów

Na podstawie sprawozdań z badań jakości wody wykonanych w 2025 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie stwierdził incydentalne przekroczenie wartości parametru mętność. Zgodnie z wytycznymi WHO dotyczącymi jakości wody do picia, mętność wpływa na akceptowalność wody przez konsumentów i nie zawsze stanowi zagrożenie dla zdrowia. Mętność jest wskaźnikiem potencjalnej obecności zanieczyszczeń, które mogłyby mieć wpływ na zdrowie, dlatego przypadki wystąpienia lub wzrostu mętności powinny być wyjaśnione a przyczyny usunięte.

Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody

W 2025 r. nie zgłoszono reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na obszarze zaopatrywanym w wodę z wodociągu Domisław Dolny.

Prowadzone postępowania administracyjne w zakresie jakości wody

W 2025 r. nie prowadzono postępowań administracyjnych w zakresie jakości wody z wodociągu Domisław Dolny.

Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne

Ze względu na stwierdzone przekroczenie wartości parametru mętność, zarządca wodociągu Domisław Dolny podjął działania naprawcze polegające na płukaniu sieci wodociągowej. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych, zarządca wodociągu przekazał Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Czuluchowie wyniki badań wody potwierdzające, że woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Wnioski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie, na podstawie sprawozdań z własnych badań jakości wody oraz sprawozdań przekazywanych przez zarządcę wodociągu uznał wodę z wodociągu Domisław Dolny za bezpieczną dla konsumentów i stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Domisław Dolny.

Z wyrazami szacunku

Anna Żuberek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
2. Starosta Czuluchowski
3. aa



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie

SHK.9022.207.2026.AM
Człuchów, 11.03.2026 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
Starosta Człuchowski

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY

dla strefy zaopatrywanej w wodę z wodociągu Domisław Górny Zakładowy za 2025 r.

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie dokonał oceny obszarowej jakości wody za 2025 r. oraz szacowania ryzyka zdrowotnego.

Wykaz producentów wody

Zarządcą wodociągu Domisław Górny Zakładowy jest Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Czarne.

Wielkość produkcji wody i sposób jej uzdatniania

Produkcja wodociągu wynosi 6 m³/d. Woda z wodociągu Domisław Górny Zakładowy poddawana jest procesom uzdatniania opartym na filtracji. Dezynfekcja wody prowadzona jest według potrzeb. Preparatem używanym do dezynfekcji wody jest podchloryn sodu.

Liczba ludności zaopatrywanej w wodę

Wodociąg Domisław Górny Zakładowy zaopatruje w wodę część mieszkańców miejscowości Domisław. Populacja zaopatrywana w wodę wynosi 46 osób.

Jakość wody

Badania jakości wody z wodociągu Domisław Górny Zakładowy w 2025 r. wykonywane



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Człuchowie
ul. Sobieskiego 4 | 77-300 Człuchów
+48 59 834 11 42
psse.czluhow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-68000-30403-HVSHE-20

były w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody realizowanej przez zarządcę wodociągu oraz w ramach działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody.

Próbki pobierane były ze stałych punktów czerpalnych, wyznaczonych w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Czuluchowie.

Program monitoringu jakości wody obejmował wykonanie badań jakości wody w zakresie dotyczącym wymagań i parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w celu zweryfikowania jej jakości mikrobiologicznej, skuteczności uzdatniania i wskaźników decydujących o akceptowalności tej wody przez konsumentów oraz z częścią B załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia badania dla pełnej oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

Na podstawie sprawozdań z badań jakości wody z wodociągu Domisław Górny Zakładowy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie stwierdził incydentalne przekroczenie wartości parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C.

Na podstawie wyników badań wody wykonanych po przeprowadzeniu działań naprawczych przez zarządcę wodociągu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie stwierdził, że woda z wodociągu Domisław Górny Zakładowy spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody i ich wpływ na zdrowie konsumentów

Na podstawie sprawozdań z badań jakości wody wykonanych w 2025 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie stwierdził incydentalne przekroczenie wartości parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C.

Oznaczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w wodzie jest jednym z parametrów mikrobiologicznych, który jest użyteczny w ocenie jakości wody i monitorowania procesów uzdatniania wody. Zgodnie z opracowaniem Głównego Inspektoratu Sanitarnego, parametr ogólna liczba mikroorganizmów jest przydatny w ocenie stanu sanitarnego systemu dystrybucji, sygnalizując warunki sprzyjające narastaniu mikroflory, w tym stagnację wody, jednak nie jest uważany za wskaźnik bezpieczeństwa wody dla zdrowia. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zaleca się, aby wartość tego parametru w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej nie przekraczała 100 jtk/1 ml, a w kranie konsumenta 200 jtk/1 ml. W zaleceniach WHO podkreśla się, że pomimo powszechnego występowania mikroorganizmów we wszystkich rodzajach wody, w tym w uzdatnianej wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dowody kliniczne i epidemiologiczne są niewystarczające do stwierdzenia, że mogą one stwarzać zagrożenie dla zdrowia.

Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody

W 2025 r. nie zgłoszono reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na obszarze zaopatrywanym w wodę z wodociągu Domisław Górny Zakładowy.

Prowadzone postępowania administracyjne w zakresie jakości wody

W 2025 r. nie prowadzono postępowań administracyjnych w zakresie jakości wody z wodociągu Domisław Górny Zakładowy.

Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne

Ze względu na stwierdzone przekroczenie wartości parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, zarządca wodociągu Domisław Górny Zakładowy podjął działania naprawcze polegające na dezynfekcji oraz płukaniu sieci wodociągowej. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych, zarządca wodociągu przekazał Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Człuchowie wyniki badań wody potwierdzające, że woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Wnioski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, na podstawie sprawozdań z własnych badań jakości wody oraz sprawozdań przekazywanych przez zarządcę wodociągu uznał wodę z wodociągu Domisław Górny Zakładowy za bezpieczną dla konsumentów i stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Domisław Górny Zakładowy.

Z wyrazami szacunku

Anna Żuberek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
2. Starosta Człuchowski
3. aa



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie

SHK.9022.209.2026.AM
Czuluchów, 11.03.2026 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
Starosta Czuluchowski

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla strefy zaopatrywanej w wodę z wodociągu Krzemieniewo za 2025 r.

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie dokonał oceny obszarowej jakości wody za 2025 r. oraz szacowania ryzyka zdrowotnego.

Wykaz producentów wody

Zarządcą wodociągu Krzemieniewo jest Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Czarne.

Wielkość produkcji wody i sposób jej uzdatniania

Produkcja wodociągu wynosi 48 m³/d. Woda z wodociągu Krzemieniewo poddawana jest procesom uzdatniania opartym na filtracji. Dezynfekcja wody prowadzona jest według potrzeb. Preparatem używanym do dezynfekcji wody jest podchloryn sodu.

Liczba ludności zaopatrywanej w wodę

Wodociąg Krzemieniewo zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości Krzemieniewo oraz Malinowo. Populacja zaopatrywana w wodę wynosi 452 osoby.

Jakość wody

Badania jakości wody z wodociągu Krzemieniewo w 2025 r. wykonywane były w ramach



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Czuluchowie
ul. Sobieskiego 4 | 77-300 Czuluchów
+48 59 834 11 42
psse.czuluchow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-68000-30403-HVSHE-20

wewnętrznej kontroli jakości wody realizowanej przez zarządcę wodociągu oraz w ramach działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody.

Próbki pobierane były ze stałych punktów czerpalnych, wyznaczonych w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Czulchowie.

Program monitoringu jakości wody obejmował wykonanie badań jakości wody w zakresie dotyczącym wymagań i parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w celu zweryfikowania jej jakości mikrobiologicznej, skuteczności uzdatniania i wskaźników decydujących o akceptowalności tej wody przez konsumentów oraz z częścią B załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia badania dla pełnej oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

Na podstawie sprawozdań z badań jakości wody z wodociągu Krzemieniewo, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czulchowie stwierdził incydentalne przekroczenie wartości parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C oraz stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu Krzemieniewo ze względu na przekroczenie wartości parametrycznych parametrów mętność, żelazo oraz mangan. Na podstawie wyników badań wody wykonanych po przeprowadzeniu działań naprawczych przez zarządcę wodociągu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czulchowie stwierdził, że woda z wodociągu Krzemieniewo spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i uznał wodę z wodociągu Krzemieniewo za bezpieczną dla konsumentów.

Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody i ich wpływ na zdrowie konsumentów

Na podstawie sprawozdań z badań jakości wody wykonanych w 2025 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czulchowie stwierdził przekroczenie wartości parametrów ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, mętność, żelazo oraz mangan. Zgodnie z wytycznymi WHO dotyczącymi jakości wody do picia, mętność wpływa na akceptowalność wody przez konsumentów i nie zawsze stanowi zagrożenie dla zdrowia. Mętność jest wskaźnikiem potencjalnej obecności zanieczyszczeń, które mogłyby mieć wpływ na zdrowie, dlatego przypadki wystąpienia lub wzrostu mętności powinny być wyjaśnione a przyczyny usunięte.

Mangan występuje naturalnie w ujmowanych wodach powierzchniowych i podziemnych, stanowiących źródło zaopatrzenia w wodę do spożycia. Jego obecność w wodzie do picia może powodować powstawanie niepożądanych osadów i problemy z barwą wody w systemach wodociągowych, co może wpływać na jej akceptowalność przez konsumentów. Zgodnie z wytycznymi WHO, stężenie, w jakim mangan występuje w wodzie do picia, nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.

Żelazo wpływa zwykle na smak i wygląd wody. Stwierdzone podwyższone stężenie żelaza w wodzie nie stanowiło zagrożenia dla zdrowia.

Oznaczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w wodzie jest jednym z parametrów mikrobiologicznych, który jest użyteczny w ocenie jakości wody i monitorowania procesów uzdatniania wody. Zgodnie z opracowaniem Głównego Inspektoratu Sanitarnego, parametr ogólna liczba mikroorganizmów jest przydatny w ocenie stanu sanitarnego systemu dystrybucji, sygnalizując warunki sprzyjające narastaniu mikroflory, w tym stagnację wody, jednak nie jest uważany za wskaźnik bezpieczeństwa wody dla zdrowia. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zaleca się, aby wartość tego parametru w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej nie przekraczała 100 jtk/1 ml, a w kranie konsumenta 200 jtk/1 ml. W zaleceniach WHO podkreśla się, że pomimo powszechnego występowania mikroorganizmów we wszystkich rodzajach wody, w tym w uzdatnianej wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dowody kliniczne i epidemiologiczne są niewystarczające do stwierdzenia, że mogą one stwarzać zagrożenie dla zdrowia.

Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody

W 2025 r. nie zgłoszono reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na obszarze zaopatrywanym w wodę z wodociągu Krzemieniewo.

Prowadzone postępowania administracyjne w zakresie jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w dniu 29.04.2025 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów mętność, mangan oraz żelazo w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Krzemieniewo. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie wydał decyzję z dnia 14.05.2025 r., znak pisma SHK.9022.491.2025.AM.5, stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Krzemieniewo i nakazującą podjęcie skutecznych działań naprawczych w zakresie kwestionowanych parametrów, celem doprowadzenia jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Krzemieniewo do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne

Ze względu na stwierdzone przekroczenie wartości parametrów mętność, mangan oraz żelazo, zarządca wodociągu Krzemieniewo podjął działania naprawcze polegające na intensywnym płukaniu filtrów w stacji uzdatniania wody i płukaniu sieci wodociągowej. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych, zarządca wodociągu przekazał Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Człuchowie wyniki badań wody potwierdzające, że woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Wnioski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, na podstawie sprawozdań z własnych badań jakości wody oraz sprawozdań przekazywanych przez zarządcę wodociągu uznał wodę z wodociągu Krzemieniewo za bezpieczną dla konsumentów i stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Krzemieniewo.

Z wyrazami szacunku

Anna Żuberek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
2. Starosta Człuchowski
3. aa



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie

SHK.9022.206.2026.AM
Człuchów, 11.03.2026 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
Starosta Człuchowski

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla strefy zaopatrywanej w wodę z wodociągu Domisław Górny za 2025 r.

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie dokonał oceny obszarowej jakości wody za 2025 r. oraz szacowania ryzyka zdrowotnego.

Wykaz producentów wody

Zarządcą wodociągu Domisław Górny jest Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Czarne.

Wielkość produkcji wody i sposób jej uzdatniania

Produkcja wodociągu wynosi 19 m³/d. Woda z wodociągu Domisław Górny poddawana jest procesom uzdatniania opartym na filtracji. Dezynfekcja wody prowadzona jest według potrzeb. Preparatem używanym do dezynfekcji wody jest podchloryn sodu.

Liczba ludności zaopatrywanej w wodę

Wodociąg Domisław Górny zaopatruje w wodę część mieszkańców miejscowości Domisław. Populacja zaopatrywana w wodę wynosi 145 osoby.

Jakość wody

Badania jakości wody z wodociągu Domisław Górny w 2025 r. wykonywane były



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Człuchowie
ul. Sobieskiego 4 | 77-300 Człuchów
+48 59 834 11 42
psse.człuchow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-68000-30403-HVSHE-20

w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody realizowanej przez zarządcę wodociągu oraz w ramach działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody.

Próbki pobierane były ze stałych punktów czerpalnych, wyznaczonych w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Czuluchowie.

Program monitoringu jakości wody obejmował wykonanie badań jakości wody w zakresie dotyczącym wymagań i parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w celu zweryfikowania jej jakości mikrobiologicznej, skuteczności uzdatniania i wskaźników decydujących o akceptowalności tej wody przez konsumentów.

Na podstawie sprawozdań z badań jakości wody z wodociągu Domisław Górny, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie stwierdził, że woda z wodociągu Domisław Górny spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody i ich wpływ na zdrowie konsumentów

W ciągu 2025 roku nie odnotowano przekroczeń wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody z wodociągu Domisław Górny.

Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody

W 2025 r. nie zgłoszono reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na obszarze zaopatrywanym w wodę z wodociągu Domisław Górny.

Prowadzone postępowania administracyjne w zakresie jakości wody

W 2025 r. nie prowadzono postępowań administracyjnych w zakresie jakości wody z wodociągu Domisław Górny.

Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo– kanalizacyjne

Ze względu na brak przekroczeń wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody, zarządca wodociągu Domisław Górny w 2025 r. nie prowadził działań naprawczych.

Wnioski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie, na podstawie sprawozdań z własnych badań jakości wody oraz sprawozdań przekazywanych przez zarządcę

wodociągu uznał wodę z wodociągu Domisław Górny za bezpieczną dla konsumentów i stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Domisław Górny.

Z wyrazami szacunku

Anna Żuberek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
2. Starosta Człuchowski
3. aa



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie

SHK.9022.210.2026.AM
Człuchów, 11.03.2026 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
Starosta Człuchowski

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla strefy zaopatrywanej w wodę z wodociągu Łoża za 2025 r.

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie dokonał oceny obszarowej jakości wody za 2025 r. oraz szacowania ryzyka zdrowotnego.

Wykaz producentów wody

Zarządcą wodociągu Łoża jest Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne
Sp. z o.o. w Czarne.

Wielkość produkcji wody i sposób jej uzdatniania

Produkcja wodociągu wynosi 9 m³/d. Woda z wodociągu Łoża poddawana jest procesom uzdatniania opartym na filtracji. Dezynfekcja wody prowadzona jest według potrzeb. Preparatem używanym do dezynfekcji wody jest podchloryn sodu.

Liczba ludności zaopatrywanej w wodę

Wodociąg Łoża zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości Łoża. Populacja zaopatrywana w wodę wynosi 89 osób.

Jakość wody

Badania jakości wody z wodociągu Łoża w 2025 r. wykonywane były w ramach



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Człuchowie
ul. Sobieskiego 4 | 77-300 Człuchów
+48 59 834 11 42
psse.człuchow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-68000-30403-HVSHE-20

wewnętrznej kontroli jakości wody realizowanej przez zarządcę wodociągu oraz w ramach działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody.

Próbki pobierane były ze stałych punktów czerpalnych, wyznaczonych w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Czuluchowie.

Program monitoringu jakości wody obejmował wykonanie badań jakości wody w zakresie dotyczącym wymagań i parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w celu zweryfikowania jej jakości mikrobiologicznej, skuteczności uzdatniania i wskaźników decydujących o akceptowalności tej wody przez konsumentów oraz z częścią B załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia badania dla pełnej oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

Na podstawie sprawozdań z badań jakości wody z wodociągu Łoża, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie stwierdził przekroczenia wartości parametru mętność oraz stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu Łoża ze względu na przekroczenie wartości parametrycznej parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C. Na podstawie wyników badań wody wykonanych po przeprowadzeniu działań naprawczych przez zarządcę wodociągu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie stwierdził, że woda z wodociągu Łoża spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i uznał wodę z wodociągu Łoża za bezpieczną dla konsumentów.

Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody i ich wpływ na zdrowie konsumentów

Na podstawie sprawozdań z badań jakości wody wykonanych w 2025 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie stwierdził przekroczenie wartości parametrów mętność oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C.

Zgodnie z wytycznymi WHO dotyczącymi jakości wody do picia, mętność wpływa na akceptowalność wody przez konsumentów i nie zawsze stanowi zagrożenie dla zdrowia. Mętność jest wskaźnikiem potencjalnej obecności zanieczyszczeń, które mogłyby mieć wpływ na zdrowie, dlatego przypadki wystąpienia lub wzrostu mętności powinny być wyjaśnione a przyczyny usunięte.

Oznaczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w wodzie jest jednym z parametrów mikrobiologicznych, który jest użyteczny w ocenie jakości wody i monitorowania procesów uzdatniania wody. Zgodnie z opracowaniem Głównego Inspektoratu Sanitarnego, parametr ogólna liczba mikroorganizmów jest przydatny w ocenie stanu sanitarnego systemu dystrybucji, sygnalizując warunki sprzyjające narastaniu mikroflory, w tym stagnację wody, jednak nie jest uważany za wskaźnik bezpieczeństwa wody dla zdrowia. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zaleca się, aby wartość tego parametru w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej nie przekraczała 100 jtk/1 ml, a w kranie konsumenta 200 jtk/1 ml. W zaleceniach WHO podkreśla się, że pomimo powszechnego

występowania mikroorganizmów we wszystkich rodzajach wody, w tym w uzdatnianej wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dowody kliniczne i epidemiologiczne są niewystarczające do stwierdzenia, że mogą one stwarzać zagrożenie dla zdrowia.

Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody

W 2025 r. nie zgłoszono reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na obszarze zaopatrywanym w wodę z wodociągu Łoża.

Prowadzone postępowania administracyjne w zakresie jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie w dniu 09.07.2025 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie przekroczenia wartości parametrycznej parametru ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Łoża. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie wydał decyzję z dnia 22.07.2025 r., znak pisma SHK.9022.669.2025.AM.9, stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Łoża i nakazującą podjęcie skutecznych działań naprawczych w zakresie kwestionowanego parametru, celem doprowadzenia jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Łoża do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne

Ze względu na stwierdzone przekroczenie wartości parametrów mętność oraz ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C, zarządca wodociągu Łoża podjął działania naprawcze polegające na dezynfekcji i płukaniu sieci wodociągowej. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych, zarządca wodociągu przekazał Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Czuluchowie wyniki badań wody potwierdzające, że woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Wnioski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie, na podstawie sprawozdań z własnych badań jakości wody oraz sprawozdań przekazywanych przez zarządcę wodociągu uznał wodę z wodociągu Łoża za bezpieczną dla konsumentów i stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Łoża.

Z wyrazami szacunku

Anna Żuberek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
2. Starosta Człuchowski
3. aa



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie

SHK.9022.211.2026.AM
Człuchów, 11.03.2026 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
Starosta Człuchowski

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla strefy zaopatrywanej w wodę z wodociągu Nadziejewo za 2025 r.

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie dokonał oceny obszarowej jakości wody za 2025 r. oraz szacowania ryzyka zdrowotnego.

Wykaz producentów wody

Zarządcą wodociągu Nadziejewo jest Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Czarne.

Wielkość produkcji wody i sposób jej uzdatniania

Produkcja wodociągu wynosi 19 m³/d. Woda z wodociągu Nadziejewo poddawana jest procesom uzdatniania opartym na filtracji. Dezynfekcja wody prowadzona jest według potrzeb. Preparatem używanym do dezynfekcji wody jest podchloryn sodu.

Liczba ludności zaopatrywanej w wodę

Wodociąg Nadziejewo zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości Nadziejewo. Populacja zaopatrywana w wodę wynosi 179 osób.

Jakość wody

Badania jakości wody z wodociągu Nadziejewo w 2025 r. wykonywane były w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody realizowanej przez zarządcę wodociągu oraz w ramach



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLIĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Człuchowie
ul. Sobieskiego 4 | 77-300 Człuchów
+48 59 834 11 42
psse.czuchow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-68000-30403-HVSHE-20

działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody.

Próbki pobierane były ze stałych punktów czerpalnych, wyznaczonych w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Człuchowie.

Program monitoringu jakości wody obejmował wykonanie badań jakości wody w zakresie dotyczącym wymagań i parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w celu zweryfikowania jej jakości mikrobiologicznej, skuteczności uzdatniania i wskaźników decydujących o akceptowalności tej wody przez konsumentów oraz z częścią B załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia badania dla pełnej oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

Na podstawie sprawozdań z badań jakości wody z wodociągu Nadziejewo, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie stwierdził incydentalne przekroczenia wartości parametrów mętność oraz żelazo. Na podstawie wyników badań wody wykonanych po przeprowadzeniu działań naprawczych przez zarządcę wodociągu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie stwierdził, że woda z wodociągu Nadziejewo spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i uznał wodę z wodociągu Nadziejewo za bezpieczną dla konsumentów.

Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody i ich wpływ na zdrowie konsumentów

Na podstawie sprawozdań z badań jakości wody wykonanych w 2025 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie stwierdził przekroczenie wartości parametrów mętność oraz żelazo.

Zgodnie z wytycznymi WHO dotyczącymi jakości wody do picia, mętność wpływa na akceptowalność wody przez konsumentów i nie zawsze stanowi zagrożenie dla zdrowia. Mętność jest wskaźnikiem potencjalnej obecności zanieczyszczeń, które mogłyby mieć wpływ na zdrowie, dlatego przypadki wystąpienia lub wzrostu mętności powinny być wyjaśnione a przyczyny usunięte.

Żelazo wpływa zwykle na smak i wygląd wody. Stwierdzone podwyższone stężenie żelaza w wodzie nie stanowiło zagrożenia dla zdrowia.

Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody

W 2025 r. nie zgłoszono reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na obszarze zaopatrywanym w wodę z wodociągu Nadziejewo.

Prowadzone postępowania administracyjne w zakresie jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w dniu 12.05.2025 r. wszczął

postępowanie administracyjne w sprawie przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów mętność oraz żelazo w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Nadziejewo. Na podstawie sprawozdań z badań wody po przeprowadzeniu działań naprawczych przez zarządcę wodociągu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie decyzją nr SHK.9022.531.2025.AM.6 z dnia 23.05.2025 r. umorzył postępowanie.

Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne

Ze względu na stwierdzone przekroczenie wartości parametrów mętność oraz żelazo, zarządca wodociągu Nadziejewo podjął działania naprawcze polegające na intensywnym płukaniu filtrów w stacji uzdatniania wody i płukaniu sieci wodociągowej. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych, zarządca wodociągu przekazał Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Człuchowie wyniki badań wody potwierdzające, że woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Wnioski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, na podstawie sprawozdań z własnych badań jakości wody oraz sprawozdań przekazywanych przez zarządcę wodociągu uznał wodę z wodociągu Nadziejewo za bezpieczną dla konsumentów i stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Nadziejewo.

Z wyrazami szacunku

Anna Żuberek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
2. Starosta Człuchowski
3. aa



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie

SHK.9022.208.2026.AM
Czuluchów, 11.03.2026 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
Starosta Czuluchowski

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla strefy zaopatrywanej w wodę z wodociągu Kijno za 2025 r.

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie dokonał oceny obszarowej jakości wody za 2025 r. oraz szacowania ryzyka zdrowotnego.

Wykaz producentów wody

Zarządcą wodociągu Kijno jest Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Czarne.

Wielkość produkcji wody i sposób jej uzdatniania

Produkcja wodociągu wynosi 13 m³/d. Woda z wodociągu Kijno nie jest poddawana procesom uzdatniania. Dezynfekcja wody prowadzona jest według potrzeb. Preparatem używanym do dezynfekcji wody jest podchloryn sodu.

Liczba ludności zaopatrywanej w wodę

Wodociąg Kijno zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości Kijno. Populacja zaopatrywana w wodę wynosi 114 osób.

Jakość wody

Badania jakości wody z wodociągu Kijno w 2025 r. wykonywane były w ramach



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Czuluchowie
ul. Sobieskiego 4 | 77-300 Czuluchów
+48 59 834 11 42
psse.czuluchow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-68000-30403-HVSHE-20

wewnętrznej kontroli jakości wody realizowanej przez zarządcę wodociągu oraz w ramach działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody.

Próbki pobierane były ze stałych punktów czerpalnych, wyznaczonych w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Czulchowie.

Program monitoringu jakości wody obejmował wykonanie badań jakości wody w zakresie dotyczącym wymagań i parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w celu zweryfikowania jej jakości mikrobiologicznej i wskaźników decydujących o akceptowalności tej wody przez konsumentów oraz z częścią B załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia badania dla pełnej oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów. Na podstawie sprawozdań z badań jakości wody z wodociągu Kijno, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czulchowie stwierdził incydentalne przekroczenia wartości parametrów ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C oraz mętność. Na podstawie wyników badań wody wykonanych po przeprowadzeniu działań naprawczych przez zarządcę wodociągu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czulchowie stwierdził, że woda z wodociągu Kijno spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody i ich wpływ na zdrowie konsumentów

Na podstawie sprawozdań z badań jakości wody wykonanych w 2025 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czulchowie stwierdził incydentalne przekroczenie wartości parametrów mętność oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C. Zgodnie z wytycznymi WHO dotyczącymi jakości wody do picia, mętność wpływa na akceptowalność wody przez konsumentów i nie zawsze stanowi zagrożenie dla zdrowia. Mętność jest wskaźnikiem potencjalnej obecności zanieczyszczeń, które mogłyby mieć wpływ na zdrowie, dlatego przypadki wystąpienia lub wzrostu mętności powinny być wyjaśnione a przyczyny usunięte. Oznaczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w wodzie jest jednym z parametrów mikrobiologicznych, który jest użyteczny w ocenie jakości wody i monitorowania procesów uzdatniania wody. Zgodnie z opracowaniem Głównego Inspektoratu Sanitarnego, parametr ogólna liczba mikroorganizmów jest przydatny w ocenie stanu sanitarnego systemu dystrybucji, sygnalizując warunki sprzyjające narastaniu mikroflory, w tym stagnację wody, jednak nie jest uważany za wskaźnik bezpieczeństwa wody dla zdrowia. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zaleca się, aby wartość tego parametru w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej nie przekraczała 100 jtk/1 ml, a w kranie konsumenta 200 jtk/1 ml. W zaleceniach WHO podkreśla się, że pomimo powszechnego występowania mikroorganizmów we wszystkich rodzajach wody, w tym w uzdatnianej wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dowody kliniczne i epidemiologiczne są niewystarczające do stwierdzenia, że mogą one stwarzać zagrożenie dla zdrowia.

Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody

W 2025 r. nie zgłoszono reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na obszarze zaopatrywanym w wodę z wodociągu Kijno.

Prowadzone postępowania administracyjne w zakresie jakości wody

W 2025 r. nie prowadzono postępowań administracyjnych w zakresie jakości wody z wodociągu Kijno.

Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne

Ze względu na stwierdzone przekroczenie wartości parametrów mętność oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, zarządca wodociągu Kijno podjął działania naprawcze polegające na dezynfekcji oraz płukaniu sieci wodociągowej. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych, zarządca wodociągu przekazał Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Czulchowie wyniki badań wody potwierdzające, że woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Wnioski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czulchowie, na podstawie sprawozdań z własnych badań jakości wody oraz sprawozdań przekazywanych przez zarządcę wodociągu uznał wodę z wodociągu Kijno za bezpieczną dla konsumentów i stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Kijno.

Z wyrazami szacunku

Anna Żuberek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czulchowie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
2. Starosta Czulchowski
3. aa



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie

SHK.9022.212.2026.AM
Czuluchów, 11.03.2026 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
Starosta Czuluchowski

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla strefy zaopatrywanej w wodę z wodociągu Sierpowo za 2025 r.

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie dokonał oceny obszarowej jakości wody za 2025 r. oraz szacowania ryzyka zdrowotnego.

Wykaz producentów wody

Zarządcą wodociągu Sierpowo jest Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Czarnem.

Wielkość produkcji wody i sposób jej uzdatniania

Produkcja wodociągu wynosi 26 m³/d. Woda z wodociągu Sierpowo poddawana jest procesom uzdatniania opartym na filtracji. Dezynfekcja wody prowadzona jest według potrzeb. Preparatem używanym do dezynfekcji wody jest podchloryn sodu.

Liczba ludności zaopatrywanej w wodę

Wodociąg Sierpowo zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości Sierpowo. Populacja zaopatrywana w wodę wynosi 166 osób.

Jakość wody

Badania jakości wody z wodociągu Sierpowo w 2025 r. wykonywane były w ramach



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Czuluchowie
ul. Sobieskiego 4 | 77-300 Czuluchów
+48 59 834 11 42
psse.czuluchow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-68000-30403-HVSHE-20

wewnętrznej kontroli jakości wody realizowanej przez zarządcę wodociągu oraz w ramach działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody.

Próbki pobierane były ze stałych punktów czerpalnych, wyznaczonych w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Czulchowie.

Program monitoringu jakości wody obejmował wykonanie badań jakości wody w zakresie dotyczącym wymagań i parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w celu zweryfikowania jej jakości mikrobiologicznej, skuteczności uzdatniania i wskaźników decydujących o akceptowalności tej wody przez konsumentów oraz z częścią B załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia badania dla pełnej oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

Na podstawie sprawozdań z badań jakości wody z wodociągu Sierpowo, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czulchowie stwierdził przekroczenie wartości parametrów mętność, żelazo, mangan oraz bakterie grupy coli. Na podstawie wyników badań wody wykonanych po przeprowadzeniu działań naprawczych przez zarządcę wodociągu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czulchowie stwierdził, że woda z wodociągu Sierpowo spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i uznał wodę z wodociągu Sierpowo za bezpieczną dla konsumentów.

Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody i ich wpływ na zdrowie konsumentów

Na podstawie sprawozdań z badań jakości wody wykonanych w 2025 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czulchowie stwierdził przekroczenie wartości parametrów bakterie grupy coli, mętność, żelazo oraz mangan.

Zgodnie z wytycznymi WHO dotyczącymi jakości wody do picia, wykrycie bakterii grupy coli w wodzie sugeruje nieskuteczność jej uzdatniania, wtórne zanieczyszczenie lub nadmierną zawartość substancji odżywczych w uzdatnionej wodzie. Obecność bakterii grupy coli nie zawsze jest bezpośrednio związana z zanieczyszczeniem kałowym lub z występowaniem organizmów patogennych w wodzie pitnej, ale może świadczyć o odradzaniu się populacji i możliwym wytwarzaniu biofilmu bądź zanieczyszczeniu wody obcym materiałem, np. roślinnym lub glebą.

Zgodnie z wytycznymi WHO dotyczącymi jakości wody do picia, mętność wpływa na akceptowalność wody przez konsumentów i nie zawsze stanowi zagrożenie dla zdrowia. Mętność jest wskaźnikiem potencjalnej obecności zanieczyszczeń, które mogłyby mieć wpływ na zdrowie, dlatego przypadki wystąpienia lub wzrostu mętności powinny być wyjaśnione a przyczyny usunięte.

Mangan występuje naturalnie w ujmowanych wodach powierzchniowych i podziemnych, stanowiących źródło zaopatrzenia w wodę do spożycia. Jego obecność w wodzie do picia może powodować powstawanie niepożądanych osadów i problemy z barwą wody w systemach wodociągowych, co może wpływać na jej akceptowalność przez konsumentów. Zgodnie z wytycznymi WHO, stężenie, w jakim mangan występuje

w wodzie do picia, nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.

Żelazo wpływa zwykle na smak i wygląd wody. Stwierdzone podwyższone stężenie żelaza w wodzie nie stanowiło zagrożenia dla zdrowia.

Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody

W 2025 r. nie zgłoszono reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na obszarze zaopatrywanym w wodę z wodociągu Sierpowo.

Prowadzone postępowania administracyjne w zakresie jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w dniu 12.05.2025 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów mętność, mangan oraz żelazo w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Sierpowo. Na podstawie sprawozdań z badań wody po przeprowadzeniu działań naprawczych przez zarządcę wodociągu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie decyzją nr SHK.9022.529.2025.AM.6 z dnia 23.05.2025 r. umorzył postępowanie.

Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne

Ze względu na stwierdzone przekroczenia wartości parametrów mętność, mangan, żelazo oraz bakterie grupy coli zarządca wodociągu Sierpowo podjął działania naprawcze polegające na intensywnym płukaniu filtrów w stacji uzdatniania wody, płukaniu i dezynfekcji sieci wodociągowej. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych, zarządca wodociągu przekazał Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Człuchowie wyniki badań wody potwierdzające, że woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Wnioski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, na podstawie sprawozdań z własnych badań jakości wody oraz sprawozdań przekazywanych przez zarządcę wodociągu uznał wodę z wodociągu Sierpowo za bezpieczną dla konsumentów i stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Sierpowo.

Z wyrazami szacunku

Anna Żuberek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
2. Starosta Czulchowski
3. aa



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie

SHK.9022.213.2026.AM
Czuluchów, 11.03.2026 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
Starosta Czuluchowski

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla strefy zaopatrywanej w wodę z wodociągu Sokole za 2025 r.

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie dokonał oceny obszarowej jakości wody za 2025 r. oraz szacowania ryzyka zdrowotnego.

Wykaz producentów wody

Zarządcą wodociągu Sokole jest Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Czarne.

Wielkość produkcji wody i sposób jej uzdatniania

Produkcja wodociągu wynosi 14 m³/d. Woda z wodociągu Sokole nie jest poddawana procesom uzdatniania. Dezynfekcja wody prowadzona jest według potrzeb. Preparatem używanym do dezynfekcji wody jest podchloryn sodu.

Liczba ludności zaopatrywanej w wodę

Wodociąg Sokole zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości Sokole. Populacja zaopatrywana w wodę wynosi 129 osób.

Jakość wody

Badania jakości wody z wodociągu Sokole w 2025 r. wykonywane były w ramach



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Czuluchowie
ul. Sobieskiego 4 | 77-300 Czuluchów
+48 59 834 11 42
psse.czuluchow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-68000-30403-HVSHE-20

wewnętrznej kontroli jakości wody realizowanej przez zarządcę wodociągu oraz w ramach działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody.

Próbki pobierane były ze stałych punktów czerpalnych, wyznaczonych w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Czuluchowie.

Program monitoringu jakości wody obejmował wykonanie badań jakości wody w zakresie dotyczącym wymagań i parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w celu zweryfikowania jej jakości mikrobiologicznej i wskaźników decydujących o akceptowalności tej wody przez konsumentów.

Na podstawie sprawozdań z badań jakości wody z wodociągu Sokole, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie stwierdził przekroczenie wartości parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C. Na podstawie wyników badań wody wykonanych po przeprowadzeniu działań naprawczych przez zarządcę wodociągu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie stwierdził, że woda z wodociągu Sokole spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody i ich wpływ na zdrowie konsumentów

Na podstawie sprawozdań z badań jakości wody wykonanych w 2025 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie stwierdził przekroczenie wartości parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C.

Oznaczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w wodzie jest jednym z parametrów mikrobiologicznych, który jest użyteczny w ocenie jakości wody i monitorowania procesów uzdatniania wody. Zgodnie z opracowaniem Głównego Inspektoratu Sanitarnego, parametr ogólna liczba mikroorganizmów jest przydatny w ocenie stanu sanitarnego systemu dystrybucji, sygnalizując warunki sprzyjające narastaniu mikroflory, w tym stagnację wody, jednak nie jest uważany za wskaźnik bezpieczeństwa wody dla zdrowia. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zaleca się, aby wartość tego parametru w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej nie przekraczała 100 jtk/1 ml, a w kranie konsumenta 200 jtk/1 ml. W zaleceniach WHO podkreśla się, że pomimo powszechnego występowania mikroorganizmów we wszystkich rodzajach wody, w tym w uzdatnianej wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dowody kliniczne i epidemiologiczne są niewystarczające do stwierdzenia, że mogą one stwarzać zagrożenie dla zdrowia.

Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody

W 2025 r. nie zgłoszono reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na obszarze zaopatrywanym w wodę z wodociągu Sokole.

Prowadzone postępowania administracyjne w zakresie jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w dniu 14.04.2025 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Sokole. Na podstawie sprawozdań z badań wody po przeprowadzeniu działań naprawczych przez zarządcę wodociągu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie decyzją nr SHK.9022.440.2025.AM.5 z dnia 22.04.2025 r. umorzył postępowanie.

Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne

Ze względu na stwierdzone przekroczenie wartości parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, zarządca wodociągu Sokole podjął działania naprawcze polegające na dezynfekcji oraz płukaniu sieci wodociągowej. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych, zarządca wodociągu przekazał Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Człuchowie wyniki badań wody potwierdzające, że woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Wnioski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, na podstawie sprawozdań z własnych badań jakości wody oraz sprawozdań przekazywanych przez zarządcę wodociągu uznał wodę z wodociągu Sokole za bezpieczną dla konsumentów i stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Sokole.

Z wyrazami szacunku

Anna Żuberek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
2. Starosta Człuchowski
3. aa



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie

SHK.9022.216.2026.AM
Człuchów, 11.03.2026 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
Starosta Człuchowski

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY

dla strefy zaopatrywanej w wodę z wodociągu Czarne DPS za 2025 r.

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie dokonał oceny obszarowej jakości wody za 2025 r. oraz szacowania ryzyka zdrowotnego.

Wykaz producentów wody

Zarządcą wodociągu Czarne DPS jest Dom Pomocy Społecznej w Czarnem.

Wielkość produkcji wody i sposób jej uzdatniania

Produkcja wodociągu wynosi 38,5 m³/d. Woda z wodociągu Czarne DPS poddawana jest procesom uzdatniania opartym na filtracji. Dezynfekcja wody prowadzona jest według potrzeb. Preparatem używanym do dezynfekcji wody jest podchloryn sodu.

Liczba ludności zaopatrywanej w wodę

Woda z wodociągu Czarne DPS wykorzystywana jest na potrzeby socjalno – bytowe Domu Pomocy Społecznej w Czarnem.

Jakość wody

Badania jakości wody z wodociągu Czarne DPS w 2025 r. wykonywane były w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody realizowanej przez zarządcę wodociągu oraz w ramach



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Człuchowie
ul. Sobieskiego 4 | 77-300 Człuchów
+48 59 834 11 42
psse.człuchow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-68000-30403-HVSHE-20

działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody.

Próbki pobierane były ze stałych punktów czerpalnych, wyznaczonych w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Czuluchowie.

Program monitoringu jakości wody obejmował wykonanie badań jakości wody w zakresie dotyczącym wymagań i parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w celu zweryfikowania jej jakości mikrobiologicznej, skuteczności uzdatniania i wskaźników decydujących o akceptowalności tej wody przez konsumentów oraz z częścią B załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia badania dla pełnej oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

Na podstawie sprawozdań z badań jakości wody z wodociągu Czarne DPS, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie stwierdził, że woda z wodociągu Czarne DPS spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody i ich wpływ na zdrowie konsumentów

W ciągu 2025 roku nie odnotowano przekroczeń wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody z wodociągu Czarne DPS.

Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody

W 2025 r. nie zgłoszono reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na obszarze zaopatrywanym w wodę z wodociągu Czarne DPS.

Prowadzone postępowania administracyjne w zakresie jakości wody

W 2025 r. nie prowadzono postępowań administracyjnych w zakresie jakości wody z wodociągu Czarne DPS.

Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo– kanalizacyjne

Ze względu na brak przekroczeń wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody, zarządca wodociągu Czarne DPS w 2025 r. nie prowadził działań naprawczych.

Wnioski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie, na podstawie sprawozdań z własnych badań jakości wody oraz sprawozdań przekazywanych przez zarządcę

wodociągu uznał wodę z wodociągu Czarne DPS za bezpieczną dla konsumentów i stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Czarne DPS.

Z wyrazami szacunku

Anna Żuberek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
2. Starosta Czuluchowski
3. aa



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie

SHK.9022.214.2026.AM
Człuchów, 11.03.2026 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
Starosta Człuchowski

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla strefy zaopatrywanej w wodę z wodociągu Sokole III za 2025 r.

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie dokonał oceny obszarowej jakości wody za 2025 r. oraz szacowania ryzyka zdrowotnego.

Wykaz producentów wody

Zarządcą wodociągu Sokole III jest Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Czarne.

Wielkość produkcji wody i sposób jej uzdatniania

Produkcja wodociągu wynosi 3 m³/d. Woda z wodociągu Sokole III poddawana jest procesom uzdatniania opartym na filtracji. Dezynfekcja wody prowadzona jest według potrzeb. Preparatem używanym do dezynfekcji wody jest podchloryn sodu.

Liczba ludności zaopatrywanej w wodę

Wodociąg Sokole III zaopatruje w wodę część mieszkańców miejscowości Domistaw. Populacja zaopatrywana w wodę wynosi 23 osoby.

Jakość wody

Badania jakości wody z wodociągu Sokole III w 2025 r. wykonywane były w ramach



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Człuchowie
ul. Sobieskiego 4 | 77-300 Człuchów
+48 59 834 11 42
psse.człuchow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-68000-30403-HVSHE-20

wewnętrznej kontroli jakości wody realizowanej przez zarządcę wodociągu oraz w ramach działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody.

Próbki pobierane były ze stałych punktów czerpalnych, wyznaczonych w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Czuluchowie.

Program monitoringu jakości wody obejmował wykonanie badań jakości wody w zakresie dotyczącym wymagań i parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w celu zweryfikowania jej jakości mikrobiologicznej, skuteczności uzdatniania i wskaźników decydujących o akceptowalności tej wody przez konsumentów.

Na podstawie sprawozdań z badań jakości wody z wodociągu Sokole III, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie stwierdził incydentalne przekroczenia wartości parametrów mętność oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C. Na podstawie wyników badań wody wykonanych po przeprowadzeniu działań naprawczych przez zarządcę wodociągu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie stwierdził, że woda z wodociągu Sokole III spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody i ich wpływ na zdrowie konsumentów

Na podstawie sprawozdań z badań jakości wody wykonanych w 2025 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie stwierdził incydentalne przekroczenie wartości parametrów mętność oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C.

Zgodnie z wytycznymi WHO dotyczącymi jakości wody do picia, mętność wpływa na akceptowalność wody przez konsumentów i nie zawsze stanowi zagrożenie dla zdrowia. Mętność jest wskaźnikiem potencjalnej obecności zanieczyszczeń, które mogłyby mieć wpływ na zdrowie, dlatego przypadki wystąpienia lub wzrostu mętności powinny być wyjaśnione a przyczyny usunięte.

Oznaczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w wodzie jest jednym z parametrów mikrobiologicznych, który jest użyteczny w ocenie jakości wody i monitorowania procesów uzdatniania wody. Zgodnie z opracowaniem Głównego Inspektoratu Sanitarnego, parametr ogólna liczba mikroorganizmów jest przydatny w ocenie stanu sanitarnego systemu dystrybucji, sygnalizując warunki sprzyjające narastaniu mikroflory, w tym stagnację wody, jednak nie jest uważany za wskaźnik bezpieczeństwa wody dla zdrowia. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zaleca się, aby wartość tego parametru w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej nie przekraczała 100 jtk/1 ml, a w kranie konsumenta 200 jtk/1 ml. W zaleceniach WHO podkreśla się, że pomimo powszechnego występowania mikroorganizmów we wszystkich rodzajach wody, w tym w uzdatnianej wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dowody kliniczne i epidemiologiczne są niewystarczające do stwierdzenia, że mogą one stwarzać zagrożenie dla zdrowia.

Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody

W 2025 r. nie zgłoszono reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na obszarze zaopatrywanym w wodę z wodociągu Sokole III.

Prowadzone postępowania administracyjne w zakresie jakości wody

W 2025 r. nie prowadzono postępowań administracyjnych w zakresie jakości wody z wodociągu Sokole III.

Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne

Ze względu na stwierdzone przekroczenie wartości parametrów mętność oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, zarządca wodociągu Sokole III podjął działania naprawcze polegające na dezynfekcji oraz płukaniu sieci wodociągowej. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych, zarządca wodociągu przekazał Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Człuchowie wyniki badań wody potwierdzające, że woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Wnioski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, na podstawie sprawozdań z własnych badań jakości wody oraz sprawozdań przekazywanych przez zarządcę wodociągu uznał wodę z wodociągu Sokole III za bezpieczną dla konsumentów i stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Sokole III.

Z wyrazami szacunku

Anna Żuberek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
2. Starosta Człuchowski
3. aa



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie

SHK.9022.217.2026.AM
Czuluchów, 11.03.2026 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
Starosta Czuluchowski

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY

dla strefy zaopatrywanej w wodę z wodociągu Czarne ZK za 2025 r.

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie dokonał oceny obszarowej jakości wody za 2025 r. oraz szacowania ryzyka zdrowotnego.

Wykaz producentów wody

Zarządcą wodociągu Czarne ZK jest Zakład Karny w Czarnem.

Wielkość produkcji wody i sposób jej uzdatniania

Produkcja wodociągu wynosi 453 m³/d. Woda z wodociągu Czarne ZK nie jest poddawana procesom. Dezynfekcja wody prowadzona jest w sposób ciągły z wykorzystaniem sterylizatora UV.

Liczba ludności zaopatrywanej w wodę

Woda z wodociągu Czarne ZK wykorzystywana jest na potrzeby Zakładu Karnego w Czarnem.

Jakość wody

Badania jakości wody z wodociągu Czarne ZK w 2025 r. wykonywane były w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody realizowanej przez zarządcę wodociągu oraz w ramach



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Czuluchowie
ul. Sobieskiego 4 | 77-300 Czuluchów
+48 59 834 11 42
psse.czuluchow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-68000-30403-HVSHE-20

działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody.

Próbki pobierane były ze stałych punktów czerpalnych, wyznaczonych w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Czulchowcie.

Program monitoringu jakości wody obejmował wykonanie badań jakości wody w zakresie dotyczącym wymagań i parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w celu zweryfikowania jej jakości mikrobiologicznej i wskaźników decydujących o akceptowalności tej wody przez konsumentów oraz z częścią B załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia badania dla pełnej oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów. Na podstawie sprawozdań z badań jakości wody z wodociągu Czarne ZK, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czulchowcie stwierdził incydentalne przekroczenie wartości parametru bakterie grupy coli. Na podstawie wyników badań wody wykonanych po przeprowadzeniu działań naprawczych przez zarządcę wodociągu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czulchowcie stwierdził, że woda z wodociągu Czarne ZK spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody i ich wpływ na zdrowie konsumentów

Na podstawie sprawozdań z badań jakości wody wykonanych w 2025 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czulchowcie stwierdził przekroczenie wartości parametru bakterie grupy coli.

Zgodnie z wytycznymi WHO dotyczącymi jakości wody do picia, wykrycie bakterii grupy coli w wodzie sugeruje nieskuteczność jej uzdatniania, wtórne zanieczyszczenie lub nadmierną zawartość substancji odżywczych w uzdatnionej wodzie. Obecność bakterii grupy coli nie zawsze jest bezpośrednio związana z zanieczyszczeniem kałowym lub z występowaniem organizmów patogennych w wodzie pitnej, ale może świadczyć o odradzaniu się populacji i możliwym wytwarzaniu biofilmu bądź zanieczyszczeniu wody obcym materiałem, np. roślinnym lub glebą.

Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody

W 2025 r. nie zgłoszono reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody z wodociągu Czarne ZK.

Prowadzone postępowania administracyjne w zakresie jakości wody

W 2025 r. nie prowadzono postępowań administracyjnych w zakresie jakości wody z wodociągu Czarne ZK.

Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne

Ze względu na stwierdzone przekroczenie wartości parametru bakterie grupy coli, zarządca wodociągu Czarne ZK w 2025 r. podjął działania naprawcze polegające na wymianie lamp UV. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych, zarządca wodociągu przekazał Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Czuluchowie wyniki badań wody potwierdzające, że woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Wnioski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie, na podstawie sprawozdań z własnych badań jakości wody oraz sprawozdań przekazywanych przez zarządcę wodociągu uznał wodę z wodociągu Czarne ZK za bezpieczną dla konsumentów i stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Czarne ZK.

Z wyrazami szacunku

Anna Żuberek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
2. Starosta Czuluchowski
3. aa



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie

SHK.9022.215.2026.AM
Czuluchów, 11.03.2026 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
Starosta Czuluchowski

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla strefy zaopatrywanej w wodę z wodociągu Wyczechy za 2025 r.

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie dokonał oceny obszarowej jakości wody za 2025 r. oraz szacowania ryzyka zdrowotnego.

Wykaz producentów wody

Zarządcą wodociągu Wyczechy jest Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Czarne.

Wielkość produkcji wody i sposób jej uzdatniania

Produkcja wodociągu wynosi 76 m³/d. Woda z wodociągu Wyczechy poddawana jest procesom uzdatniania opartym na filtracji. Preparatem używanym do dezynfekcji wody w 2025 r. był podchloryn sodu.

Liczba ludności zaopatrywanej w wodę

Wodociąg Wyczechy zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości Wyczechy. Populacja zaopatrywana w wodę wynosi 663 osób.

Jakość wody

Badania jakości wody z wodociągu Wyczechy w 2025 r. wykonywane były w ramach



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Czuluchowie
ul. Sobieskiego 4 | 77-300 Czuluchów
+48 59 834 11 42
psse.czuluchow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-68000-30403-HVSHE-20

wewnętrznej kontroli jakości wody realizowanej przez zarządcę wodociągu oraz w ramach działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody.

Próbki pobierane były ze stałych punktów czerpalnych, wyznaczonych w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Czuluchowie.

Program monitoringu jakości wody obejmował wykonanie badań jakości wody w zakresie dotyczącym wymagań i parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w celu zweryfikowania jej jakości mikrobiologicznej, skuteczności uzdatniania i wskaźników decydujących o akceptowalności tej wody przez konsumentów oraz z częścią B załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia badania dla pełnej oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

Na podstawie sprawozdań z badań jakości wody z wodociągu Wyczechy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie stwierdził przekroczenie wartości parametru mangan oraz stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu Wyczechy ze względu na przekroczenie wartości parametrycznej parametru bakterie grupy coli oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C. W dniu 27.02.2026 r., na podstawie wyników badań wody wykonanych po przeprowadzeniu działań naprawczych przez zarządcę wodociągu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie stwierdził, że woda z wodociągu Wyczechy spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia

Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody i ich wpływ na zdrowie konsumentów

Na podstawie sprawozdań z badań jakości wody wykonanych w 2025 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie stwierdził przekroczenie wartości parametrów mangan, bakterie grupy coli oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C. Mangan występuje naturalnie w ujmowanych wodach powierzchniowych i podziemnych, stanowiących źródło zaopatrzenia w wodę do spożycia. Jego obecność w wodzie do picia może powodować powstawanie niepożądanych osadów i problemy z barwą wody w systemach wodociągowych, co może wpływać na jej akceptowalność przez konsumentów. Zgodnie z wytycznymi WHO, stężenie, w jakim mangan występuje w wodzie do picia, nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.

Zgodnie z wytycznymi WHO dotyczącymi jakości wody do picia, wykrycie bakterii grupy coli w wodzie sugeruje nieskuteczność jej uzdatniania, wtórne zanieczyszczenie lub nadmierną zawartość substancji odżywczych w uzdatnionej wodzie. Obecność bakterii grupy coli nie zawsze jest bezpośrednio związana z zanieczyszczeniem kałowym lub z występowaniem organizmów patogennych w wodzie pitnej, ale może świadczyć o odradzaniu się populacji i możliwym wytwarzaniu biofilmu bądź zanieczyszczeniu wody obcym materiałem, np. roślinnym lub glebą. Wyniki badań jakości wody wykluczyły obecność parametru *Escherichia coli* i enterokoki w badanych próbkach.

Oznaczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w wodzie jest jednym z parametrów mikrobiologicznych, który jest użyteczny w ocenie jakości wody i monitorowania procesów uzdatniania wody. Zgodnie z opracowaniem Głównego Inspektoratu Sanitarnego, parametr ogólna liczba mikroorganizmów jest przydatny w ocenie stanu sanitarnego systemu dystrybucji, sygnalizując warunki sprzyjające narastaniu mikroflory, w tym stagnację wody, jednak nie jest uważany za wskaźnik bezpieczeństwa wody dla zdrowia. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zaleca się, aby wartość tego parametru w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej nie przekraczała 100 jtk/1 ml, a w kranie konsumenta 200 jtk/1 ml. W zaleceniach WHO podkreśla się, że pomimo powszechnego występowania mikroorganizmów we wszystkich rodzajach wody, w tym w uzdatnianej wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dowody kliniczne i epidemiologiczne są niewystarczające do stwierdzenia, że mogą one stwarzać zagrożenie dla zdrowia.

Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody

W 2025 r. nie zgłoszono reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na obszarze zaopatrywanym w wodę z wodociągu Wyczechy.

Prowadzone postępowania administracyjne w zakresie jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w dniu 09.07.2025 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie przekroczenia wartości parametrycznej parametru mangan w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Wyczechy. Na podstawie sprawozdań z badań wody po przeprowadzeniu działań naprawczych przez zarządcę wodociągu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie decyzją nr SHK.9022.671.2025.AM.9 z dnia 24.07.2025 r. umorzył postępowanie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w dniu 22.09.2025 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie przekroczenia wartości parametrycznej parametru bakterie grupy coli w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Wyczechy. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie wydał decyzję z dnia 02.10.2025 r., znak pisma SHK.9022.939.2025.AM.2, stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Wyczechy i nakazującą podjęcie skutecznych działań naprawczych w zakresie kwestionowanego parametru, celem doprowadzenia jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Wyczechy do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Ze względu na przekroczenie wartości parametrycznej parametru ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Wyczechy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie

wszczął postępowanie 27.11.2025 r., w dniu 02.12.2025 r. stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Wyczechy i wydał decyzję z dnia 08.12.2025 r., znak pisma SHK.9022.1151.2025.AM.4, nakazującą podjęcie skutecznych działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Wyczechy do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne

Ze względu na stwierdzone przekroczenie wartości parametrów mangan, bakterie grupy coli oraz ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C, zarządca wodociągu Wyczechy podjął szereg działań naprawczych polegających na intensywnym płukaniu i dezynfekcji filtrów w stacji uzdatniania wody, opróżnieniu, czyszczeniu i dezynfekcji zbiornika wody uzdatnionej, płukaniu i dezynfekcji sieci wodociągowej, wymianie pomp, armatury i rurociągów wewnątrz stacji uzdatniania wody, zakupie i późniejszym montażu nowego systemu dezynfekcji wody – sterylizatora UV. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych, zarządca wodociągu przekazał Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Czluchowie wyniki badań wody potwierdzające, że woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Wnioski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czluchowie, na podstawie sprawozdań z własnych badań jakości wody oraz sprawozdań przekazywanych przez zarządcę wodociągu stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Wyczechy.

Z wyrazami szacunku

Anna Żuberek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czluchowie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
2. Starosta Czluchowski
3. aa



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie

SHK.9022.218.2026.AM
Czuluchów, 11.03.2026 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
Starosta Czuluchowski

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy Czarne za 2025 r.

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czuluchowie dokonał oceny obszarowej jakości wody za 2025 r. oraz szacowania ryzyka zdrowotnego.

Wykaz producentów wody

Zarządcami wodociągów na terenie gminy Czarne są:

- Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Czarnem, zarządca wodociągów: Biernatka, Bińcze, Czarne I, Domisław Dolny, Domisław Górny, Domisław Górny Zakładowy, Kijno, Krzemieniewo, Łoża, Nadziejewo, Sierpowo, Sokole, Sokole III, Wyczechy,
- Dom Pomocy Społecznej w Czarnem, zarządca wodociągu Czarne DPS,
- Zakład Karny w Czarnem, zarządca wodociągu Czarne ZK.

Wielkość produkcji wody i sposób jej uzdatniania

Produkcja wody do spożycia na terenie gminy Czarne:

- wodociąg Biernatka: 21 m³/d,
- wodociąg Bińcze: 40 m³/d,
- wodociąg Czarne I: 836 m³/d,
- wodociąg Domisław Dolny: 9 m³/d,
- wodociąg Domisław Górny: 19 m³/d,
- wodociąg Domisław Górny Zakładowy: 6 m³/d,
- wodociąg Kijno: 13 m³/d,
- wodociąg Krzemieniewo: 48 m³/d,



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Czuluchowie
ul. Sobieskiego 4 | 77-300 Czuluchów
+48 59 834 11 42
psse.czuluchow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-68000-30403-HVSHE-20

- wodociąg Łoża: 9 m³/d,
- wodociąg Nadziejewo: 19 m³/d,
- wodociąg Sierpowo: 26 m³/d,
- wodociąg Sokole: 14 m³/d,
- wodociąg Sokole III: 3 m³/d,
- wodociąg Wyczechy: 76 m³/d,
- wodociąg Czarne DPS: 38,5 m³/d,
- wodociąg Czarne ZK: 453 m³/d.

Woda z wodociągów Domisław Dolny, Kijno, Sokole, Czarne ZK nie jest poddawana procesom uzdatniania. Woda z wodociągów Biernatka, Bińcze, Czarne I, Czarne II, Domisław Górny, Domisław Górny Zakładowy, Krzemieniewo, Łoża, Nadziejewo, Sierpowo, Sokole III, Wyczechy oraz Czarne DPS poddawana jest procesom uzdatniania opartym na filtracji.

Woda z wodociągu Czarne ZK jest dezynfekowana w sposób ciągły z wykorzystaniem sterylizatora UV. W pozostałych wodociągach dezynfekcja wody prowadzona jest według potrzeb. Preparatem używanym do dezynfekcji wody jest podchloryn sodu. Woda z wodociągu Wyczechy w 2025 r. dezynfekowana była z wykorzystaniem podchlorynu sodu, a od 19.02.2026 r. został uruchomiony nowy system dezynfekcji – sterylizator UV działający w trybie ciągłym.

Liczba ludności zaopatrywanej w wodę

Liczba ludności zaopatrywana w wodę na terenie gminy Czarne:

- wodociąg Biernatka - mieszkańcy miejscowości Biernatka oraz Raciniewo: 232 osoby,
- wodociąg Bińcze - mieszkańcy miejscowości Bińcze oraz Wygonki: 415 osób,
- wodociąg Czarne I - mieszkańcy miejscowości Czarne, Grabowiec oraz Wronkowo: 5334 osoby,
- wodociąg Domisław Dolny – część mieszkańców miejscowości Domisław: 92 osoby,
- wodociąg Domisław Górny – część mieszkańców miejscowości Domisław: 145 osób,
- wodociąg Domisław Górny Zakładowy - część mieszkańców miejscowości Domisław: 46 osób,
- wodociąg Kijno - mieszkańcy miejscowości Kijno: 114 osób,
- wodociąg Krzemieniewo - mieszkańcy miejscowości Krzemieniewo oraz Malinowo: 452 osoby,
- wodociąg Łoża - mieszkańcy miejscowości Łoża: 89 osób,
- wodociąg Nadziejewo - mieszkańcy miejscowości Nadziejewo: 179 osób,
- wodociąg Sierpowo - mieszkańcy miejscowości Sierpowo: 166 osób,
- wodociąg Sokole - mieszkańcy miejscowości Sokole: 129 osób,
- wodociąg Sokole III – część mieszkańców miejscowości Domisław: 23 osoby,
- wodociąg Wyczechy - mieszkańcy miejscowości Wyczechy: 663 osoby,
- wodociąg Czarne DPS zaopatruje w wodę Dom Pomocy Społecznej w Czarnem,
- wodociąg Czarne ZK zaopatruje w wodę Zakład Karny w Czarnem.

Jakość wody

Program monitoringu jakości wody w gminie Czarne obejmował wykonanie badań jakości wody w zakresie dotyczącym wymagań i parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w celu zweryfikowania jej jakości mikrobiologicznej, skuteczności uzdatniania i wskaźników decydujących o akceptowalności tej wody przez konsumentów oraz z częścią B załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia badania dla pełnej oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

Próbki pobierane były ze stałych punktów czerpalnych, wyznaczonych w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Człuchowie.

W 2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągów Czarne I, Krzemieniewo, Łoża oraz Wyczechy. Po przeprowadzeniu działań naprawczych przez zarządcę tych wodociągów, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie stwierdził przydatność wody do spożycia z wodociągów Czarne I, Krzemieniewo, Łoża, a 27.02.2026 r. z wodociągu Wyczechy.

Na podstawie sprawozdań z badań jakości wody przeprowadzonych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody realizowanej przez zarządców wodociągów, w ramach działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody oraz sprawozdań z badań wody po przeprowadzeniu działań naprawczych w wodociągach, w których wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie stwierdził, że woda w gminie Czarne w 2025 r., poza wodociągiem Wyczechy, spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie stwierdził, że woda z wodociągu Wyczechy spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w dniu 27.02.2026 r. na podstawie wyników badań wody wykonanych po przeprowadzeniu działań naprawczych przez zarządcę wodociągu.

Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody i ich wpływ na zdrowie konsumentów

Na podstawie sprawozdań z badań jakości wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w 2025 r. stwierdził przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów:

- wodociąg Biernatka – mętność, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C,
- wodociąg Czarne I – mętność, żelazo oraz mangan,
- wodociąg Domisław Dolny – mętność,
- wodociąg Domisław Górny Zakładowy - ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C,
- wodociąg Kijno - mętność, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C,

- wodociąg Krzemieniewo - mętność, żelazo, mangan, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C,
- wodociąg Łoża - mętność, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C,
- wodociąg Nadziejewo - mętność, żelazo,
- wodociąg Sierpowo - bakterie grupy coli, mętność, żelazo oraz mangan,
- wodociąg Sokole - ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C,
- wodociąg Sokole III - mętność, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C,
- wodociąg Wyczechy - mangan, bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C,
- wodociąg Czarne ZK - bakterie grupy coli.

Zgodnie z wytycznymi WHO dotyczącymi jakości wody do picia, mętność wpływa na akceptowalność wody przez konsumentów i nie zawsze stanowi zagrożenie dla zdrowia. Mętność jest wskaźnikiem potencjalnej obecności zanieczyszczeń, które mogłyby mieć wpływ na zdrowie, dlatego przypadki wystąpienia lub wzrostu mętności powinny być wyjaśnione a przyczyny usunięte.

Mangan występuje naturalnie w ujmowanych wodach powierzchniowych i podziemnych, stanowiących źródło zaopatrzenia w wodę do spożycia. Jego obecność w wodzie do picia może powodować powstawanie niepożądanych osadów i problemy z barwą wody w systemach wodociągowych, co może wpływać na jej akceptowalność przez konsumentów. Zgodnie z wytycznymi WHO, stężenie, w jakim mangan występuje w wodzie do picia, nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.

Żelazo wpływa zwykle na smak i wygląd wody. Stwierdzone podwyższone stężenie żelaza w wodzie nie stanowiło zagrożenia dla zdrowia.

Zgodnie z wytycznymi WHO dotyczącymi jakości wody do picia, wykrycie bakterii grupy coli w wodzie sugeruje nieskuteczność jej uzdatniania, wtórne zanieczyszczenie lub nadmierną zawartość substancji odżywczych w uzdatnionej wodzie. Obecność bakterii grupy coli nie zawsze jest bezpośrednio związana z zanieczyszczeniem kałowym lub z występowaniem organizmów patogennych w wodzie pitnej, ale może świadczyć o odradzaniu się populacji i możliwym wytwarzaniu biofilmu bądź zanieczyszczeniu wody obcym materiałem, np. roślinnym lub glebą.

Oznaczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w wodzie jest jednym z parametrów mikrobiologicznych, który jest użyteczny w ocenie jakości wody i monitorowania procesów uzdatniania wody. Zgodnie z opracowaniem Głównego Inspektoratu Sanitarnego, parametr ogólna liczba mikroorganizmów jest przydatny w ocenie stanu sanitarnego systemu dystrybucji, sygnalizując warunki sprzyjające narastaniu mikroflory, w tym stagnację wody, jednak nie jest uważany za wskaźnik bezpieczeństwa wody dla zdrowia. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zaleca się, aby wartość tego parametru w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej nie przekraczała 100 jtk/1 ml, a w kranie konsumenta 200 jtk/1 ml. W zaleceniach WHO podkreśla się, że pomimo powszechnego występowania mikroorganizmów we wszystkich rodzajach wody, w tym w uzdatnianej wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dowody kliniczne i epidemiologiczne są niewystarczające do stwierdzenia, że mogą one stwarzać zagrożenie dla zdrowia.

Nie odnotowano przekroczeń wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody z pozostałych wodociągów na obszarze gminy Czarne w 2025 r.

Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody

W 2025 r. nie zgłoszono reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na obszarze gminy Czarne.

Prowadzone postępowania administracyjne w zakresie jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie wszczął postępowanie administracyjne w dniu:

- 25.02.2025 r. w sprawie przekroczenia wartości parametrycznej parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Biernatka – postępowanie umorzone decyzją nr SHK.9022.155.2025.AM.6 z dnia 10.03.2025 r.,
- 07.04.2025 r. w sprawie przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru mętność w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Biernatka - postępowanie umorzone decyzją nr SHK.9022.430.2025.AM.6 z dnia 17.04.2025 r.,
- 14.04.2025 r. w sprawie przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Sokole - postępowanie umorzone decyzją nr SHK.9022.440.2025.AM.5 z dnia 22.04.2025 r.,
- 29.04.2025 r. w sprawie przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów mętność, mangan oraz żelazo w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Krzemieniewo - stwierdzona warunkowa przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Krzemieniewo, decyzja nr SHK.9022.491.2025.AM.5 z dnia 14.05.2025 r.,
- 12.05.2025 r. w sprawie przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów mętność, mangan oraz żelazo w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Czarne I - stwierdzona warunkowa przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Czarne I, decyzja nr SHK.9022.528.2025.AM.3 z dnia 21.05.2025 r.,
- 12.05.2025 r. w sprawie przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów mętność oraz żelazo w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Nadziejewo - postępowanie umorzone decyzją nr SHK.9022.531.2025.AM.6 z dnia 23.05.2025 r.,
- 12.05.2025 r. w sprawie przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów mętność, mangan oraz żelazo w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Sierpowo - postępowanie umorzone decyzją nr SHK.9022.529.2025.AM.6 z dnia 23.05.2025 r.,
- 09.07.2025 r. w sprawie przekroczenia wartości parametrycznej parametru ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Łoża - stwierdzona warunkowa przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Łoża, decyzja nr SHK.9022.669.2025.AM.9 z dnia 22.07.2025 r.,

- 09.07.2025 r. w sprawie przekroczenia wartości parametrycznej parametru mangan w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Wyczechy - postępowanie umorzone decyzją nr SHK.9022.671.2025.AM.9 z dnia 24.07.2025 r.,
- 22.09.2025 r. w sprawie przekroczenia wartości parametrycznej parametru bakterie grupy coli w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Wyczechy – stwierdzona warunkowa przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Wyczechy, decyzja nr SHK.9022.939.2025.AM.2 z dnia 02.10.2025 r.,
- 27.11.2025 r. w sprawie przekroczenia wartości parametrycznej parametru ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Wyczechy - stwierdzona warunkowa przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Wyczechy w dniu 02.12.2025 r., znak pisma SHK.9022.1151.2025.AM.2.

Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne

Ze względu na stwierdzone przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody, zarządcy wodociągów, w których stwierdzono przekroczenia podjęli działania naprawcze polegające m.in. na intensywnym płukaniu filtrów w stacji uzdatniania wody, dezynfekcji oraz płukaniu sieci wodociągowej, wymianie lamp oraz zmianie armatury i sposobu dezynfekcji wody. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych, zarządcy wodociągów przekazali Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Człuchowie wyniki badań wody potwierdzające, że woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Wnioski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, na podstawie sprawozdań z własnych badań jakości wody oraz sprawozdań przekazywanych przez zarządców wodociągów stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi na obszarze gminy Czarne.

Z wyrazami szacunku

Anna Żuberek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarne
2. Starosta Człuchowski
3. aa