

Uchwała Nr XIV/105/08
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 30 stycznia 2008 r.

w sprawie zaopiniowania utworzenia aglomeracji Wyczechy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 43 ust. 2a ustawy z 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.) oraz § 4 ust.2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie sposobu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. Nr 283, poz. 2841)

Rada Miejska w Czarnem uchwala,

co następuje:

§ 1

Opiniuje się pozytywnie obszar i granice aglomeracji Wyczechy, przygotowane z wykorzystaniem strategii gminy, kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz planów rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych, które określa załącznik do niniejszej uchwały, celem włączenia jej do „Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czarne

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Czarnem

mgr Benedykt Lipski

Uzasadnienie

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004r obszar i granice aglomeracji wyznacza się uwzględniając zasięg sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych zakończonych oczyszczalniami ścieków komunalnych o Równoważnej Liczbie Mieszkańców powyżej 2.000. Przy wyznaczaniu obszaru i granic aglomeracji bierze się pod uwagę, że realizacja powinna być uzasadniona finansowo i technicznie., przy czym wskaźnik nie może być mniejszy od 120 mieszkańców na 1 km sieci. Przedstawione załączniki wykazują poprawność wyznaczonych granic aglomeracji.

Aglomeracje wyznacza Wojewoda, po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin i Zarządu Województwa. Spełnienie przedstawionych wyżej warunków formalnych pozwoli na wpisanie Aglomeracji Wyczechy do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Województwo
Świętokrzyskie
Urząd Wojewódzki
W Kielcach
2005

załącznik
do uchwały nr XIV/105/08
Rady Miejskiej w Czarne
z dnia 30 stycznia 2008r.

RADA MIEJSKA
77-330 CZARNE
woj. pomorskie

AGLOMERACJA WYCZECHY

(11-01-08)

81

1. Opis sektora wodno-kanalizacyjnego

1.1 Opis sektora na terenie gminy Czarne aglomeracja Wyczechy

W aglomeracja Wyczechy z kanalizacji korzysta ok. 46% mieszkańców. Zorganizowana sieć kanalizacyjna znajduje się na obszarze Wyczechy i części Krzemieniewa. Miejscowość Wyczechy jest skanalizowana, a istniejąca oczyszczalnia ścieków mechaniczno - biologiczna w Wyczechach o maksymalnej wydajności 400 m³/dobę aktualnie przyjmuje 100 m³/dobę ścieków komunalnych.

W związku z niedostatecznym stanem odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz bardzo wysokim stopniem wodociągowania gminy (98%) jest to stan szczególnie groźny dla środowiska naturalnego.

W 2007 roku gmina zleciła wykonanie koncepcji programowej kanalizacji dla aglomeracja Wyczechy .

Oczyszczalnia w Krzemieniewie - biologiczna max. wydajność 100 m³ /d , którą przewidziano do likwidacji , a ścieki zostaną skierowane do oczyszczalni Wyczechy.


Takie rozwiązanie pozwoli zapewnić wysoki i stabilny efekt oczyszczania ścieków przy mniejszych kosztach eksploatacyjnych.

Szacunkowa ilość RLM dla planowanej aglomeracji wyniesie :

- ok. 3467 RLM , Ośr. = 331,0m³/d

Wskaźnik zbiorczej liczby mieszkańców aglomeracji do planowanej długości sieci kanalizacyjnej wyniesie – 120,8m/km sieci

Zlewnia „Wyczechy”



A – Wyczechy ; B – Nadziejewo ; C – Raciniewo ; D – Biernatka ; E – Bińcze ; F – Domisław
G – Krzemieniewo

Zrealizowana sieć kanalizacyjna (6,2 km):

1. 2,4 km – miejscowość A
2. 3,4 km – miejscowość G
3. 0,4 km – miejscowość E
4. 2,5 km - miejscowość B
5. 0,8 km – miejscowość A – oczyszczalnia

18

Planowana do budowy sieć kanalizacyjna grawitacyjna w podanych miejscowościach (8,0 km):

1. 1,0 km – miejscowość C
2. 1,4 km – miejscowość D
3. 2,1 km – miejscowość E
4. 2,0 km – miejscowość F
5. 1,5 km – miejscowość G

Planowana do budowy sieć kanalizacyjna tłoczna (19,4 km):

Łączna długość sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej 27,4 km

Bilans ścieków zlewni Wyczechy:

1. Wyczechy - 92,0 m³/d
2. Nadziejewo - 19,5 m³/d
3. Raciniewo - 12,5 m³/d
4. Biernatka - 10,5 m³/d
5. Bińcze - 61,0 m³/d
6. Domisław - 40,5 m³/d
7. Krzemieniewo - 64,5 m³/d
8. Sierpowo - 30,5 m³/d

331,0 m³/d

Wykaz Miejscowość	Liczba ludności	Turyści około 15%
Biernatka	98	15
Nadziejewo	180	27
Bińcze	541	81
Domisław	380	57
Krzemieniewo	586	88
Raciniewo	110	17
Wyczechy	824	124
Sierpowo	295	44
Ogółem	3014	453

Na terenie gminy miejscowości :Bińcze, Domisław, Raciniewo , Biernatka i częściowo Krzemieniewo nie posiadają systemu kanalizacji i oczyszczalni ścieków , obecnie posesje posiadają zbiorniki bezodpływowe , które są opróżniane sukcesywnie, a ich zawartość wywożona do oczyszczalni ścieków w Wyczechach i Czarnem .

Miejscowość Nadziejewo posiada system kanalizacji wiejskiej, która jest podłączona do oczyszczalni ścieków w Wyczechach.

Oczyszczalnia ścieków w Krzemieniewie przewidziano do likwidacji, a ścieki zostaną skierowane do oczyszczalni Wyczechy.

Bl

Krzemieniewo

Długość istniejącej sieci kanalizacyjnej - 3,4 km

Długość przyłączy prowadzonych do budynków - 0,7 km

Liczba przyłączy do budynków - 47 szt

Liczba podłączonych gospodarstw domowych - 108 szt.

Miejscowość jest częściowo skanalizowana. Oczyszczaniem ścieków płynnych z gospodarstw odbywa się za pomocą przydomowych zbiornika bezodpływowego IMHOFFA

Wyczechy

Długość sieci kanalizacyjnej - 2,4 km

Długość przyłączy do budynków - 0,7 km

Liczba przyłączy do budynków - 43 szt

Liczba podłączonych gospodarstw domowych - 180 szt.

Miejscowość Wyczechy jest skanalizowana, ścieki skierowane są do mechaniczno - biologicznej oczyszczalni w Wyczechach o maksymalnej wydajności 400 m³/dobę oraz średniej mocy przerobowej 100 m³/dobę.

Bińcze

Długość sieci kanalizacyjnej - 0,4 km

Długość przyłączy do budynków - 0,4 km

Liczba przyłączy do budynków - 2 szt

Liczba podłączonych gospodarstw domowych - 65 szt.

Ścieki komunalne z miejscowości Bińcze odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych.

Szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bińcu – 2,0 m³ ścieków miesięcznie liczba dzieci 23 osoby, pracownicy 5 osób

Szkoła Podstawowa w Wyczechach -4,0 m³ ścieków miesięcznie liczba dzieci 118 osoby, pracownicy 15 osób

Szkoła Podstawowa w Krzemieniewo -3,0 m³ ścieków miesięcznie liczba dzieci 89 osoby, pracownicy 16 osób

Świetlice

Miejsko Gminne Ośrodki Kultury - świetlice około-5,5 m³ ścieków miesięcznie

Bińcze-3

Domisław-0,5

Krzemieniewo-0,5

Raciniewo-0,5

Wyczechy-0,5

Biernatka -0,5

W miejscowościach wchodzącą w skład tworzonej Aglomeracji działalności prowadzą przede wszystkim gospodarstwa rolne. Związane jest to z rolniczym charakterem miejscowości i strukturą bonitacyjną gleby.

PHU ABAPOL - Gospodarstwo Rolno Przemysłowe Kijno ma na terenie

Bińcza - 1 gorzelnia

Domisław - 1 gorzelnia

Euro Farm Sp z o. o. Wyczechy- Gospodarstwo Rolne 15 m³ ścieków miesięcznie