

Ogłoszenie nr 500180285-N-2018 z dnia 31-07-2018 r.

Czarne:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 595211-N-2018

Data: 26/07/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Czarneńskie Centrum Kultury, Krajowy numer identyfikacyjny 91790000000, ul. ul. Kolejowa 14, 77330 Czarne, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 0-59 83 32 911, e-mail dkczarne@wp.pl, faks 0-59 83 33 733.

Adres strony internetowej (url): www.cck.czarne.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II.

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dźwigu platformowego wewnętrznego pionowego z szybem samonośnym o napędzie śrubowym dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie filii biblioteki w Wyczechach wraz z zagospodarowaniem terenu” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020. Dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. 2. Charakterystyka i minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: • dźwиг platformowy wewnętrzny, (do montażu wewnątrz budynku), • napęd śrubowy, • udźwig 410 kg (4 osoby), • prędkość 0,15 m/s, • wysokość podnoszenia 3,85 m, • ilość przystanków 2, • ilość dojeżdżających przystankowych 2, (bez przelotu) • sterowanie za pomocą przycisków naciskanych w sposób ciągły, • szyb – konstrukcja samonośna, zamknięta, (dostarczana łącznie z dźwigiem), • drzwi szybowe stalowe, wychylne, jednoskrzydłowe, przeszklone, malowane na kolor RAL, wielkość otworu drzwiowego - 900 x H2000 mm (drzwi o pełnej wysokości), • obudowa szybu z paneli pełnych lakierowanych na kolor RAL, trzy ściany szybu przeszklone panelami szklanymi w ramach aluminiowych, • zewnętrzna zabudowa od strony napędu panelami pełnymi nie przeszklonymi, • powierzchnia platformy dźwigu - 1000 x 1480 mm (szerokość x głębokość), • zewnętrzny wymiar szybu – 1375 x 1600 mm, • nadszycie – 2240 mm, • zagłębienie na dolnym przystanku (podszybie) 1405 x 1630 x 50 mm (szer. x głęb. x wys.), • automatyczne awaryjne opuszczanie platformy po zaniku napięcia, • zasilanie napędu - 400 V, • moc silnika w zespole napędowym – 2,2 kW, • telefon, (wymagana dedykowana linia telefoniczna), • zjazd pożarowy. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje również: • Dostawę dźwigu na miejsce instalacji, tj. do nowo budowanej filii biblioteki w Wyczechach, • Wykonanie montażu dźwigu, • Przygotowanie dokumentacji

rejestracyjnej i złożenie jej w UDT, dopuszczenie do eksploatacji. • Udział przy rejestracji platformy przez UDT.

4. Przedmiot zamówienia nie obejmuje: • Prac budowlanych (przygotowania fundamentu, obróbek po montażu), • Wykonania instalacji zasilającej dźwig, • Wykonania instalacji telefonicznej, 5. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania i być wykonany zgodnie z przepisami: • Dyrektywa Maszynowa (2006/42/WE) • Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej (2004/1008/WE) • Dyrektywa Niskonapięciowa (2006/95/WE) • Norma Zharmonizowana z Dyrektywą Maszynową EN81-41. 6. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia, w tym na materiały wolne od wad, poprawne wykonanie, niezawodną pracę przedmiotu zamówienia na okres określony w złożonej ofercie. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 24 m-ce liczonych od dnia przekazania protokołarnego bez uwag. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zabezpiecza obsługę w zakresie konserwacji, serwisu oraz bieżącego usuwania usterek. W przypadku wystąpienia awarii w okresie gwarancyjnym, Wykonawca przystąpi niezwłocznie do jej usunięcia, lecz nie później, niż w ciągu 24 godzin od otrzymania powiadomienia w formie telefonicznej, e-mail, pisemnej lub doręczonego osobiście. 7. Wykonawca dołączy do oferty minimum 1 fotografię zaoferowanego przedmiotu zamówienia. 8. Podane ewentualnie w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. W przypadku, gdy zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia. 9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 10. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dźwigu platformowego wewnętrznego pionowego z szybem samonośnym o napędzie śrubowym dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie filii biblioteki w Wyczecach wraz z zagospodarowaniem terenu” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020. Dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. 2. Charakterystyka i minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: • dźwig platformowy wewnętrzny, (do montażu wewnątrz budynku), • napęd śrubowy, • udźwig 410 kg (4 osoby), • prędkość 0,15 m/s, • wysokość podnoszenia 3,85 m, • ilość przystanków 2, • ilość dojazdów przystankowych 2, (bez przelotu) • sterowanie za pomocą przycisków naciskanych w sposób ciągły, • szyb – konstrukcja samonośna, zamknięta, (dostarczana łącznie z dźwigiem), •

drzwi szybowe stalowe, wychylne, jednoskrzydłowe, przeszklone, malowane na kolor RAL, wielkość otworu drzwiowego - 900 x H2000 mm (drzwi o pełnej wysokości), • obudowa szybu z paneli pełnych lakierowanych na kolor RAL, trzy ściany szybu przeszklone panelami szklanymi w ramach aluminiowych, • zewnętrzna zabudowa od strony napędu panelami pełnymi nie przeszklonymi, • powierzchnia platformy dźwigu - 1000 x 1480 mm (szerokość x głębokość), • zewnętrzny wymiar szybu – 1375 x 1600 mm, • nadszybie – 2240 mm, • zagłębienie na dolnym przystanku (podszybie) 1405 x 1630 x 50 mm (szer. x głęb. x wys.), • automatyczne awaryjne opuszczanie platformy po zaniku napięcia, • zasilanie napędu - 400 V, • moc silnika w zespole napędowym – 2,2 kW, • telefon, (wymagana dedykowana linia telefoniczna), • zjazd pożarowy. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje również: • Dostawę dźwigu na miejsce instalacji, tj. do nowo budowanej filii biblioteki w Wyczechach, • Wykonanie montażu dźwigu, • Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej i złożenie jej w UDT, dopuszczenie do eksploatacji. • Udział przy rejestracji platformy przez UDT. 4. Przedmiot zamówienia nie obejmuje: • Prac budowlanych (przygotowania fundamentu, obróbek po montażu), • Wykonania instalacji zasilającej dźwig, • Wykonania instalacji telefonicznej, 5. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania i być wykonany zgodnie z przepisami: • Dyrektywa Maszynowa (2006/42/WE) • Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej (2004/1008/WE) • Dyrektywa Niskonapięciowa (2006/95/WE) • Norma Zharmonizowana z Dyrektywą Maszynową EN81-41. 6. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia, w tym na materiały wolne od wad, poprawne wykonanie, niezawodną pracę przedmiotu zamówienia na okres określony w złożonej ofercie. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 24 m-ce liczonych od dnia przekazania protokolarnego bez uwag. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zabezpiecza obsługę w zakresie konserwacji, serwisu oraz bieżącego usuwania usterek. W przypadku wystąpienia awarii w okresie gwarancyjnym, Wykonawca przystąpi niezwłocznie do jej usunięcia, lecz nie później, niż w ciągu 48 godzin od otrzymania powiadomienia w formie telefonicznej, e-mail, pisemnej lub doręczonego osobiście. Naprawy konieczne do wykonania w wyniku dewastacji lub niewłaściwego użytkowania przedmiotu zamówienia, w okresie gwarancji, oferta nie obejmuje. 7. Wykonawca dołączy do oferty minimum 1 fotografię zaoferowanego przedmiotu zamówienia. 8. Podane ewentualnie w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. W przypadku, gdy zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia. 9. Zamawiający nie

zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 10.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.