

Wszyscy Wykonawcy
Strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy: Postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „Ochronę ubezpieczeniową Zamawiającego – Gminy Czarne”.

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (3)

Gmina Czarne na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. wpłynęło zapytanie od jednego z wykonawców, którego treść przedstawiamy poniżej wraz z wyjaśnieniami zamawiającego.

PYTANIE 1:

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 25.05.2020

ODPOWIEDŹ: Zamawiający przedłuża termin do 22.05.2020r.

PYTANIE 2:

Prosimy o informację czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budowli znajduje się mienie w postaci: budowli hydrotechnicznych tj. nadbrzeża, mosty, kładki, mola, tamy, groble, kanały, wały przeciwpowodziowe. W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnioskujemy o wyłączenie ich z ochrony w zakresie wszystkich ryzyk.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zgłasza tego typu mienia do ubezpieczenia.

PYTANIE 3:

Czy zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki przeznaczone do rozbiórki, w złym stanie technicznym, jeśli tak to prosimy o podanie wykazu tych budynków.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane (poz. od 103 do 109 w zał. nr 6 do SIWZ, tabela nr 2) . Zamawiający wyraża zgodę na ubezpieczenie budynku wyłącznie w zakresie FLEXA.

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków przeznaczonych do rozbiórki oraz budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

PYTANIE 4:

Czy zamawiający zgłasza do ubezpieczenia w ryzyku mienia od wszystkich ryzyk drogi publiczne ? Jeśli tak to prosimy o wykaz.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia w ryzyku mienia od wszystkich ryzyk dróg publicznych.

PYTANIE 5:

Prosimy o zmniejszenie głównego limitu sumy gwarancyjnej OC do 1 000 000 zł.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 6:


W odniesieniu do szkód powstałych wskutek powodzi, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do poziomu 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu niż opisanego w SIWZ akceptowanego przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek powodzi – 1 000 000,00 zł.

PYTANIE 7:

Prosimy o potwierdzenie, czy w okresie ostatnich pięciu lat wystąpiły zdarzenia mogące skutkować wypłatą odszkodowania w związku z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

ODPOWIEDŹ: Wg wiedzy Zamawiającego takie zdarzenia nie wystąpiły.



PYTANIE 8:

W odniesieniu do założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń prosimy o potwierdzenie:

„W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowania mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeśli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że tę kwestię uregulował w SIWZ w zapisach do wszystkich rodzajów ubezpieczeń:

„Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU) znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.

Zapisy w OWU, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany poniżej, nie mają zastosowania. W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk mają zastosowanie tylko wyłączenia odpowiedzialności wskazane w programie ubezpieczenia, w pozostałych ubezpieczeniach postanowienia OWU ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich ryzyka zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia. Jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących się w programie ubezpieczenia określone zostały wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, to inne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w OWU dla tego rodzaju rozszerzenia lub klauzuli nie mają zastosowania. Jeżeli dany rodzaj mienia został wykazany w programie ubezpieczenia lub załącznikach do ubezpieczenia, to jest on ubezpieczony w pełnym zakresie wynikającym z SIWZ i programu ubezpieczenia.”

PYTANIE 9:

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający uważa za utratę w OC przechowawcy.

ODPOWIEDŹ: Np. kradzież

PYTANIE 10:

Prosimy o wyłączenie z OC przechowawcy szatni szkolnych lub wprowadzenie limitu 5000 zł na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 11:

PSZOK:

1. czy na terenie gminy jest wysypisko/składowisko śmieci,
 2. od kiedy PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu,
 3. czy PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach,
 4. jak są magazynowane:
 - 4-1/ odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery drukarskie),
 - 4-2/ odpady elektryczne i elektroniczne,
 5. czy PSZOK jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego (niepowiązanego kapitałowo z Zamawiającym),
 6. czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do posiadania ubezpieczenia OC,
 7. czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego,
 8. czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem,
- Do odpowiedzi prosimy dołączyć regulamin PSZOK.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że:

1. Nie ma wysypiska/składowiska odpadów.
2. Od 2013 roku, natomiast w roku 2019/2020 PSZOK został zmodernizowany.
3. Tak.
4. Odpady są magazynowane w kontenerach oraz pojemnikach zamykanych.
5. Nie.

6. Nie dotyczy.

7. Tak.

8. Nie, odpady są segregowane, przechowywane i następnie odbierane przez firmę zewnętrzną.

PYTANIE 12:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada, nie administruje ani nie zarządza sortowniami śmieci, zakładem recyklingu, spalarnią śmieci.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że nie posiada, nie administruje ani nie zarządza sortowniami śmieci, zakładem recyklingu, spalarnią śmieci.

PYTANIE 13:

Jeżeli tak, to prosimy o podanie lokalizacji oraz informacje czy są zgłoszone do ubezpieczenia w zakresie mienia od wszystkich ryzyk; przez kogo są zarządzane.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 12.

PYTANIE 14:

Prosimy o potwierdzenie, że w OC za produkt gastronomiczny ochrona nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 15:

Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia urządzenia typu dron?

ODPOWIEDŹ: Nie.

PYTANIE 16:

Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód związanych z posiadaniem, użytkowaniem, najmowaniem, administrowaniem jakiegokolwiek sprzętu latającego bądź pływającego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 17:

Czy w okresie ostatnich 15 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że wg jego wiedzy na dzień dzisiejszy takie szkody nie miały miejsca.

PYTANIE 18:

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód wynikających z podniesienia się poziomu wód gruntowych – proponujemy podlimit odpowiedzialności w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Prosimy jednocześnie o wprowadzenie w tym ryzyku franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 2000 zł.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu, nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy.

PYTANIE 19:

Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakiekolwiek inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę? Czy prace te nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że obecnie nie są planowane w okresie wykonania zamówienia na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji inwestycje, budowy, remonty, modernizacje, natomiast obecnie są realizowane 3 inwestycje drogowe:

- 1) Przebudowa drogi gminnej nr 232107G w miejscowości Sierpowo, gmina Czarne
- 2) Przebudowa drogi gminnej nr 232076G w miejscowości Nadziejewo

ITB Zsach

3) Przebudowa drogi gminnej nr 232012G ul. Wojska Polskiego w Czarnem

PYTANIE 20:

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – prosimy o dodanie zastrzeżenia, że zabezpieczenia uznaje się za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 21:

W odniesieniu do budynków nieużytkowanych prosimy o: ograniczenie zakresu ochrony do ryzyk: pożar, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego - ubezpieczenie w/w mienia wg wartości rzeczywistej.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na ubezpieczenie budynku w zakresie FLEXA. Sumy ubezpieczenia budynków wskazane są w zał. nr 6, tabela nr 2. CO do określenia wypłacanego odszkodowania zastosowanie mają również zapisy klauzuli ochrony mienia wyłączzonego z eksploatacji zgodnie z SIWZ:

„dla budynków wyłączonych z eksploatacji w złym stanie technicznym (zużycie techniczne powyżej 50% po uwzględnieniu przeprowadzonych remontów), które zostaną dotknięte szkodą dopuszczalna jest wypłata odszkodowania według wartości rzeczywistej.

Jeżeli dla danego budynku ubezpieczonego w wartości rzeczywistej został określony stopień zużycia technicznego przy ustalaniu sumy ubezpieczenia, to Ubezpieczyciel przy ustalaniu wysokości odszkodowania powinien uwzględnić zużycie techniczne w takiej samej wysokości.

Ustalone przez Ubezpieczyciela zużycie techniczne przy określaniu wartości rzeczywistej nie może przekroczyć 70%.”

PYTANIE 22:

Prosimy o potwierdzenie, czy obiekty budowlane, związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych przez uprawnionych wykonawców oraz według wskazań producenta.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 23:

Prosimy o potwierdzenie, czy zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne roczne i pięcioletnie badania i przeglądy techniczne potwierdzające właściwy stan techniczny, bez uwag, zastrzeżeń i wniosków wskazujących na stany nieprawidłowe wymagające interwencji, a ta nie została jak dotychczas skutecznie podjęta, oraz czy są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 24:

Czy na okres 2020 - 2023 planowane są w jednostkach objętych ubezpieczeniem w ramach przedmiotowego przetargu remonty – jakie, kiedy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że obecnie nie są planowane w okresie wykonania zamówienia na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji inwestycje, budowy, remonty, modernizacje.

PYTANIE 25:

Czy w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia znajdują się namioty, hale namiotowe, kioski bez fundamentów, stragany, szklarnie? Jeśli tak prosimy o ich wskazanie wraz z podaniem wartości.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że zgłasza do ubezpieczenia namioty, tj:

- 1) Namioty plenerowe: 4 szt. po 2.950 zł = 11.800,00 zł, 2 szt. po 5.300 zł = 10.600 zł, 1 szt. po 5.150 zł, 1 szt. po 4.900 zł.
- 2) Namioty ekspresowe: 1 szt. po 2.000 zł, 1 szt. po 1.809,50 zł, 1 szt. po 1.000 zł, 2 szt. po 880 zł = 1.760 zł.

T. A. Zdroch

PYTANIE 26:

Prosimy o potwierdzenie, czy wystąpiły jakieś szkody które były poza zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnym programie ubezpieczeniowym lub nie wykazane szkody które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności (ile takich szkód, jakie).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że wg jego wiedzy taki szkód nie było.

PYTANIE 27:

Prosimy o informację, czy pokazy sztucznych ogni będą przeprowadzane przez osoby profesjonalnie, trudniące się tego rodzaju działalnością.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że na obecną chwilę nie planuje się tego typu pokazów sztucznych ogni, natomiast jeżeli będą miały być przeprowadzone to przez osoby profesjonalne.

PYTANIE 28:

Czy zamawiający wyraża zgodę na niestosowanie ryzyka katastrofy budowlanej dla mienia wyłączonego z użytkowania.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami klauzuli z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody:

- 1) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę,
- 2) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki,
- 3) w budynkach wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.

PYTANIE 29:

Prosimy o potwierdzenie i dodanie zapisu: *"Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w mieniu znajdującym się na wolnym powietrzu – ochrona nie obejmuje szkód powstałych wskutek oddziaływania warunków atmosferycznych na mienie, jeżeli zgodnie z przeznaczeniem, instrukcja eksploatacji, warunkami przechowywania, nie powinno być tam ono złożone".*

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 30:

Prosimy o potwierdzenie, że w ryzyku ubezpieczenia kradzieży: „Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadać za niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewyjaśnione niedobory inwentarskie i również spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie potwierdza braku odpowiedzialności za niewyjaśnione zniknięcia i zaginięcia (Zamawiający odsyła do zapisów dot. kradzieży zwykłej). Zamawiający potwierdza brak odpowiedzialności Ubezpieczyciela za niewyjaśnione niedobory inwentarskie i również spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi.

PYTANIE 31:

Prosimy o obniżenie limitu klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia do kwoty 500 000 zł

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 32:

Prosimy o wyłączenie z ochrony przedmiotowej w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk (ryzyka ogniowe) w mieniu pracowniczym, uczniowskim przedmiotów takich jak: gotówka, wartości pieniężne, dokumenty, karty płatnicze.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 33:

Wnioskujemy o wykreślenie ze środków obrotowych w ryzykach losowych oraz kradzieży przedmiotu ubezpieczenia jakim jest: paliwo w pojazdach.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie ze środków obrotowych paliwa w pojazdach w ryzykach losowych ale nie w ryzyku kradzieży.

PYTANIE 34:

Prosimy o wprowadzenie zapisu:

Ubezpieczeniem objęte są budynki i budowle wraz z urządzeniami, maszynami, instalacjami i sieciami elektrycznymi (elektroenergetycznymi) połączonymi z budynkiem/budowlą, stanowiącymi całość techniczną i użytkową.

Ubezpieczeniem objęte są również instalacje znajdujące się pod ziemią (m.in. sieć wodociągowa i kanalizacyjna), jeżeli znajduje się w wykazie mienia do ubezpieczenia.

Linie przesyłowe/energetyczne do 750 metrów od granicy terenu, na którym jest ubezpieczony obiekt.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 35:

Wyłączenia w mieniu od wszystkich ryzyk – prośba o zmianę zapisu:

„30. powstałe w napowietrznych liniach przesyłowych i dystrybucyjnych (w tym liniach energetycznych, telefonicznych, telegraficznych, światłowodowych i innych), liniach transmisyjnych i dystrybucyjnych z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje, **jeżeli mienie to znajduje się w odległości większej niż 750 m od ubezpieczonych budynków i budowli**”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 36:

Czy do ubezpieczenia zgłoszono mienie powierzone do użytkowania mieszkańcom jednostki samorządowej (może to być zarówno *sprzęt elektroniczny dla tzw. wykluczonych*, jak i instalacje/sprzęt OZE tj. instalacja fotowoltaiczna, kolektory słoneczne/solary, piece na biomasę, pompy ciepła/) - jeśli tak prośba o wykaz z wartością.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zgłosił takiego mienia do ubezpieczenia.

PYTANIE 37:

Prośba o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności cywilnej OC z tytułu zarządzania drogami oraz czystych strat finansowych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 38:

Ubezpieczenie Autocasco: prosimy o zmianę z definicji rozwiązania umowy ubezpieczenia na: Umowa ulega rozwiązaniu, a odpowiedzialność TU kończy się z dniem wypłaty odszkodowania za szkodę całkowitą lub kradzież pojazdu,

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pozostałe warunki i wymagania określone w SIWZ pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki