



Czarne, dnia 22-10-2021 rok

ID.271.2.22.2021.MS

## OGŁOSZENIE

1. Gmina Czarne informuje, że przyjmowane są oferty na:  
Budowa obiektów małej architektury - placu zabaw i siłowni plenerowej w ramach inwestycji  
pt. : **Urządzenie Otwartej Strefy Aktywności na terenie działki nr 3/3 w m. Wyczechy** z  
zakresem

rzeczowym :

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 następujące części:

**Część 1. Roboty rozbiórkowe , nawierzchnie i ogrodzenie.**

- roboty rozbiórkowe,
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej beżowej w kolorze czerwonym – 96,50 m<sup>2</sup>,
- nawierzchnia trawnikowa – trawa z rolki – 266,00 m<sup>2</sup>.
- ogrodzenie – 74,50 m,
- furka – 1 szt.

**Część 2. Pylony i siłownie plenerowe.**

- montaż pylonów – 3 szt.
- montaż siłowni plenerowej - 6 urządzeń.

**Część 3. Plac zabaw.**

- montaż wyposażenia placu zabaw – zgodnie z przedmiarem robót i dokumentacją projektową stanowiących załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

- Bujak sprężynowy – szt.1
- Zestaw sprawnościowy kwadrat – kpl 1
- Zestaw sprawnościowy z drabinką – kpl 1
- Zestaw sprawnościowy z zjeżdżalnią – kpl 1
- Stolik do gry w szachy i chińczyka – szt. 1
- Ławka z oparciem -szt. 3
- Ławo stół - szt.1
- Kosz na śmieci-szt.2
- Tablica informacyjna z treścią regulaminu-szt.1
- Stół do ping ponga plenerowy – szt. 1
- Stojak na rowery – szt. 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej i STWiORB.

**Przedmiot zamówienia realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „ objętego PROW na lata 2014-2020.**

2. Termin składania ofert do **05-11-2021r.**
3. Forma składania ofert : Oferta w formie elektronicznej na adres email : [zamowienia@czarne.pl](mailto:zamowienia@czarne.pl)
4. Tytuł : **Urządzenie Otwartej Strefy Aktywności na terenie działki nr 3/3 w m. Wyczechy**
5. **Kryterium oceny ofert : Cena 100%**



6. Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są :

Urząd Miasta i Gminy w Czarnem, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne, – pokój Nr- 28, osoba do kontaktu : P. Marek Szoska- Tel. 59-8332079

6. Termin wykonania zamówienia do **31 maja 2022 roku.**

7. Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000,00 zł netto, wprowadzonym Zarządzeniem nr 0050.1.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 04 stycznia 2021 roku.

**UWAGA :**

1. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę cenową na wszystkie wymienione części zamówienia lub tylko na dowolną - wybraną część zamówienia.
2. Każdy z Wykonawców zobowiązany jest do załączenia do oferty cenowej kosztorysu ofertowego oraz aktualnych atestów, certyfikatów bezpieczeństwa potwierdzających dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi.

W z a ł a c z e n i u:

1. *Przedmiar robót.*
2. *Formularz ofertowy.*
3. *Wzór umowy*
4. *Dokumentacja projektowa*
5. *STWiOR*
6. *Załącznik RODO*
7. *Wzór tablicy z treścią regulaminu.*

**BURMISTRZ**  
*[Signature]*  
**mgr Piotr Zabrocki**

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

## Kosztorys przedmiar

Otwarta Strefa Aktywności na terenie działki nr 3/3 obręb Wyczechy

Obiekt      Zagospodarowania terenu  
Budowa     Wyczechy, gm. Czarne Dz. Nr 3/3 - obręb Wyczechy  
Inwestor    Gmina Czarne , ul. Moniuszki 12 , 77-330 Czarne

## Zagospodarowania terenu

| Nr | Podstawa                | Opis robót                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jm       | Ilość           |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
|    |                         | <b>1. NAWIERZCHNIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                 |
|    |                         | <b>1.1. NAWIERZCHNIE Z PŁYTEK</b>                                                                                                                                                                                                                                               |          |                 |
|    |                         | <b>1.1.1. Rozebranie mechaniczne nawierzchni istniejącej ok 5 m2</b>                                                                                                                                                                                                            |          |                 |
| 1  | KNR 2-31<br>0803/03     | Rozebranie mechaniczne nawierzchni betonowej o grubości 3cm                                                                                                                                                                                                                     | m2       | 5,00            |
| 2  | KNR 2-31<br>0803/04     | Rozebranie mechaniczne nawierzchni betonowej o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm<br>(Krotność= 2)                                                                                                                                                                              | m2       | 5,00            |
| 3  | KNR 4-04<br>1101/02     | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku<br>5*0,05                                                                                                                                            | m3       | 0,25            |
|    |                         | razem                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3       | 0,25            |
| 4  | KNR 4-04<br>1101/05     | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km                                                                           | m3       | 0,25            |
| 5  | Kalkulacja indywidualna | Utylizacja gruzu                                                                                                                                                                                                                                                                | m3       | 0,25            |
|    |                         | <b>1.1.2. Prace pomiarowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                 |
| 6  | KNR 2-01<br>0121/02     | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych<br>(19*19)/10000                                                                                                                                                          | ha       | 0,036           |
|    |                         | razem                                                                                                                                                                                                                                                                           | ha       | 0,036           |
|    |                         | <b>1.1.3. Nawierzchnia z płytek betonowych 30x30 płukanych koloru szarego kładzionych bez dylatacji</b>                                                                                                                                                                         |          |                 |
|    |                         | <b>1.1.3.1. Koryta wykonywane mechanicznie</b>                                                                                                                                                                                                                                  |          |                 |
| 7  | KNR 2-01<br>0201/05     | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km<br>19*5*0,22<br>1*1,5*0,22                                                                          | m3<br>m3 | 20,90<br>0,33   |
|    |                         | razem                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3       | 21,23           |
| 8  | KNR 2-01<br>0214/03     | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyładowczymi 10-15t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych - minus grunt na obsypki<br>(Krotność= 10)<br>19*5*0,22<br>1*1,5*0,22 | m3<br>m3 | 20,90<br>0,33   |
|    |                         | razem                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3       | 21,23           |
| 9  | KNR 2-31<br>0103/04     | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV Zagęścić do wskaźnika zagęszczenia 0,98.<br>19*5<br>1*1,5                                                                                                        | m2<br>m2 | 95,00<br>1,50   |
|    |                         | razem                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2       | 96,50           |
|    |                         | <b>1.1.3.2. Wykonanie obrzeża betonowego wtopionego 30x8 cm ustawiony na ławie betonowej</b>                                                                                                                                                                                    |          |                 |
| 10 | KNR 2-31<br>0401/03     | Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe<br>19*2+5+5+1+1                                                                                                                                                                           | m        | 50,00           |
|    |                         | razem                                                                                                                                                                                                                                                                           | m        | 50,00           |
| 11 | KNR 2-31<br>0402/04     | Ława betonowa z oporem pod krawężniki<br>$a=(0,25*0,1+0,15*0,1)=0,04$<br>$a*50$                                                                                                                                                                                                 | m3<br>m3 | 2,00<br>2,00    |
|    |                         | razem                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3       | 2,00            |
| 12 | KNR 2-31<br>0407/05     | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową<br>50                                                                                                                                                               | m<br>m   | 50,00<br>50,00  |
|    |                         | razem                                                                                                                                                                                                                                                                           | m        | 50,00           |
|    |                         | <b>1.1.3.3. Warstwa odcinająca z piasku 0-2 mm gr. 10 cm</b>                                                                                                                                                                                                                    |          |                 |
| 13 | KNR 2-31<br>0106/03     | Warstwa odcinająca o grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana mechanicznie<br>19*5<br>1*1,5                                                                                                                                                                                     | m2<br>m2 | 95,000<br>1,500 |
|    |                         | razem                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2       | 96,500          |
| 14 | KNR 2-31<br>0106/04     | Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 6cm<br>(Krotność= 4)<br>19*5                                                                                                                                                                            | m2       | 95,00           |

## Zagospodarowania terenu

| Nr | Podstawa                | Opis robót                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jm             | Ilość                  |
|----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
|    |                         | 1*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2             | 1,50                   |
|    |                         | razem                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2             | 96,50                  |
|    |                         | <b>1.1.3.4. Podsyпка cementowo - piaskowa z betonu B- 7,5 Gr 8 cm</b>                                                                                                                                                                                                                        |                |                        |
| 15 | KNR 2-31 0105/07        | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe, zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm                                                                                                                                                                                               | m2             | 96,50                  |
| 16 | KNR 2-31 0105/08        | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm<br>(Krotność= 5)<br>19*5<br>1,5*1                                                                                                                                                             | m2<br>m2<br>m2 | 95,00<br>1,50<br>96,50 |
|    |                         | razem                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2             | 96,50                  |
|    |                         | <b>1.1.3.5. Nawierzchnia z płytek betonowych 30x30 płukanych koloru szarego kładzionych bez dylatacji</b>                                                                                                                                                                                    |                |                        |
| 17 | KNR 2-31 0502/03        | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 30x30x5cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową<br><i>kostka brukowa betonowa gr. 6cm beżowa w kolorze czerwonym.</i>                                                                                               | m2             | 96,500                 |
|    |                         | razem                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2             | 96,500                 |
|    |                         | <b>1.2. OGRODZENIE Panel ogrodzeniowy OC+RAL ( zielony)1030x2500 fi 5 50x200mm</b>                                                                                                                                                                                                           |                |                        |
| 18 | Kalkulacja indywidualna | Cokoły betonowe<br>19*4-1,5                                                                                                                                                                                                                                                                  | m<br>m         | 74,50<br>74,50         |
| 19 | KNR 2-02 1803/01        | Panel ogrodzeniowy OC+RAL ( zielony)1030x2500 fi 5 50x200mmna słupkach stalowych z kątownika 75x75x8mm w rozstawie 2,4m, obsadzonych w cokole Ogrodzenie nie może mieć na górze siatki ostrych elementów. Wysokość ogrodzenia min. 1,25 , wysokość fundamentu min. 30 cm.<br>19+19+19+19-1,5 | m<br>m         | 74,50<br>74,50         |
| 20 | KNR 2-02 1808/02        | Furtkami o szerokości 1,5 m z siatki w ramach z kątowników, bez pasa dolnego, o wysokości 1,6m                                                                                                                                                                                               | kpl            | 1,00                   |
|    |                         | <b>1.3. NAWIERZCHNIE TRAWIASTEZ ROLKI, PROFILOWANIE TERENU</b>                                                                                                                                                                                                                               |                |                        |
| 21 | KNR 2-21 0207/03        | Bronowanie mechaniczne przed orką gruntu kategorii I-II<br>a=19*19 = 361<br>b=19*5 = 95<br>(a-b)/10000                                                                                                                                                                                       | ha<br>ha       | 0,03<br>0,03           |
| 22 | KNR 2-21 0207/01        | Orka gleby glebogryzarką przyczepną gruntu kategorii I-II                                                                                                                                                                                                                                    | ha             | 0,03                   |
| 23 | KNR 2-21 0401/02        | Ręczne wykonanie trawników trawnik z rolki<br>a=19*19 = 361<br>b=19*5 = 95<br>a-b                                                                                                                                                                                                            | m2<br>m2       | 266,00<br>266,00       |
|    |                         | <b>2. WYPOSAŻENIE SIŁOWNI PLENEROWEJ</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                        |
| 24 | Kalkulacja indywidualna | Biegacz Długość – 1390mm , Szerokość : 500-1500mm , Wysokość: 1920mm Funkcja urządzenia:Ćwicz i aktywizuje dolne partie ciała , wzmacnia mięśnie nóg , pasa biodrowego jednocześnie odciążając stawy biodrowe.                                                                               | kpl            | 1,00                   |
| 25 | Kalkulacja indywidualna | Drażek Długość - 930mm , Szerokość – 830mm , Wysokość – 2160mm Funkcja Urządzenia: Wzmacnia mięśnie ramion ,górnej części pleców oraz klatki piersiowej.                                                                                                                                     | kpl            | 1,00                   |
| 26 | Kalkulacja indywidualna | Koła Tai Chi Długość – 740mm , Szerokość – 1000mm , Wysokość – 1920 mm Funkcja Urządzenia:Wzmacnia mięśnie obręczy barkowej i ramion , poprawia ruchowość kończyn górnych.                                                                                                                   | kpl            | 1,00                   |
| 27 | Kalkulacja indywidualna | Motyl Wymiary: Długość – 740 mm , Szerokość – 800-1000mm , Wysokość – 1920mm Funkcja Urządzenia:Wzmacnia siłę mięśniową obręczy barkowej oraz aktywizuje mięśnie brzusznej strony klatki piersiowej                                                                                          | kpl            | 1,00                   |
| 28 | Kalkulacja indywidualna | Odwodziciel Wymiary: Długość – 910mm , Szerokość – 740mm,Wysokość – 1920mm Funkcja Urządzenia:Wzmacnia mięśnie nóg , głównie ud , bioder i pośladków oraz poprawia koordynację ruchową.                                                                                                      | kpl            | 1,00                   |
| 29 | Kalkulacja indywidualna | Orbitrek Długość- 1322mm , Szerokość – 540 mm , Wysokość- 1550mm Funkcja Urządzenia:Wzmacnia mięśnie nóg i ramion , poprawia koordynację ruchową , zwiększa wydolność organizmu.                                                                                                             | kpl            | 1,00                   |
| 30 | Kalkulacja indywidualna | pylon pod urządzenia siłowni . Rura konstrukcyjna pylonu o średnicy min. 90mm , gr. ścianki min. 3,5mm                                                                                                                                                                                       | kpl            | 3,00                   |
|    |                         | <b>3. WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                        |

## Zagospodarowania terenu

| Nr | Podstawa                | Opis robót                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jm  | Ilość |
|----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 31 | Kalkulacja indywidualna | Zestaw sprawnościowy Długość 1670mm , Szerokość 1610mm , Wysokość 1620mm Funkcja Urządzenia:Urządzenie rozwija funkcje psycho - ruchowe dzieci , służy ogólnemu rozwojowi mięśni. Integruje dzieci podczas zabawy.                                                                                                                                                         | kpl | 1,00  |
| 32 | Kalkulacja indywidualna | Zestaw sprawnościowy nr 2 Wysokość – 2490mm, Szerokość-3630mm, Wysokość -1620mm Funkcja Urządzenia:Urządzenie rozwija górne i dolne partie mięśni , wzmacnia rozwój koordynacji ruchu oraz zwiększa integrację dzieci podczas zabawy.                                                                                                                                      | kpl | 1,00  |
| 33 | Kalkulacja indywidualna | Zestaw sprawnościowy nr 3 Długość -5070mm,Szerokość– 2950mm , Wysokość -2980mm Funkcja Urządzenia: Urządzenia przeznaczone dla najmłodszych dzieci. Zastosowano urządzenie ze względu na integrację dzieci podczas zabawy. Zabawka posiada ślizg , który ucieszy najmłodszych użytkowników placu zabaw.                                                                    | kpl | 1,00  |
| 34 | Kalkulacja indywidualna | Bujak – szt 1.Bujaki muszą różnić się kształtami. Wysokość – 380mm , Szerokość- 980mm,Wysokość-660mm Funkcja Urządzenia: Urządzenia przeznaczone dla najmłodszych dzieci. Zastosowano urządzenie ze względu na bliskość złołka. Urządzenia zamontowane zostaną po lewej stronie strefyrelaksu aby oddzielić najmłodsze dzieci od dzieci w wieku szkolnym.                  | kpl | 1,00  |
| 35 | Kalkulacja indywidualna | Ławka z oparciem Długość – 1860mm, Szerokość 670mm , Wysokość – 800mm.Solidna konstrukcja ze stali czarnejS235JR bądź równoważnej , wypłaskowana , ocynkowana i malowana proszkowo , kolor antracyt podstawy , listwy mahoń , deski pomalowane 2 krotnie , drewno świerk. Listwy przymocowane wkrętami ułatwiającymi wymianę podczas uszkodzeń.                            | kpl | 3,00  |
| 36 | Kalkulacja indywidualna | Kosz na śmieci Wysokość z daszkiem – 1000mm , głębokość 420 mm , Średnica obwodu – 285mmKosz wykonany z blachy ocynkowanej , malowany farbami odpornymi na warunki atmosferyczne , odporny na promienie UV , kosz wiszący na stałe przymocowany do słupka , opróżnianie kosz następuje poprzez zwolnienie blokady za pomocą specjalnego klucza , pojemność kosza 30 -40 l. | kpl | 2,00  |
| 37 | Kalkulacja indywidualna | Stojak na rowery Długość –2100 mm , Szerokość – 510 mm , Wysokość – 610mm. Stojak wykonać z materiałów ocynkowanych ogniowo. Pod stojakiem należy ułożyć nawierzchnie jak na chodniku tzn. Płytki chodnikowe betonowe koloru szarego 30x30                                                                                                                                 | kpl | 1,00  |
| 38 | Kalkulacja indywidualna | Stolik do gry w szachy i chińczyka Długość- 1800 mm , Szerokość-1600mm , Wysokość-780mm Montaż stołu odbywa się poprzez wkopanie go w grunt na głębokość 230mm , dopuszcza się inny montaż proponowany przez producenta. Stolik pozwala na plenerową grę w szachy i chińczyka , celem integracji społeczeństwa w różnych grupach wiekowych                                 | kpl | 1,00  |
| 39 | Kalkulacja indywidualna | Stół do ping ponga plenerowy Długość – 2740mm ,Szerokość – 1520mm , Wysokość – 760 mm.Montaż stołu odbywa się poprzez wkopanie go w grunt na głębokość 230mm , dopuszcza się inny montaż proponowany przez producenta.Funkcja Urządzenia:Stół umożliwia integrację społeczeństwa poprzez grę w tenisa stołowego.                                                           | kpl | 1,00  |
| 40 | Kalkulacja indywidualna | Ławka z 2 ławkami Stół z ławkami służy odpoczynkowi jak również umożliwia grę w gry planszowe , szachy itd.                                                                                                                                                                                                                                                                | kpl | 1,00  |
| 41 | Kalkulacja indywidualna | Tablica informacyjna Wysokość - 2000mm , Szerokość -680mm , Grubość -50mm Konstrukcja ze stali czarnej S235JR Elementy stalowe ocynkowane ogniowo Wydruk na tablicy odporny na promienie UV Treść na tablicy zgodna z rozporządzeniem                                                                                                                                      | kpl | 1,00  |



## Załącznik nr 2

### FORMULARZ OFERTOWY

**Urządzenie Otwartej Strefy Aktywności na terenie działki nr 3/3 w m. Wyczechy**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: IDS.271.2.22.2021.MS

Nazwa Wykonawcy: .....

Adres: .....

TEL./FAX. ....

e-mail : .....

REGON: .....

NIP: .....

#### **Zamawiający:**

Gmina Czarne

ul. Moniuszki 12

77-330 Czarne

W odpowiedzi na ogłoszone zaproszenie Gminy Czarne do złożenia oferty cenowej na:

**Urządzenie Otwartej Strefy Aktywności na terenie działki nr 3/3 w m. Wyczechy**

Ja ( imię i nazwisko) .....

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że :

1. Zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Oferuję wykonanie całego zamówienia za:

**1) Cena netto za realizację całego zamówienia (bez podatku VAT) .....zł**

**(słownie bez podatku VAT).....zł**

**2) Podatek VAT .....zł**

**(słownie: .....zł**

**3) Cena brutto za realizację całego zamówienia (z podatkiem VAT) .....zł.**

**(słownie z podatkiem VAT).....zł.**



W tym :

### Część 1.

| l.p. | Opis                                                   | j.m. | ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
|------|--------------------------------------------------------|------|-------|-------------------------|----------------|
| 1    | 2                                                      | 3    | 4     | 5                       | 6              |
| 1.   | Roboty rozbiórkowe                                     | m2.  | 5     |                         |                |
| 2.   | Prace pomiarowe                                        | ha   | 0,36  |                         |                |
| 3.   | Nawierzchni z polbruki bezfazowego w kolorze czerwonym | m3   | 96,50 |                         |                |
| 4.   | Ogrodzenie                                             | mb.  | 74,50 |                         |                |
| 5.   | Furtka                                                 | Szt. | 1     |                         |                |
| 6.   | Nawierzchnia trawiasta                                 | ha   | 0,03  |                         |                |

Cena brutto dla części 1 (z podatkiem VAT) .....zł.

(słownie z podatkiem VAT).....zł

### Część 2

| l.p. | Opis                      | j.m. | ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
|------|---------------------------|------|-------|-------------------------|----------------|
| 1    | 2                         | 3    | 4     | 5                       | 6              |
| 1.   | Montaż pylonów            | Szt. | 2     |                         |                |
| 2.   | Montaż siłowni plenerowej | Szt. | 6     |                         |                |

Cena brutto dla części 2 (z podatkiem VAT) .....zł.

(słownie z podatkiem VAT).....zł

### Część 3

| l.p. | Opis                                      | j.m. | ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
|------|-------------------------------------------|------|-------|-------------------------|----------------|
| 1    | 2                                         | 3    | 4     | 5                       | 6              |
| 1.   | Bujak sprężynowy                          | Szt. | 1     |                         |                |
| 2.   | Zestaw sprawnościowy kwadrat              | kpl  | 1     |                         |                |
| 3.   | Zestaw sprawnościowy z drabinką           | kpl  | 1     |                         |                |
| 4.   | Zestaw sprawnościowy z zjeżdżalnią        | kpl  | 1     |                         |                |
| 5.   | Stolik do gry w szachy i chińczyka        | Szt. | 1     |                         |                |
| 6.   | Ławka z oparciem                          | Szt. | 3     |                         |                |
| 7.   | Ławo stół                                 | Szt. | 1     |                         |                |
| 8.   | Kosz na śmieci                            | Szt. | 1     |                         |                |
| 9.   | Tablica informacyjna z treścią regulaminu | Szt. | 1     |                         |                |
| 10.  | Stół do ping ponga plenerowy              | Szt. | 1     |                         |                |
| 11.  | Stojak na rowery                          | Szt. | 1     |                         |                |



Cena brutto dla części 3 (z podatkiem VAT) .....zł.

(słownie z podatkiem VAT).....zł

2. Termin realizacji zamówienia do **31 maja 2022** roku

3. Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi po odbiorze, w ciągu 30dni  
od dnia otrzymania faktury.

4. Udzielamy gwarancji .....

5. Do oferty dołączamy :

.....

.....

.....  
(podpis i pieczęć imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li)  
wykonawcy)



Przedmiot zamówienia realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW na lata 2014-2020.

## UMOWA NR .....Wzór

Zawarta w dniu ..... roku w Czarnem pomiędzy: Gminą Czarne z siedzibą w 77 – 330 Czarnem, ul. Moniuszki 12, NIP 843-15-29-525 zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Piotra Zabrockiego - Burmistrza Czarnego  
przy kontrasygnacie: Doroty Dębskiej - Skarbnika Gminy

a

.....  
zwanym dalej „Wykonawcą”, o następującej treści:

### § 1.

Na podstawie wyboru oferty Wykonawcy, dokonanego przez Zamawiającego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000,00 zł netto, wprowadzonym Zarządzeniem nr 0050.1.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 04 stycznia 2021 roku na zadanie pod nazwą „Budowa obiektów małej architektury - placu zabaw i siłowni plenerowej w ramach inwestycji pt. : **Urządzenie Otwartej Strefy Aktywności na terenie działki nr 3/3 w m. Wyczechy**”, została zawarta umowa o następującej treści:

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych i urządzenia Otwartej Strefy Aktywności na terenie działki nr 3/3 w m. Wyczechy zgodnie z ofertą złożoną w dniu ..... roku
2. W cenie ustalonej w czasie składania oferty w dniu ..... roku.
3. Szczegółowy zakres robót (przedmiotu umowy) przedstawiony jest w stanowiących załączniki do umowy:
  - dokumentacji projektowej,
  - ofercie cenowej,
  - specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Realizacja robót przeprowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.
5. Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu i oświadcza, że przedmiar robót jest zgodny z przedmiotem zamówienia, dokumentacją projektową i złożoną ofertą.

### § 2.

1. Roboty będą wykonywane z materiałów i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę.
2. Przy wykonywaniu robót określonych w § 1 ust. 1 umowy Wykonawca może posługiwać się podwykonawcami, za których działania i zaniechania odpowiada jak za własne. Jednakże każdorazowe zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego.
3. Wykonawca wykona roboty w terminie: **do 31 maja 2021 r.**

### § 3.

Nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie wykonywała Pan Marek Szoska.

### § 4.

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe na podstawie oferty za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie ..... zł. (netto) (słownie: ...../100 złotych) + VAT w wysokości 23% , ..... zł. co stanowi kwotę brutto ..... zł. (słownie: ...../100 złotych), zgodnie z ofertą przetargową sporządzoną na podstawie kosztorysu ofertowego.



2. W przypadku konieczności zaistnienia prac nie objętych kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania odrębnego pisemnego zamówienia. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora inwestorskiego w tym zakresie będą bezskuteczne.
3. Wszelkie roboty nie objęte niniejszą umową, tzn. nie przewidziane w dokumentacji technicznej, których nie można było przewidzieć, a których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie protokołu konieczności sporządzonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiającego.
4. Roboty o których mowa w ust. 3 i 4 rozliczane będą na podstawie cen i wskaźników jak w kosztorysie ofertowym i na podstawie odrębnej umowy..
5. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na niebezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.
6. Wykonawca przejmie protokolarnie teren budowy od Zamawiającego, a Zamawiający dokona protokolarnego odbioru robót w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.
7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone przez którąkolwiek ze stron wady:
  - 1) nadające się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,
  - 2) nie nadające się do usunięcia – zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, jeżeli wady uniemożliwiają jego użytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem może odstąpić od umowy, ewentualnie żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia oraz kar umownych. W przypadku żądania wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wszelkie koszty z tym związane, w tym rozbiórki, materiałów, sprzętu, itp. ponosi Wykonawca.
8. Z czynności odbioru sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
9. Podpisany protokół odbioru robót stanowi podstawę wystawienia faktury.
10. Należność za wykonanie umowy zostanie uregulowana przelewem w terminie do 30 dni od daty odbioru robót i wystawienia faktury przez Wykonawcę.

#### § 5.

1. Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty. Termin gwarancji wynosi 36 miesięcy od dnia dokonania pisemnego odbioru robót.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:
  - a) wady zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót,
  - b) usunięcie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynności odbioru i ujawnionych oraz w okresie gwarancyjnym.
3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu termin do ich usunięcia.

#### § 6.

##### Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
  - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po jego stronie w wysokości 5%.
  - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % całkowitej wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w odbiorze robót
  - za nieusunięcie wady bądź usterki w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie w wysokości 0,3 % całkowitej wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w usunięciu wady bądź usterki.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po jego stronie w wysokości 2 %.



3. Zapłata kar umownych nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

#### § 7.

1. Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody i energii elektrycznej.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za plac budowy przez cały czas realizacji zadania oraz jest zobowiązany zapewnić warunki bezpieczeństwa do czasu protokolarnego przejęcia.
3. Wykonawca na swój koszt ustanawia kierownika budowy w osobie .....
4. Szczegółowy zakres czynności kierownika budowy określa ustawa Prawo Budowlane i przepisy szczegółowe.
5. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót.

#### § 8.

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian do niniejszej umowy:
  - 1) wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, jeżeli ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych niemożliwych wcześniej do przewidzenia niemożliwe będzie dotrzymanie terminu zakończenia realizacji robót budowlanych podstawowych określonych w niniejszej umowie.
  - 2) wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy na skutek zaistnienia „siły wyższej”. O interpretacji zdarzenia „siły wyższej” i ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu realizacji wykonania robót z tego powodu, będzie decydował Zamawiający w trakcie realizacji robót, po złożeniu pisemnego wniosku Wykonawcy.
2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy w granicach prawem dopuszczalnych wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

#### § 9.

Wymienione w treści umowy załączniki stanowią jej integralną część.

#### § 10.

Strony ustalają, że wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

#### § 11.

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

**Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Czarne, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne;
- 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Czarne jest Pani Katarzyna Bobeńczyk, kontakt: e-mail: k.bobenczyk@czarne.pl, tel. (59) 8332079\*;
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na : **Urządzenie Otwartej Strefy Aktywności na terenie działki nr 3/3 w m. Wyczechy**, numer postępowania **ID.271.2.22.2021MS** prowadzonym w trybie zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości niższej od kwoty 130.000 zł;
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) dalej „ustawa Pzp”;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 8) posiada Pani/Pan:
  - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
  - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
  - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
  - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
- 9) nie przysługują Pani/Panu:
  - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

# **REGULAMIN**

## **Otwartej Strefy Aktywności na terenie działki nr 3/3 w m. Wyczechy**

.....  
.....  
.....

..



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.